

STANLEY®



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

14

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



- 20 Μαγνητικά μέτρα
- 24 Σπαστά μέτρα
- 28 Μετροταινίες
- 30 Τροχοί μέτρησης

32

ΟΡΓΑΝΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑΤΟΣ)



- 38 Αντικραδασμικά αλφάδια
- 39 Σωληνωτά αλφάδια
- 41 Αλφάδια με στρογγυλεμένα άκρα
- 43 Ψηφιακά αλφάδια
- 43 Άλλα αλφάδια

46

ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ



- 48 Ζύγια και χαράκτες
- 50 Μολύβια και μαρκαδόροι
- 52 Γωνιόμετρα - Φάλτσα γωνιόμετρα και αξεσουάρ

53

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΕΣ



- 60 Μαχίριρα πτυσσόμενης λεπίδας
- 61 Μαχίριρα ασφαλείας
- 62 Μαχίριρα σταθερής λεπίδας
- 63 Άλλα μαχίριρα
- 66 Λεπίδες μαχαιριών
- 70 Κόφτες
- 74 Λεπίδες κόφτη
- 76 Νυστέρια

77

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΕΤ ΑΠΟ ΜΥΤΕΣ



- 81 Κατσαβίδια FatMax™
- 90 Κατσαβίδια 1.000V
- 93 Κατσαβίδια ένδειξης τάσης
- 93 Κατσαβίδια μαλακής λαβής
- 97 Κατσαβίδια πολλαπλών μυτών
- 99 Προσαρμογέας για μυτές
- 99 Σετ μυτών

101

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



- 105 Μεταλλικές πλάνες
- 109 Surfform
- 111 Λεπίδες Surfform
- 115 Πριόνια χειρός
- 119 Τοξοπρίονα
- 119 Οδηγοί πριονιών
- 122 Πριόνια μετάλλων
- 123 Άλλα πριόνια
- 126 Λεπίδες πριονιού
- 131 Σκαρπέλα
- 134 Αξεσουάρ για σκαρπέλα
- 134 Λίμες και ράσες
- 141 Σφυριά ξυλουργού
- 141 Σφυριά με προκοβγάλη
- 142 Σφυριά μηχανικού
- 144 Βαριές, Βαριοπούλες
- 145 Ματσόλες
- 145 Πόντες και Ζουμπάδες
- 149 Βελόνια, Καλέμια, Κοπίδια
- 150 Πόντες και Ζουμπάδες μηχανουργού
- 151 Λοστοί
- 154 Ματικάρια

155

ΚΛΕΙΔΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ



- 157 Καρυδάκια και αξεσουάρ - PRO
- 166 Σετ - STANLEY
- 171 Κλειδιά - PRO
- 172 Κλειδιά - STANLEY
- 176 Σετ κλειδιών
- 178 Σετ κλειδιών DIY
- 180 Πένσα FatMax™
- 183 Πένσα πολλαπλών χρήσεων FatMax™
- 184 Πένσα 1.000V VDE
- 186 Πένσα σύνθετης δράσης FatMax™
- 187 Μίνι πένσα FatMax™
- 189 Πένσα για ακροδέκτες
- 189 Πένσα Dynagrip™ Control Grip
- 191 Πολυεργαλεία
- 192 Πένσα συγκράτησης με κλειδωμά ασφαλείας
- 193 Πένσα συγκράτησης Maxsteel
- 194 Ψαλίδι λαμαρίνας
- 197 Κόφτης μπετού
- 198 Τανάλιες
- 199 Διάφορα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.- Η STANLEY διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις τιμές των προϊόντων του παρόντος καταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2.- Όλα τα στοιχεία του παρόντος καταλόγου είναι ορθά κατά τη στιγμή της εκτύπωσης, εκτός από τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3.- Όλες οι τιμές χωρίς ΦΠΑ ισχύουν σε όλη την Ελληνική επικράτεια και την Κυπριακή Δημοκρατία από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

200

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΤΕΣ



204 Σφιγκτήρες

209

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



- 214 Καρφωτικά μέσης χρήσης
- 215 Καρφωτικά βαρέος τύπου
- 217 Ηλεκτρικά καρφωτικά
- 218 Συνδετήρες και καρφιά
- 219 Πριτσιναδόροι
- 222 Πιστόλια θερμοκόλλησης
- 223 Στικς κόλλας

225

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ



- 227 Εργαλεία και αξεσουάρ γύψου
- 234 Αξεσουάρ διακόσμησης
- 234 Εργαλεία υαλοποιού
- 235 Ξύστρες
- 237 Εργαλεία υδραυλικών εγκαταστάσεων

239

ΦΩΤΙΣΜΟΣ



241

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



- 244 Εργαλειοφόροι μεγάλης χωρητικότητας
- 248 Εργαλειοθήκες
- 254 Τσάντες και σακίδια εργαλείων
- 260 Ταμπακιέρες
- 264 Σκαφάκια αποθήκευσης
- 265 Καβαλέτα και πάγκοι
- 267 Πάγκοι εργασίας
- 270 Αποθήκευση εργαστηρίου - Σύστημα Transmodule
- 273 Επαγγελματική αποθήκευση εργαστηρίου
- 275 PRO-STACK
- 279 Γιλέκο εργαλείων
- 279 Ποδιές και Ζώνες εργαλείων
- 284 Επιγονατίδες

285

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



- 289 Σειρά εργαλείων V20 18V
- 293 Σειρά εργαλείων V20 18V χωρίς μπαταρίες και φορτιστή
- 299 Μπαταρίες και φορτιστές
- 301 Σειρά ηλεκτρικών εργαλείων

310

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΑΛΦΑΔΙΑ LASER



- 316 Intelli-Tools
- 321 Μέτρηση με laser
- 324 Επαγγελματική ισοστάθμιση με laser
- 328 DIY ισοστάθμιση με laser
- 331 Αξεσουάρ για όργανα laser

336

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Η ΓΚΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

STANLEY



ΣΤΙΒΑΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΥΨΗΛΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

...για καθημερινή χρήση



STANLEY
FATMAX

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΚΑΙ **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΠΟΥ **ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ**

ΤΙΣ **ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ**

...για να χτυπάτε πιο δυνατά, να κόβετε με μεγαλύτερη ακρίβεια και να εργάζεστε πιο γρήγορα, μέρα με τη μέρα.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα ενός επιτυχημένου προϊόντος FatMax® με τονισμένα τα βασικά χαρακτηριστικά, μαζί με όλες τις παραλλαγές και τις τιμές των προϊόντων, οι οποίες παρουσιάζονται σε έναν ευανάγνωστο πίνακα.

FATMAX® AUTOLOCK BLADE ARMOR™

STANLEY
FATMAX®



Υπάρχουν πολλά ΝΕΑ προϊόντα σε αυτόν τον κατάλογο, αναζητήστε αυτό το σύμβολο.

NEO

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
ΧΤΗΤ0-33671	5	32	X	6	3253560336714	50.34 €
ΧΤΗΤ0-33501	8	32	X	6	3253560335014	59.77 €

1 - 30 - 697

Δείχνει τον τύπο συσκευασίας, π.χ. κουτί, θήκη παρουσίασης κ.λπ.

Δείχνει τον τύπο του προϊόντος, π.χ. μια ταινία μικρού μήκους

Υποδεικνύει μεμονωμένο προϊόν

Δείχνει τις διαστάσεις του προϊόντος ή/και μια σύντομη περιγραφή

Υποδεικνύει τη μορφή με την οποία παρέχονται τα προϊόντα, π.χ. συσκευασία, χύμα κ.λπ., ή υποδεικνύει τη συσκευασία σε blister για το εκθετήριο.

Δείχνει τον αριθμό των προϊόντων σε ένα κουτί.

Κατά περίπτωση, παρουσιάζεται ο πλήρης 13ψήφιος γραμμικός κωδικός EAN για εύκολη ενημέρωση των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου αποθεμάτων σας.

Εναλλακτικοί κωδικοί

ΧΤΗΤ0-33671

ΧΤΗΤ = Εργαλεία χειρός Xtreme
FMHT = Εργαλεία χειρός Fatmax
STHT = Εργαλεία χειρός STANLEY
STST = Αποθήκευση STANLEY

STANLEY®

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

Από το 1843, είμαστε το σημείο αναφοράς της αριστείας σε ό,τι κάνουμε. Καμία εταιρεία στον κόσμο δεν έχει ισχυρότερο ή πιο συναρπαστικό ιστορικό στην παροχή ανθεκτικών, καινοτόμων και ισχυρών εργαλείων που βοηθούν τους χρήστες σε όλο τον κόσμο να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό. Η αποστολή μας στη STANLEY είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν, να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους και να εκτελούν κάθε εργασία καλύτερα από την προηγούμενη.

Είτε πρόκειται να τους βοηθήσουμε να εργαστούν ταχύτερα, να κόψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ή να χτυπήσουν πιο δυνατά, δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να γίνουν οι καλύτεροι που μπορούν να γίνουν, βάζοντας στα χέρια τους μερικά από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που κατασκευάστηκαν ποτέ.

Στη STANLEY είμαστε παθιασμένοι με το να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, να δημιουργούμε νέα πράγματα και να βοηθάμε τους ανθρώπους να επιτύχουν την τελειότητα. Απόδοση στην πράξη, αυτή είναι η υπόσχεσή μας.





“ Όπως στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν βρίσκετε ένα καλό εργαλείο, δεν σταματάτε ποτέ να το χρησιμοποιείτε. ”

Javier, εργολάβος

9.0/10

Reevo Verified



ΜΙΑ **ΙΣΤΟΡΙΑ**

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ **ΕΡΓΑΛΕΙΟ**

Αμερόληπτες γνώμες από επαγγελματίες

Στη STANLEY, γνωρίζουμε ότι οι επαγγελματίες χρήστες εργαλείων σε όλο τον κόσμο εκτιμούν τη γνώμη των συναδέλφων τους περισσότερο και πέρα από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαμε να πούμε εμείς. Γι' αυτό ζητάμε ειλικρινείς, αμερόληπτες γνώμες και αξιολογήσεις από ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα εργαλεία μας στην πραγματική ζωή, σε καθημερινή βάση.

Καθώς εξελίσσουμε την έννοια των αξιολογήσεων της STANLEY, έχουμε συνεργαστεί με τη Reevoo, μια αναγνωρισμένη ανεξάρτητη υπηρεσία αναλύσεων και αξιολόγησης, για τη συλλογή και δημοσίευση των αξιολογήσεών μας. Η Reevoo δεν λογοκρίνει ποτέ τις αρνητικές κριτικές, ούτε αφήνει εμπόρους ή κατασκευαστές να το κάνουν.

Ως εκ τούτου, το σήμα εμπιστοσύνης της Reevoo θεωρείται ένδειξη αξιοπιστίας. Έτσι, οι τελικοί χρήστες μας μπορούν να είναι σίγουροι ότι διαβάζουν μια αξιόπιστη κριτική.

Επιπλέον, με τις αναλύσεις και τις αξιολογήσεις της STANLEY, μπορείτε επίσης να είστε σίγουροι ότι το άτομο που αξιολογεί τα εργαλεία μας είναι κάποιος που πραγματικά ξέρει τι λέει.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Stanley είναι μια μάρκα γνωστή σε όλο τον κόσμο για την υψηλή ποιότητα των εργαλείων χειρός της και τώρα επεκτείνει τη γκάμα της προσφέροντας ηλεκτρικά εργαλεία Stanley Fatmax, σχεδιασμένα για επαγγελματίες με εξαιρετική απόδοση και αντοχή.

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εργαλείο που βοηθά τον επαγγελματία να εργάζεται καλύτερα, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα; Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους επαγγελματίες, ακούει τις προτάσεις τους, εντοπίζει τις πραγματικές τους ανάγκες και σχεδιάζει τα βέλτιστα εργαλεία, ώστε το καθημερινό αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικό.

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε όλα τα ηλεκτρικά μας εργαλεία: η κατανόηση. Στη Stanley Fatmax, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την αναγνώριση μιας καλής δουλειάς, γι' αυτό και δημιουργούμε εργαλεία που βοηθούν τους επαγγελματίες να βελτιώνονται συνεχώς.





STANLEY
FATMAX

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ V20

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η νέα μπαταρία ιόντων λιθίου V20 18V της Stanley Fatmax διατίθεται σε μια σειρά ονομαστικών τιμών έντασης από 1,5Ah έως 6Ah, ανάλογα με τις απαιτήσεις απόδοσης του χρήστη. Η ίδια μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της σειράς Stanley Fatmax V20, προσφέροντας στον χρήστη μέγιστη ευελιξία και απόδοση ανά πάσα στιγμή.





ΟΡΓΑΝΑ


ΜΕΤΡΗΣΗΣ




ΣΥΜΒΟΛΕΣ

STANLEY
FATMAX

ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: 5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΟΧΕΣ

Κατηγορία ακρίβειας	1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
II	0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
III	1 mm	1,4 mm				

Όλες οι ταινίες STANLEY που κατασκευάζονται στη Γαλλία είναι εγκεκριμένες από την S.I.M. (Service des Instruments de Mesure).

Παράδειγμα: Το μέγιστο σφάλμα για το μαγνητικό μέτρο 3m κατηγορίας II είναι 0,9 mm σε όλο το μήκος του.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Όλα τα μαγνητικά μέτρα της STANLEY είναι εξοπλισμένα με ένα ασυναγώνιστο σύστημα επιστροφής και ασφάλισης ταινίας- βασικές εξελίξεις στις οποίες η STANLEY υπήρξε πρωτοπόρος με τα διάσημα μαγνητικά μέτρα Powerlock.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Σε απαιτητικά περιβάλλοντα, επιλέξτε μια ταινία με επικάλυψη Mylar®, η οποία παρέχει 10 φορές μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή από τις λουστραρισμένες ταινίες. Τα κορυφαία μοντέλα της STANLEY διαθέτουν επίσης πρόσθετη προστασία BladeArmor®, μια θερμοπλαστική επίστρωση που εφαρμόζεται στα πρώτα 15 εκατοστά του άκρου της ταινίας, τα οποία υφίστανται πάντα την πιο σκληρή μεταχείριση.

ΑΓΚΙΣΤΡΟ «TRUE ZERO». ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Το καρφωμένο άγκιστρο επιτρέπει την κίνηση, προς αντιστάθμιση του πάχους του, και παρέχει τη μέγιστη ακρίβεια κατά την εσωτερική ή εξωτερική μέτρηση. Ο σχεδιασμός άγκιστρου ορισμένων μοντέλων επιτρέπει τη χρήση του μαγνητικού μέτρου ως πυξίδας ή οδηγού. Τα μοντέλα FatMax® και FatMax® PRO διαθέτουν άγκιστρο που σας επιτρέπει να αγκυρώσετε το αντικείμενο προς μέτρηση πάνω, κάτω ή στο πλάι.

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Η καμπυλωτή χαλύβδινη ταινία, που εισήγαγε για πρώτη φορά η STANLEY, επιτρέπει το τέντωμα της ταινίας χωρίς να χρειάζεται να στηρίζεται πουθενά, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου οι μετρήσεις πρέπει να γίνουν με το ένα χέρι και στον αέρα για δοκούς οροφής ή σε μεγάλα βάθη. Το μαγνητικό μέτρο FatMax® PRO της STANLEY κατέχει ηγετική θέση στην αγορά με προβολή 4 μέτρων.



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Αυξήστε την ακρίβειά σας γέρνοντας την καμπύλη ταινία έτσι ώστε να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια που πρόκειται να μετρηθεί.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Κατά την τοποθέτηση αντικειμένων, όπως μια πόρτα στο πλαίσιο της, ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο σφάλματος μέτρησης κάνοντας ένα σημάδι με μολύβι στο πίσω μέρος της ταινίας για να υποδείξετε τις πραγματικές διαστάσεις του αντικειμένου και στη συνέχεια σημειώνοντάς το στην πόρτα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εύκολο με την ταινία FatMax® ή FatMax® PRO. Το σημάδι του μολυβιού σβήνεται εύκολα με ένα υγρό πανί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Χρησιμοποιήστε τη μικρή εγκοπή στο άκρο του αγκίστρου για να χαράξετε παράλληλες γραμμές στο υλικό χρησιμοποιώντας το δάχτυλό σας ή το στόμιο του περιβλήματος της μετροταινίας για να διατηρήσετε μια σταθερή απόσταση από την άκρη.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Για να αποφύγετε περιττές ζημιές στην ταινία, ελέγχετε πάντα την ταχύτητα επαναφοράς και βεβαιωθείτε ότι η ταινία δεν έχει συστραφεί. Οι μακρύτερες ταινίες έχουν ισχυρά ελατήρια, γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας ανάμεσα στο σκελετό της ταινίας και το αγκίστρο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5

Χρησιμοποιήστε τα διαμαντένια κέντρα 40 cm για να τοποθετήσετε δοκούς.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6

Σημειώστε μεγάλους κύκλους ή τόξα περιστρέφοντας το αγκίστρο πάνω από μια βίδα ή ένα καρφί που έχετε βάλει στο κομμάτι που επεξεργάζεστε και μετακινώντας ένα μολύβι κατά μήκος της απαιτούμενης ακτίνας.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 7

Για τους ηλεκτρολόγους, η ταινία STANLEY μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό βοήθημα «ψαρέματος» για την εξαγωγή καλωδίων από τις κοιλότητες τους.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ 8

Μερικές φορές, κατά τη μέτρηση, το αγκίστρο μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεών σας κρατώντας την ταινία μακριά από την επιφάνεια προς μέτρηση. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε την ταινία επίπεδη στην επιφάνεια εργασίας και να κάνετε μετρήσεις από μια «μηδενική» απόσταση ευκολίας, όπως 10 cm, έτσι ώστε μια μέτρηση 10 cm να είναι μια μέτρηση 20 cm στην μετροταινία.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 9

Αν δεν έχετε χαλύβδινο χάρακα ή μια ορθή γωνία, μπορείτε να σχεδιάσετε μια γραμμή γυρίζοντας την ταινία ανάποδα.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ 10

Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα σας για να ελέγξετε την ορθογωνιότητα ενός κουτιού μετρώντας τις διαγωνίους.



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TWIN-CORE™

Ένα σύστημα διπλών μεταλλικών ελατηρίων επιτρέπει τη μείωση του μεγέθους, διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη αντοχή και απόδοση



ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΜΕΤΡΑ



ΟΠΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗ

Μειώνει τον κίνδυνο πτώσης κατά την εργασία σε ύψος




ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πολύ εύκολη ασφάλιση και απασφάλιση, η διάταξη ασφάλισης συγκρατεί σφιχτά την ταινία όταν ασφαλίζει στη θέση της



ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η προστασία Blade Armor™ 15cm παρέχει επιπλέον ενίσχυση στο πιο ευάλωτο σημείο της ταινίας
Προστασία από τριβή MAXSHIELD™ για ακραία ανθεκτικότητα



Η ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΚΑΜΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΥΓΙΖΕΙ, ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.

Η παχύτερη, καμπυλωτή ταινία παραμένει άκαμπτη έως μια απόσταση 4 μέτρων χωρίς τσακίσματα





ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο πιο συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός το καθιστά πολύ πιο εύκολο και άνετο στο κράτημα, ενώ καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στην εργαλειοθήκη και στη ζώνη σας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ.

Με παγκόσμια εξαρτήματα

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m			€
FMHT36318-0	5	X	3253560363185	59.75
FMHT0-36327	8	X	3253560363277	66.22
FMHT0-36337	19	X	3253560363376	70.95

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ FATMAX® AUTOLOCK BLADE ARMOR

STANLEY
FATMAX



- Εξαιρετικά φαρδιά ταινία, πλήρως επικαλυμμένη με Mylar. Επίστρωση Blade Armor στα πρώτα 8 εκατοστά. Αγκιστρο «True Zero». Περιλαμβάνει 2 επιπλέον ανταλλακτικά άγκιστρα: μαγνητικό και πολύ μεγάλο. Σύστημα κλειδώματος επαναφοράς. Η ταινία αντέχει άκαμπτη ως τα 3,3m χωρίς να λυγίζει. Κλιπ ζώνης. Μέγιστη άνεση και ανθεκτικότητα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
ΧΤΗΤ0-33671	5	32	X	6	3253560336714	50.33
ΧΤΗΤ0-33501	8	32	X	6	3253560335014	59.77

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ FATMAX® BLADE ARMOR™

STANLEY
FATMAX



- Εξαιρετικά φαρδύ μαγνητικό μέτρο με επίστρωση MYLAR®. Το άγκιστρο με 3 πριτσίνια και ο απορροφητής ανάκρουσης της λεπίδας αποτρέπει το σπάσιμο του αγκίστρου. Αντιολισθητικό κέλυφος δύο υλικών με επένδυση ελαστομερούς.
- Κλιπ στερέωσης σε ζώνη. Αντέχει άκαμπτο ως τα 3,3 μέτρα χωρίς να λυγίζει.
- Επίστρωση Blade Armor™ στα πρώτα 8 εκατοστά.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-33-720	5	32	X	1	3253560337209	48.28
0-33-728	8	32	X	1	3253560337285	47 €
0-33-811	10	32	X	1	3253560338114	53.83

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ FATMAX® BLADE ARMOR™

STANLEY
FATMAX



- Εξαιρετικά φαρδύ μαγνητικό μέτρο με επίστρωση MYLAR®. Πολύ πιο δυνατό, υποστηρίζει βάρος έως 500gr και εγγυάται μετρήσεις μεγαλύτερης ακριβείας. Το άγκιστρο με 3 πριτσίνια και ο απορροφητής ανάκρουσης της λεπίδας αποτρέπει το σπάσιμο του αγκίστρου. Αντιολισθητικό κέλυφος δύο υλικών με επένδυση ελαστομερούς.
- Κλιπ στερέωσης σε ζώνη.
- Αντέχει άκαμπτο ως τα 3,4 μέτρα χωρίς να λυγίζει.
- Επίστρωση Blade Armor™ στα πρώτα 12 εκατοστά.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640	47.03

MINI ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ FATMAX® ΓΙΑ ΜΠΡΕΛΟΚ

STANLEY
FATMAX



- Μαγνητικό μέτρο πλάτους 13mm για εύκολη ανάγνωση
- Το άγκιστρο True-Zero® στο άκρο παρέχει ακριβείς μετρήσεις
- Το Slide Lock™ κρατά τη λεπίδα με ασφάλεια στη θέση της
- Κέλυφος ABS υψηλής αντοχής με καουτσούκ
- Βολικό για χρήση ως μπρελόκ

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
FMHT0-33856	2	12,7	X	6	3253560338565	6.2
FMHT1-33856	2	12,7	-	Κιβώτιο 36 τμχ	3253561337062	5.91

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ POWERLOCK® BLADE ARMOR™

STANLEY

- Μαγνητικό μέτρο με θερμοπλαστική επίστρωση Blade Armor™ στα πρώτα 8 εκατοστά της λεπίδας.
- Επίστρωση Mylar®. Πιο συμπαγές κέλυφος. 3 πριτσίνια.
- Συρόμενο άγκιστρο.
- Κλιπ ζώνης.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
1-33-514	5	25	-	1	3253561335143	31.65
0-33-514	5	25	X	4	3253560335144	33.10
1-33-527	8	25	-	1	3253561335273	34.06
0-33-527	8	25	X	1	3253560335274	36.13
0-33-532	10	25	X	3	3253560335328	42.49

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ POWERLOCK®

STANLEY

- Επιχρωμιωμένο πλαστικό κέλυφος.
- Ταινία με επίστρωση Mylar® για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. 3 πριτσίνια.
- Κλειδώμα λεπίδας
- Συρόμενο άγκιστρο για τη λήψη εσωτερικών και εξωτερικών μετρήσεων «True Zero».
- Κλιπ ζώνης. Δύο μήκη: 3 m και 5 m.
- Νέος, πιο συμπαγής σχεδιασμός. Ομαλή επαναφορά.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-33-522	3	19	X	3	3253560335229	10.43
0-33-552	5	19	X	3	3253560335526	11.95

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ POWERLOCK® CLASSIC CAJA ABS

STANLEY

- Μαγνητικό μέτρο με ταινία από ανθρακούχο χάλυβα με επικάλυψη MYLAR® (ανθεκτική στην τριβή). 10 φορές πιο ανθεκτικό από ένα παραδοσιακό μαγνητικό μέτρο.
- Επιχρωμιωμένο κέλυφος ABS.
- Συρόμενο άγκιστρο με 3 πριτσίνια για τη λήψη εσωτερικών και εξωτερικών μετρήσεων «True Zero».
- Με κλιπ στερέωσης σε ζώνη.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
1-33-238	3	12,7	-	12	3253561332388	11.53
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	12.41
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	24.30
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	24.46
1-33-195*	5	25	-	12	3253561331954	30.69
0-33-195*	5	25	X	4	3253560331955	30.11
1-33-198*	8	25	-	12	3253561331985	39.18
0-33-198*	8	25	X	1	3253560331986	39.18
1-33-442*	10	25	-	12	3253561334429	48.24
0-33-442*	10	25	X	1	3253560334420	49.77

*Χωρίς οπές

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ POWERLOCK® CLASSIC ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

STANLEY



- Μαγνητικό μέτρο με ταινία από ανθρακούχο χάλυβα με επικάλυψη MYLAR® (ανθεκτική στην τριβή). Δεκαπλάσια ανθεκτικότητα.
- Επιχρωμιωμένο μεταλλικό κέλυφος.
- Συρόμενο άγκιστρο με 3 πριτσίνια για τη λήψη εσωτερικών και εξωτερικών μετρήσεων «True Zero».
- Με κλιπ στερέωσης σε ζώνη.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
1-33-218	3	12,7	-	12	3253561332180	13.46
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	14.99

MINI ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ POWERLOCK® CLASSIC ΓΙΑ ΜΠΡΕΛΟΚ

STANLEY



- Επιχρωμιωμένο πλαστικό κέλυφος.
- Φρένο ταινίας και αυτόματη επιστροφή.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-39-055	1	6,35	X	6	3253560390556	8.38

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ GRIP

STANLEY



- Φαρδιά ταινία, πλήρως επικαλυμμένη με Mylar.
- Άγκιστρο «True Zero» και σύστημα κλειδώματος επαναφοράς.
- Αντιολισθητικές ραβδώσεις για κλίσεις έως 42°.
- Η ταινία αντέχει άκαμπτη ως τα 3m χωρίς να λυγίζει.
- Κλιπ ζώνης. Μέγιστη άνεση και ανθεκτικότητα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
STHT0-33559	3	19	X	4	3253560335595	11.57
STHT0-33561	5	25	X	4	3253560335618	16.89
STHT0-33566	8	25	X	4	3253560335663	24.03

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ MAX

STANLEY



- Μαγνητικό μέτρο με ταινία από ανθρακούχο χάλυβα με επικάλυψη Mylar®. Ανθεκτικό στην τριβή: 10 φορές πιο ανθεκτικό από ένα παραδοσιακό μαγνητικό μέτρο. Η ταινία αντέχει άκαμπτη περισσότερο χωρίς να λυγίζει.
- Πλάτος λεπίδας: 19 και 25mm. Κέλυφος δύο υλικών στερεωμένο με βίδες στο μπροστινό μέρος.
- Συρόμενο σύστημα ασφάλισης και ομαλή επαναφορά.
- Πατενταρισμένο άγκιστρο, επιτρέπει τη λήψη μετρήσεων από ένα μόνο άτομο, χάρη στο άγκιστρο με άνω προεξοχή και ΙΜΑΝ. 3 πριτσίνια. Διαθέτει κρίκο στερέωσης σε ζώνη.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
STHT0-36121	3	19	X	6	3253560361211	11.10
STHT0-36117	5	25	X	6	3253560361174	16.03
STHT0-36118	8	25	X	6	3253560361181	21.61

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ TYLON™ DUAL LOCK

STANLEY



- Μαγνητικό μέτρο με εξαιρετικά ανθεκτική χαλύβδινη ταινία με επίστρωση Tylon™ για έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λεπίδας.
- Ματ επίστρωση στην ταινία για εύκολη ανάγνωση χωρίς θάμβωση.
- Συμπαγής σχεδιασμός κελύφους με εργονομικό σχήμα, μέγιστη άνεση και εύκολος χειρισμός.
- Υψηλή αντοχή στα χτυπήματα χάρη στο 100% διαμορφωμένο περίβλημα από καουτσούκ που προστατεύει την ταινία.
- Διπλό σύστημα ασφάλισης της ταινίας. Αντιολισθητική βάση

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
STHT36802-0	3	13	X	6	3253560368029	14.78
STHT36803-0	5	19	X	6	3253560368036	16.43
STHT36804-0	8	25	X	6	3253560368043	21.41

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ TYLON™

STANLEY



- Μαγνητικό μέτρο με εξαιρετικά ανθεκτική χαλύβδινη ταινία με επίστρωση Tylon™ για έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λεπίδας.
- Ματ επίστρωση στην ταινία για εύκολη ανάγνωση χωρίς θάμβωση. Συμπαγής σχεδιασμός κελύφους με εργονομικό σχήμα, μέγιστη άνεση και εύκολος χειρισμός. Υψηλή αντοχή στα χτυπήματα χάρη στο 100% διαμορφωμένο περίβλημα από καουτσούκ που προστατεύει την ταινία.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
1-30-687	3	13	-	12	3253561306877	6.04
0-30-687	3	13	X	6	3253560306878	6.87
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	9.96
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	10.74
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	16.49
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	18.13

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ PANORAMIC

STANLEY



- Μαγνητικό μέτρο με πλαστικό κέλυφος.
- Άμεση ανάγνωση των εσωτερικών μετρήσεων στο επάνω παράθυρο.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-32-125	3	12,7	X	3	3253560321253	16.22



ΣΠΑΣΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

STANLEY




- Πολυστρωματικό σπαστό μέτρο. Επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και τη φθορά.
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.
- Κρυφά πριτσίνια. Χαλύβδινες συνδέσεις. Άκρα με προφίλ από ορείχαλκο.
- Συσκευασμένο σε blister για τον πάγκο.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-35-455	2	15	X	10	3253560354558	6.96

ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ ΞΥΛΟ (ΚΙΤΡΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ)

STANLEY



- Πολυστρωματικό σπαστό μέτρο. Επίστρωση ανθεκτική στην τριβή και τη φθορά.
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.
- Κρυφά πριτσίνια. Χαλύβδινες συνδέσεις. Άκρα με προφίλ από ορείχαλκο.
- Συσκευασμένο σε blister για τον πάγκο.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589	7.48

ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟ FIBERGLASS

STANLEY



- Σπαστό μέτρο από ABS και fiberglass (11%). Ανάπτυξη 5 x 10 -5 mm. 10 σκέλη.
- Κοίλα πριτσίνια. Διπλό ελατήριο σε κάθε άρθρωση.
- Διαβάθμιση σε βάθος.
- Εγκεκριμένο από την ΕΟΚ.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-35-229	2	16	X	12	3253560352295	10.43

ΧΑΡΑΚΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

STANLEY



- Εύκαμπτος χάρακας από ανοξείδωτο χάλυβα. Υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μόνιμη διαβάθμιση σε mm στο μπροστινό μέρος και 1/2 mm στο πίσω μέρος.
- Πάχος: 0,45 mm.
- Αντι-ανακλαστική επεξεργασία.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Πλάτος σε mm				€
1-35-522	20	13	-	1	3253561355226	4.95
1-35-524	30	13	-	1	3253561355240	5.92
1-35-536	50	13	-	1	3253561355363	11.26

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ


ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

Διατίθεται σε πλάτος 9,5mm.
Αντοχή στην τριβή και μέγιστη προστασία από τη διάβρωση.




ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ FIBERGLASS

Ιδιαίτερα ανθεκτική, εύκαμπτη, πλεονέμενη και μη αγώγιμη ταινία από fiberglass.
Η διαβάθμιση προστατεύεται από αποκλειστική διαφανή επίστρωση.



ΤΑΙΝΙΑ MABOLON

Σκληρυμένη ταινία από ανθρακούχο χάλυβα.
Η προστατευτική επίστρωση πολυαμιδίου MABOLON εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Πρακτικά άθραυστη.



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

Τοποθετημένο στο δακτύλιο, ανοίγει σε 90°, επιτρέπει το αγκίστρωμα σε μια άκρη, στο έδαφος ή στο ξύλο.

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ FIBERGLASS - διαβάθμιση ανά 2mm



ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ - διαβάθμιση ανά 1mm



2 ΤΥΠΟΙ ΚΕΛΥΦΟΥΣ



ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
Εργονομικό.
Εύκολο στο καθαρίσμο.



ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
Συμπαγές.
Προστασία ταινίας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
II	2,1 mm	4,3 mm	6,3 mm	10,3 mm	20,3 mm
III	4,6 mm	8,6 mm	12,6 mm	20,6 mm	40,6 mm

Όλες οι ταινίες STANLEY που κατασκευάζονται στη Γαλλία είναι εγκεκριμένες από την S.I.M. (Service des Instruments de Mesure).

Παράδειγμα: Το μέγιστο σφάλμα για την ταινία 20 μέτρων κατηγορίας II είναι 4,3 χιλιοστά σε όλο το μήκος της.

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

	ΕΙΚΟΝΑ	MABOLON (II)		ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (II)				FIBERGLASS (III)				
		30m	50m	10m	20m	30m	60m	10m	20m	30m	60m	100m
master II Με λαβή Πλάτος ταινίας 12,7 mm		34-477	34-478									
FATMAX® ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Ανοιχτό κέλυφος Λαβή δύο υλικών. Πλάτος ταινίας 19 mm										34-814	34-824	
POWERWINDER Ανοιχτό κέλυφος ABS Λαβή δύο υλικών Πλάτος ταινίας 12,7 mm										34-772	34-775	34-777
STANLEY ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Ανοιχτό κέλυφος Λαβή δύο υλικών Πλάτος ταινίας 12,7 mm										34-792	34-795	
STANLEY ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Κλειστό κέλυφος Πλάτος ταινίας 12,7 mm								34-295	34-296	34-297		
FATMAX® ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Ημι-ανοικτό κέλυφος Ταινία αυτόματης επαναφοράς						34-203						
FATMAX® ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Κλειστό κέλυφος δύο υλικών Πλάτος ταινίας 9,5 mm					34-133	34-134						
STANLEY ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ Κλειστό κέλυφος Πλάτος ταινίας 9,5 mm				34-102	34-105	34-108						

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Αποφύγετε το γύρισμα και το στρίψιμο της ταινίας, ειδικά της χαλύβδινης ταινίας, καθώς μπορεί να σπάσει.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Να είστε προσεκτικοί όταν τυλίγετε την ταινία, για να μην την καταστρέψετε. Η γρήγορη επαναφορά του PowerWinder είναι πολύ χρήσιμη, αλλά θα πρέπει να επιβραδύνεται στα τελευταία μέτρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3


Καθαρίστε την ταινία κατά την επανατύλιξη, ειδικά στην περίπτωση των μοντέλων με κλειστό κέλυφος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Χρησιμοποιήστε το άκρο αγκύρωσης σκληρού εδάφους στην άκρη των μετροταινιών ανοιχτού κελύφους για να επιτύχετε υψηλότερη τάνυση. Το κύριο πλεονέκτημα του κελύφους είναι ότι τα υπολείμματα που μεταφέρονται με την ταινία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του μηχανισμού της ταινίας.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5

Κλείστε την ταινία και εφαρμόστε τάνυση για να μειώσετε τις ανακρίβειες μέτρησης λόγω της χαλάρωσης της ταινίας κατά τη μέτρηση σε ανοιχτούς χώρους και σε ανώμαλες επιφάνειες.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6

Όλα τα ακραία άγκιστρα μπορούν να διαγράψουν μεγάλες ακτίνες, όπως απαιτείται κατά τη σήμανση αθλητικών γηπέδων.



ΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Τόσο οι ταινίες από χάλυβα όσο και οι ταινίες από fiberglass πρέπει να διατηρούνται μακριά από την υπερβολική θερμότητα του ήλιου, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαστολής και τεντώματος.

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ FATMAX® PRO ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

STANLEY
FATMAX



- Αναδιπλούμενη μακρά ταινία 30 μέτρων και πλάτους 9,5 mm, με εξαιρετικά ανθεκτικό ανοιχτό κέλυφος από αλουμίνιο. Εύκολη αφαίρεση της σκόνης που συσσωρεύεται στο εσωτερικό.
- Ατσάλινη ταινία με επικάλυψη πολυμερούς, με εύκολη ανάγνωση των μετρήσεων.
- Αποσβεστήρας επαναφοράς για την προστασία της λεπίδας από την ταχεία ανάσυρση και κρίκος μεταφοράς.
- Αυτόματη αναδίπλωση της ταινίας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036	88.79

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ FATMAX ΑΠΟ FIBERGLASS ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

STANLEY
FATMAX



- Μετροταινία από fiberglass. Αντιολισθητικό κέλυφος από ABS με λαβή δύο υλικών. Ταινία με 64 νήματα που της προσδίδουν βέλτιστη αντοχή και καμία ελαστικότητα. Αναδίπλωση 3 φορές ταχύτερη από μια συμβατική ταινία
- Πτυσσόμενο άγκιστρο.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
2-34-814	30	19	X	2	3253562348142	47.53
2-34-824	60	19	X	2	3253562348241	85.68

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ FIBERGLASS POWER WINDER

STANLEY



- Εξαιρετικά ανθεκτικό ανοιχτό περίβλημα ABS. Λαβή δύο υλικών και εργονομικός σχεδιασμός.
- Ταινία από fiberglass με 40 ίνες, επικαλυμμένη με νάilon ανθεκτικό στην τριβή.
- Αναδίπλωση 3 φορές ταχύτερη. Αναδιπλούμενο άγκιστρο «True Zero».
- Δακτύλιος για εύκολο τράβηγμα της ταινίας. Σημείο αγκύρωσης σταθεροποίησης.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
2-34-772	30	12,7	X	2	3253562347725	43.70
2-34-775	60	12,7	X	2	3253562347756	57.05
2-34-777	100	12,7	X	2	3253562347770	79.94

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ FIBERGLASS, ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

STANLEY



- Μετροταινίες με πολύ ανθεκτικό αντιολισθητικό κέλυφος ABS.
- Ταινία με 26 νήματα και πτυσσόμενημανιβέλα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-34-295	10	12,7	X	1	3253560342951	11.95
0-34-296	20	12,7	X	1	3253560342968	16.49
0-34-297	30	12,7	X	1	3253560342975	22.54

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ FIBERGLASS, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

STANLEY



- Μακριές ταινίες με λαβή δύο υλικών και αντιολισθητικό κέλυφος.
- Ταινία με 26 νήματα.
- Πτυσσόμενη μανιβέλα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	41.78
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	54.19

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

STANLEY



- Μετροταινίες από χάλυβα με επίστρωση πολυμερούς κατά της τριβής.
- Εργονομικό αντιολισθητικό κέλυφος.
- Αποθήκευση αγκίστρου.
- Ανασυρόμενη μανιβέλα και αρθρωτός βραχίονας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-34-102	10	9,5	X	1	3253560341022	14.99
0-34-105	20	9,5	X	1	3253560341053	19.47
0-34-108	30	9,5	X	1	3253560341084	24.73

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ MASTER II MABOLON

STANLEY



- Μετροταινία με λειτουργική λαβή από επιχρωμωμένο υλικό synlon. Η λεπίδα και ο μηχανισμός περιέλιξης μπορούν εύκολα να αποσυνδεθούν: χρήση με το αριστερό ή το δεξί χέρι.
- Μεγάλος δακτύλιος λεπίδας (πρότυπο DIN) με αποσπώμενο κορδόνι. Αποσπώμενο σημείο αγκύρωσης.
- Σκληρυμένη χαλύβδινη ταινία για αντοχή και ευελιξία. Λεπίδα MABOLON (αποκλειστικότητα της STANLEY) σχεδόν άθραυστη, ανθεκτική στην τριβή και στα χημικά. Παραδίδεται χωρίς περίβλημα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
1-34-477	30	12,7	-	1	3253561344770	110 €

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ FATMAX® ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

STANLEY



- Ταχύτητα επαναφοράς 5:1.
- Συρόμενο παράθυρο για την απομάκρυνση της συσσωρευμένης σκόνης.
- Περιλαμβάνει κρίκο για κρέμασμα.
- Κέλυφος δύο υλικών.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m	Πλάτος σε mm				€
0-34-133	20	10	X	1	3253560341336	30.29
0-34-134	30	10	X	1	3253560341343	37.46

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ FATMAX® - ΤΡΟΧΟΣ ΔΙΣΚΟΥ

STANLEY
FATMAX



- Τροχός δίσκου από χάλυβα με επικάλυψη καουτσούκ. Μάνταλο ασφαλείας στη λαβή. Φρένο. Στεγανή και συμπαγής κατασκευή. Μεταλλική βάση. Μεταλλικός μετρητής υψηλής ακρίβειας. Το βάρος του το καθιστά ιδανικό για τις πιο δύσκολες εργασίες και ο σχεδιασμός του εμποδίζει τα ζιζάνια να μπλοκάρουν τον τροχό. Μέγιστο όριο μετρητή: 9999,9m

Κωδ. αναφοράς	1-77-108
Ύψος σε mm	400
Βάρος (gr)	3300
	1
	3253561771088
€	236.90

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ FATMAX® ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

STANLEY
FATMAX



- Ατσάλινος τροχός με επικάλυψη καουτσούκ. Μάνταλο ασφαλείας στη λαβή. Φρένο. Στεγανή και συμπαγής κατασκευή. Μεταλλική βάση. Μεταλλικός μετρητής υψηλής ακρίβειας. Χάρη στις ατσάλινες ακτίνες του είναι ελαφρύτερο και ευκολότερο στον καθαρισμό. Μέγιστο όριο μετρητή: 9999,9m

Κωδ. αναφοράς	1-77-109
Ύψος σε mm	400
Βάρος (gr)	2390
	1
	3253561771095
€	221.09

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ DMW30

STANLEY



- Όργανο μέτρησης μήκους με ρουλεμάν. Αυτόματη μετατροπή της μονάδας μέτρησης.
- Εσωτερική μνήμη για έως και 8 μετρήσεις.
- Αυτόματη και χειροκίνητη απενεργοποίηση. Επιλογή ανάκλησης τελευταίας μέτρησης (προαιρετικά).

Κωδ. αναφοράς	1-77-176
Διάμετρος τροχού (mm)	254
Ακρίβεια εργασίας	+/- 1%
Μονάδα μέτρησης	m και cm
Εγγύηση (μήνες)	24
Περιγραφή του σετ	Τροχός μέτρησης και τσάντα μεταφοράς
Βάση τροχού	Πλευρικό σταντ
Μπαταρία	3 μπαταρίες τύπου "AAA"
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	Έως και 50 ώρες διαλείπουσας χρήσης
	1
	3253561771767
€	237.79

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ FATMAX® MW-40M ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ

STANLEY
FATMAX



- Ατσάλινος τροχός με επικάλυψη καουτσούκ. Μάνταλο ασφαλείας στη λαβή. Φρένο. Στεγανή και συμπαγής κατασκευή
- Μεταλλική βάση. Μεταλλικός μετρητής υψηλής ακρίβειας.
- Χάρη στις ατσάλινες ακτίνες του είναι ελαφρύτερο και ευκολότερο στον καθαρισμό. Μέγιστο όριο μετρητή: 9999,9m

Κωδ. αναφοράς	1-77-174
Διάμετρος τροχού (mm)	318
Ακρίβεια εργασίας	+/- 1%
Μονάδα μέτρησης	m και dm
Εγγύηση (μήνες)	24
Περιγραφή του σετ	Τροχός μέτρησης και τσάντα μεταφοράς
Βάση τροχού	Πλευρικό σταντ
	-
	1
	3253561771743
€	104.17

ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MW-20M

STANLEY



- Όργανο μέτρησης μήκους με ρουλεμάν. Λαβή αλουμινίου.
- Μετρητής 5 ψηφίων.
- Διπλός τροχός για σταθερότητα και ανθεκτικότητα.
- Διάμετρος τροχού: 97 mm Ακρίβεια: +/- 2%

Κωδ. αναφοράς	1-77-175
Διάμετρος τροχού (mm)	100
Ακρίβεια εργασίας	+/-2%
Μονάδα μέτρησης	m και Dm
Εγγύηση (μήνες)	24
Περιγραφή του σετ	Μικρός τροχός μέτρησης
	-
	1
	3253561771750
€	63.13



ΟΡΓΑΝΑ

ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ



STANLEY FATMAX

ΑΛΦΑΔΙΑ ΜΕ ΜΑΤΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα αλφάδια πολλές φορές φθείρονται και «κακοποιούνται» στον χώρο εργασίας. Γι' αυτό η ομάδα καινοτομίας συνεργάστηκε με τους χρήστες για να σχεδιάσει αλφάδια που να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Τα νέα αλφάδια έχουν επεξεργασμένη βάση και κοίλες πλευρές για να διατηρούνται ανθεκτικά και αξιόπιστα, με εξαιρετικό μάτι και εύκολη ανάγνωση, ώστε κάθε εργασία να εκτελείται άψογα.



ΑΛΦΑΔΙ FATMAX® PRO



- Σωληνωτό σώμα και μάτια που καθαρίζονται εύκολα
- 20% ισχυρότερο από ένα συμβατικό ενισχυμένο σωληνωτό αλφάδι
- Στερεά μάτια κατά των κραδασμών
- Κατεργασμένες επιφάνειες
- Ενισχυμένες χειρολαβές δύο υλικών για πρόσθετη άνεση
- Άκρα από καουτσούκ
- Μεγεθυμένο κεντρικό μάτι
- Ακρίβεια +/- 0,5mm/m



ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η ακρίβεια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που δείχνει το αλφάδι και της πραγματικότητας του επιπέδου αναφοράς. Για παράδειγμα, όταν ένα αλφάδι μήκους 1m βρίσκεται σε μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια αναφοράς, η φυσαλίδα αέρα πρέπει να είναι κεντραρισμένη. Εάν η φυσαλίδα δεν είναι κεντραρισμένη, επιτρέπεται μια διαφορά 1 mm το πολύ σε ένα από τα δύο άκρα του επιπέδου για να κεντραριστεί η φυσαλίδα.

ΑΛΦΑΔΙΑ

			ΕΙΚΟΝΑ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ				ΑΚΡΙΒΕΙΑ				ΕΠΙΛΟΓΕΣ		
				ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ	ΔΙΑΒΡΟΣΗ	ΜΑΤΙ ΜΟΝΟΒΛΟΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΙ	+/- mm/m	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΤΙ	ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΕΡΑΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΗΣ	ΜΗ ΛΙΠΤΟΣ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
Antichoc	Τραπεζοειδή	ANTICHOC FATMAX'						±0,5mm						
		ANTICHOC FATMAX' ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ						±0,5mm						
	Ορθογώνια	TLMH						±1mm			2 όψεων			
Σωληνωτά αλφάδια		FATMAX' PRO						±0,5mm						
		FATMAX' PRO ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ						±0,5mm						
		FATMAX' II						±0,5mm						
		FATMAX' II ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ						±0,5mm						
		STANLEY' CLASSIC						±0,5mm						
		STANLEY' CLASSIC ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ						±0,5mm						

ΑΛΦΑΔΙΑ

		ΕΙΚΟΝΑ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ				ΑΚΡΙΒΕΙΑ				ΕΠΙΛΟΓΕΣ		
			ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ	ΔΙΑΒΡΩΣΗ	ΜΑΤΙ ΜΟΝΟΒΛΟΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΙ	+/- mm/m	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΤΙ	ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΙΜΟΤΗΤΑ	ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ	ΜΗ ΑΠΟΣ	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
Αλφάδια Προφίλ	FATMAX [®]		• •	•			±0,5mm						
	FATMAX [®] ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ		• •	•			±0,5mm						•
	ΠΡΟΦΙΛ 180°		•	•			±1,5mm				•		
	ΒΑΣΙΚΑ		•	•			±2mm				•		
	ΠΡΟΦΙΛ GP		•	•			±2mm			•			
Αλφάδια Torpedo και Ειδικά Αλφάδια	ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ		•	•			±1mm		•				
	ΑΝΤΙΧΘΟΣ JM 50		•	•	•		±1mm		•	•	•		
	TORPEDO FATMAX [®] PRO		• •	• •	•		±0,5mm			•	•		•
	TORPEDO FATMAX [®]		• •	•			±0,5mm						•
	TORPEDO HIGH IMPACT		•	•			±1,5mm		•				•
	TORPEDO ΠΛΑΣΤΙΚΟ		•	•			±1,5mm		•				
	ΓΙΑ ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ		•				±1mm						•
	ΓΙΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				□								
	ΑΛΦΑΔΙ ΤΣΕΠΗΣ												•
	ΓΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ				□		±1,5mm	•					
	ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ						±0,1mm		•				
	ΑΛΦΑΔΙ/ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΩΝΙΩΝ						±0,1mm		•				

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΤΟ ΑΛΦΑΔΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο, ειδικά αν η επιφάνεια που πρόκειται να ισοπεδωθεί δεν είναι τέλεια διαβαθμισμένη. Ένα μικρό αλφάδι θα τείνει να ακολουθεί το προφίλ της επιφάνειας, ενώ ένα μακρύ εξομαλύνει τις ανωμαλίες.

Για εργασίες σε τοιχοποιία από τούβλα και γενικές οικοδομικές εργασίες, η καλύτερη επιλογή είναι το FatMax® PRO των 1200 mm και για στρώσεις σκυροδέματος το αντίστοιχο των 1800 mm. Για το φινιρίσμα ξυλουργικών εργασιών, μπορεί να προτιμηθεί ένα ελαφρύτερο κέλυφος ή ένα σώμα διπλής διατομής προφίλ T μήκους 600 ή 900 mm, το οποίο είναι ιδανικό για έπιπλα κουζίνας και φινιρίσματα οικοδομικών εργασιών.



ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

Το σωληνωτό αλφάδι είναι το κορυφαίο από άποψη επιδόσεων και συνολικής αντοχής. Το μάτι τύπου μπλοκ έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια χιλιοστού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η φυσαλίδα γλιστράει ομαλά και σταματά γρήγορα. Μια μικρή περιοχή μεγέθυνσης στο κέντρο επιτρέπει την ευκολότερη ανάγνωση της θέσης της φυσαλίδας.

ΑΛΦΑΔΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

Τα αλφάδια προφίλ προσφέρουν μια ελαφρύτερη εναλλακτική λύση, με φυαλίδια 360°.

ΑΛΦΑΔΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Αλφάδι Torpedo: Το Αλφάδι FatMax® PRO Torpedo έχει μια εγκοπή V στη βάση του που του επιτρέπει να συγκρατείται σταθερά σε σωλίνες και υδραυλικά και το καθιστά ιδανικό για την ισοπέδωση ικριωμάτων, την τοποθέτηση ραφιών ή την ισοπέδωση οικιακών συσκευών όπως ψυγεία.

Μαγνητικό αλφάδι: Διαθέτει μαγνητική βάση που του επιτρέπει να στερεώνεται σε σιδερένιες επιφάνειες. Είναι ιδανικό για την εγκατάσταση μηχανημάτων ή αγωγών κλιματισμού.

Στάθμη ρυθμιζόμενης φυσαλίδας: Το περιστρεφόμενο φυαλίδιο μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0° και 90°. Επιτρέπει τον καθορισμό γωνιών για οροφές, συστήματα σωληνώσεων κ.λπ.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΤΟ ΑΛΦΑΔΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Παρόλο που τα αλφάδια της STANLEY, τα καλύτερα της αγοράς, είναι ακριβή ακόμη και όταν είναι αναποδογυρισμένα και τοποθετημένα και στις οκτώ πιθανές θέσεις, είναι καλό να συνηθίσετε να χρησιμοποιείτε το αλφάδι με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε- αυτό θα σας εξασφαλίσει τα πιο ακριβή και συνεπή αποτελέσματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Καθαρίζετε το αλφάδι μετά τη χρήση στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, ειδικά αν έχει έρθει σε επαφή με επιταχυντές τσιμέντου ή κονίαμα που μπορεί να κολλήσουν στο φιαλίδιο και να εμποδίσουν την ανάγνωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Αποφύγετε να χτυπάτε το αλφάδι με τη λαβή ενός σφυριού ή μιας σπάτουλας για να ισοπεδώσετε την εργασία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Εάν χρησιμοποιείτε μαγνητικό αλφάδι, μην το αφήνετε πάνω στο σωλήνα χωρίς επίβλεψη, καθώς μπορεί να γλιστρήσει και να πέσει. Καθαρίστε τις μαγνητικές επιφάνειες από τυχόν μεταλλικά ρινίσματα, καθώς αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακρίβεια της συσκευής εάν συσσωρευτούν.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5

Επεκτείνετε τις δυνατότητες του αλφαδιού σας χρησιμοποιώντας το σε συνδυασμό με μια μακριά ξύλινη σανίδα για να ελέγξετε μεγάλες επιφάνειες σκυροδέματος. Προφανώς, η ακρίβεια θα επηρεαστεί ελαφρώς, αλλά αυτή εξακολουθεί να είναι μια χρήσιμη τεχνική.



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX® MLH

STANLEY
FATMAX

- Συμπαγές σώμα από ελαφρύ κράμα, πρακτικά μη παραμορφώσιμο. Φινίρισμα εποξειδικής βαφής.
- Μεγεθυμένο οριζόντιο μάτι. Μεγαλύτερη ακρίβεια 0,5mm/m. Κατεργασμένη βάση.
- Κατασκευάζεται στη Γαλλία.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-42-311	30	2	0,5	-	1	3253561423116	50.59
1-42-312	40	2	0,5	-	1	3253561423123	51.92
1-42-313	50	2	0,5	-	1	3253561423130	59.53
1-42-314	60	2	0,5	-	1	3253561423147	64.33
1-42-315	80	2	0,5	-	1	3253561423154	78.60
1-42-316	100	2	0,5	-	1	3253561423161	113.29

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX® MALH

STANLEY
FATMAX

- Συμπαγές σώμα από ελαφρύ κράμα, πρακτικά μη παραμορφώσιμο. Φινίρισμα εποξειδικής βαφής.
- Μεγεθυμένο οριζόντιο μάτι. Μεγαλύτερη ακρίβεια 0,5mm/m. Μηχανικά επεξεργασμένη βάση.
- Μαγνητική βάση. Επιτρέπει την ελεύθερη χρήση των χεριών κατά την εργασία σε σιδηρομαγνητικά υλικά.
- Κατασκευάζεται στη Γαλλία.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-42-421	40	2	0,5	-	1	3253561424212	73.28
1-42-422	50	2	0,5	-	1	3253561424229	79.93
1-42-423	60	2	0,5	-	1	3253561424236	83.94

ΑΛΦΑΔΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΗΣ TMLH

STANLEY
FATMAX

- Συμπαγές σώμα από ελαφρύ κράμα, πρακτικά μη παραμορφώσιμο.
- 2 χρωματιστά, σχεδόν άθραυστα μάτια Antichoc από Altuglas. Ρυθμιζόμενο οριζόντιο μάτι.
- Ηλεκτροστατική επίστρωση πούδρας εξαιρετικά ανθεκτική σε κρούσεις, τριβή και καιρικές συνθήκες.
- 2 κατεργασμένες βάσεις. Μορφοποιημένες αναφορές στα αλφάδια. Ακρίβεια: +/- 1 mm/m.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-42-251	40	2	1	-	1	3253561422515	58.96
1-42-252	50	2	1	-	1	3253561422522	66.62
1-42-253	60	2	1	-	1	3253561422539	74.23
1-42-254	80	2	1	-	1	3253561422546	99.03

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX



- Σωληνωτό σώμα και μάτια που καθαρίζονται εύκολα. 20% ισχυρότερο από ένα συμβατικό ενισχυμένο σωληνωτό αλφάδι. Στερεά μάτια κατά των κραδασμών. Κατεργασμένες επιφάνειες.
- Ενισχυμένες χειρολαβές δύο υλικών για πρόσθετη άνεση.
- Άκρα από καουτσούκ. Μεγεθυμένο κεντρικό μάτι.
- Ακρίβεια: $\pm 0,5$ mm/m.
- Εγγύηση 10 ετών.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-43-616	40	2	0,5	-	1	3253560436162	39.89
0-43-624	60	3	0,5	-	1	3253560436247	43.70
0-43-636	90	3	0,5	-	1	3253560436360	55.16

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX



- Σωληνωτό σώμα και μάτια που καθαρίζονται εύκολα. 20% ισχυρότερο από ένα συμβατικό ενισχυμένο σωληνωτό αλφάδι. Στερεά μάτια κατά των κραδασμών. Κατεργασμένες επιφάνειες. Ενισχυμένες χειρολαβές δύο υλικών για πρόσθετη άνεση. Άκρα από καουτσούκ. Μεγεθυμένο κεντρικό μάτι.
- Ακρίβεια: $\pm 0,5$ mm/m.
- Μαγνητική βάση.
- Εγγύηση 10 ετών.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-43-617	40	2	0,5	-	1	3253560436179	43.70
0-43-625	60	3	0,5	-	1	3253560436254	51.15
0-43-637	90	3	0,5	-	1	3253560436377	64.70
0-43-649	120	3	0,5	-	1	3253560436490	72.02
XTHT0-42503	180	3	0,5	-	1	3253560425036	149.86
0-43-679	200	3	0,5	-	1	3253560436797	105.04

ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX® II

STANLEY
FATMAX



- Επαγγελματικά σωληνωτά αλφάδια. Σώμα από ενισχυμένο αλουμίνιο.
- 3 μάτια υψηλής ορατότητας και ακρίβειας. Ενδιάμεση γέφυρα στο κεντρικό μάτι για συνεχή σήμανση.
- Κατεργασμένες βάσεις. Ακρίβεια $\pm 0,5$ mm/m.
- Άκρα από καουτσούκ. Σταθερές λαβές.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-43-524	60	3	0,5	-	1	3253561435249	45.23
1-43-536	90	3	0,5	-	1	3253561435362	55.16
1-43-548	120	3	0,5	-	1	3253561435485	66.62
1-43-572	180	3	0,5	-	1	3253561435720	79.94

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX® II

STANLEY

- Επαγγελματικά σωληνωτά αλφάδια. Σώμα από ενισχυμένο αλουμίνιο. 3 μάτια υψηλής ορατότητας και ακρίβειας.
- Ενδιάμεση γέφυρα στο κεντρικό μάτι για συνεχή σήμανση.
- Κατεργασμένες βάσεις.
- Ακρίβεια $\pm 0,5$ mm/m. Άκρα από καουτσούκ. Σταθερές λαβές.
- Μαγνητική βάση.
- Άκρα προστατευμένα με ABS.



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός φυσαλίδων	Μήκος σε cm	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-43-525	3	60	0,5	-	1	3253561435256	49.43
1-43-537	3	90	0,5	-	1	3253561435379	66.40
1-43-549	3	120	0,5	-	1	3253561435492	70.41

ΑΛΦΑΔΙΑ STANLEY CLASSIC

STANLEY

- Μεγεθυμένο κεντρικό μάτι για μεγαλύτερη ορατότητα, αντοχή και ακρίβεια $\pm 0,5$ mm/m.
- Μεγάλα σωληνωτά μάτια. Ελαφρύ σώμα με εύκολη στον καθαρισμό τραχιά επιφάνεια
- Ελαστικοποιημένες άκρες για αντοχή σε πτώση και προστασία. Διαθέσιμο από 40 έως 200 cm.



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός φυσαλίδων	Μήκος σε cm	Ακρίβεια (mm/m)				€
STHT1-43102	2	40	0,5	-	1	3253561431029	18.65
STHT1-43103	2	60	0,5	-	1	3253561431036	22.08
STHT1-43104	2	80	0,5	-	1	3253561431043	27.18
STHT1-43105	2	100	0,5	-	1	3253561431050	34.06
STHT1-43106	2	120	0,5	-	1	3253561431067	39.18
STHT1-43107	2	150	0,5	-	1	3253561431074	42.60
STHT1-43109	2	200	0,5	-	1	3253561431098	52.85

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ STANLEY CLASSIC

STANLEY

- Μεγεθυμένο κεντρικό μάτι για μεγαλύτερη ορατότητα, αντοχή και ακρίβεια $\pm 0,5$ mm/m.
- Μεγάλα σωληνωτά μάτια. Ελαφρύ σώμα με εύκολη στον καθαρισμό τραχιά επιφάνεια
- Ελαστικοποιημένες άκρες για αντοχή σε πτώσεις και προστασία. Διαθέσιμο από 40 έως 200 cm.



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός φυσαλίδων	Μήκος σε cm	Ακρίβεια (mm/m)				€
STHT1-43110	2	40	0,5	-	1	3253561431104	23.78
STHT1-43111	2	60	0,5	-	1	3253561431111	25.48
STHT1-43112	2	80	0,5	-	1	3253561431128	30.62
STHT1-43114	2	120	0,5	-	1	3253561431142	44.31
STHT1-43117	3	200	0,5	-	1	3253561431173	63.13



ΑΛΦΑΔΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ

ΑΛΦΑΔΙΑ ΠΡΟΦΙΛ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Αλφάδι προφίλ αλουμινίου υψηλής αντοχής.
- Ενδιάμεση γέφυρα στο κεντρικό μάτι για συνεχή σήμανση.
- Προστατευμένα άκρα.
- Ακρίβεια 0,5mm/m.
- Σήμανση σε χιλιοστά μόνο στο αλφάδι 60 cm.



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός φυσαλίδων	Μήκος σε cm	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-43-553	3	60	0,5	-	3	3253561435539	32.55
1-43-555	3	120	0,5	-	3	3253561435553	48.91
1-43-557	3	180	0,5	-	3	3253561435577	68.54

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Αλφάδι προφίλ αλουμινίου υψηλής αντοχής. Μάτια υψηλής ορατότητας και ακρίβειας.
- Ενδιάμεση γέφυρα στο κεντρικό μάτι για συνεχή σήμανση.
- Μαγνητική βάση.
- Προστατευμένα άκρα. Ακρίβεια 0,5mm/m.
- Σήμανση σε χιλιοστά μόνο στο αλφάδι 60 cm.



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός φυσαλίδων	Μήκος σε cm	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-43-554	3	60	0.5	-	3	3253561435546	30.91
1-43-556	3	120	0.5	-	3	3253561435560	45.65
1-43-558	3	200	0.5	-	3	3253561435584	65.28

ΑΛΦΑΔΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 180°

STANLEY

- Αλφάδι προφίλ αλουμινίου.
- 3 μάτια (οριζόντιο, κάθετο και ρυθμιζόμενο από 0 έως 90°).
- Κεντρικό μάτι με ανώτερη ένδειξη.
- Προστατευτικά άκρα.
- Ακρίβεια: +/- 1,5mm/m.



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός φυσαλίδων	Μήκος σε cm	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-42-919	2	40	1,5	-	1	3253561429194	18.89
1-42-920	3	60	1,5	-	1	3253561429200	20.80
1-42-921	3	80	1,5	-	1	3253561429217	23.29
1-42-922	3	100	1,5	-	1	3253561429224	25.20
1-42-923	3	120	1,5	-	1	3253561429231	31.30

ΑΛΦΑΔΙΑ ΠΡΟΦΙΛ GP

STANLEY

- Σώμα προφίλ από κράμα αλουμινίου. Ηλεκτροστατική επίστρωση πούδρας εξαιρετικά ανθεκτική στους κραδασμούς και τη διάβρωση. Ακρίβεια $\pm 2\text{mm/m}$.



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός φυσαλίδων	Μήκος σε cm	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-42-799	2	25	2	-	1	3253561427992	16.61
1-42-802	2	40	2	-	1	3253561428029	21.72
1-42-804	2	60	2	-	1	3253561428043	28.91

ΒΑΣΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ STANLEY

STANLEY

- Παράθυρο στην κορυφή του άνω φυαλιδίου για εύκολη ανάγνωση
- Ενδιάμεση γέφυρα για συνεχή σήμανση
- Μεγαλύτερο πλαστικό πλαίσιο φυαλιδίων για καλύτερη προστασία των φυαλιδίων
- 3 φυαλίδια για ισοπέδωση σε διαφορετικές γωνίες: 180°, 90° και 45°
- Πλαστικά καλύμματα άκρων για την προστασία του προϊόντος από τους κραδασμούς
- Ακρίβεια 2mm/m σε όλες τις άκρες
- Οπή για ασφαλή αποθήκευση



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-42-072	30	2	-	1	3253562420725	6.89
0-42-073	45	2	-	1	3253562420732	11.49
0-42-074	60	2	-	1	3253562420749	13.80
0-42-076	120	2	-	1	3253562420763	20.69



ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Οθόνη LCD με περιστροφή 360° για εύκολη ανάγνωση των μετρήσεων. Λειτουργία HOLD, η οποία παγώνει τη ληφθείσα μέτρηση. Αυτόματη μετατροπή σε ποσοστό, βαθμό ή ίντσα/πόδι με το πάτημα ενός κουμπιού (MODE). 9 διαθέσιμες μνήμες, λειτουργία επαναβαθμονόμησης και λειτουργία ψευδούς "0", καθώς και ηχητική προειδοποίηση στις 0°, 45° και 90° και ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Ακρίβεια 0,10°/m στο επίπεδο/οριζόντια και 0,20°/m σε άλλες γωνίες. Ανάγνωση θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-42-063	40	2	0.1 & 0.2	-	1	3253560420635	113.23
0-42-065	60	2	0.1 & 0.2	-	1	3253560420659	127.93

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΦΑΔΙ ΓΩΝΙΑΣ

STANLEY



- Μήκος 40cm, δομή από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αλφάδι χάρη στα 2 φυαλίδια του.
- Οθόνη LCD και λειτουργίες HOLD, υπολογισμού συμπληρωματικών γωνιών, απλή και σύνθετη.
- Τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AAA που περιλαμβάνονται (±100 ώρες διάρκεια ζωής).
- Γωνία μέτρησης 0° έως 180° και ακρίβεια ±0,1°.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια γωνίας				€
0-42-087	40	2	1mm/m	-	1	3253560420871	181.34

ΑΛΛΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

ΑΛΦΑΔΙ ΤΣΕΠΗΣ

STANLEY



- Μικρό μέγεθος και κατασκευή από αλουμίνιο.
- Φυαλίδια τοποθετημένα στο πλαίσιο και μαγνητική βάση.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-42-130	8,7	2	2	X	6	3253560421304	9.22

ΑΛΦΑΔΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 25mm

STANLEY



- Γρήγορη ισοστάθμιση και των δύο επιπέδων, μπορεί να στερεωθεί με βίδες και είναι ιδανικό για εγκατάσταση μηχανημάτων ή γρήγορη ισοστάθμιση.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-42-127	0,25	1	2	X	12	3253560421274	6.94

ΑΛΦΑΔΙ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

STANLEY



- Γωνιακό αλφάδι 90° για την ισοστάθμιση στύλων, κολόνων και σωλήνων.
- Περιέχει 4 μαγνήτες για συγκράτηση σε μέταλλο και ένα λάστιχο για συγκράτηση σε ξύλο.
- Περιέχει 3 μάτια (2 οριζόντια και 1 κάθετο).
- Τα μάτια είναι εγκλιβωτισμένα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος θραύσης κατά τη μεταφορά.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός φυσαλίδων				€
0-47-720	3	X	4	3253560477202	9.36

ΑΛΦΑΔΙ ΡΑΜΑΤΟΣ

STANLEY



- Ισοστάθμιση μεγάλων αποστάσεων.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-42-287	80	1	1,5	X	6	3253560422875	1.92

ΑΛΦΑΔΙ ΑΝΤΙΧΟΣ JM 50

STANLEY



- Επαγγελματικό αλφάδι ειδικά σχεδιασμένο για τη μέτρηση κλίσεων.
- Άμεση ανάγνωση των κλίσεων σε κλίμακα με διαβάθμιση σε μοίρες, ποσοστά και αριθμούς.
- Συμπαγές σώμα από ελαφρύ κράμα αλουμινίου.
- Μάτι ΑΝΤΙΧΟΣ, άθραυστο, προστατευμένο από τον παγετό.
- Εξαιρετικά ανθεκτική εποξειδική βαφή.
- Παραδίδεται σε ξύλινο κουτί.
- Βάση σε σχήμα V για τον έλεγχο κυλινδρικών επιφανειών.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
1-42-262	50	1	1,5	-	1	3253561422621	285.83

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO FATMAX® 25cm

STANLEY FATMAX



- Σωληνωτό σώμα αλουμινίου μήκους 25 εκατοστών.
- Στιβαρά μάτια κατά των κραδασμών (κάθετο, οριζόντιο και ρυθμιζόμενο).
- Περιστροφικό μάτι 180°. Μαγνητική βάση.
- Μεγεθυμένο κεντρικό μάτι.
- Ακρίβεια +/- 0,5mm/m.
- Άκρα από καουτσούκ.
- Εγγύηση ακρίβειας 10 ετών.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φυσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
ΧΤΗΠ0-42495	25	3	0,5	X	1	3253560424954	45.48

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO FATMAX® 22cm

STANLEY
FATMAX



- Σώμα από χυτό αλουμίνιο.
- 3 μάτια (1 οριζόντιο, 1 κάθετο, 1 σε γωνία 45°).
- Ακρίβεια 0,5 mm/m.
- Μεγεθυμένο κεντρικό μάτι τύπου μπλοκ.
- Μαγνητική βάση σχήματος V (ειδική για σωλήνες).

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φουσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-43-603	22	3	0.5	X	1	3253560436032	37.67

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO HIGH IMPACT 23cm

STANLEY



- Αλφάδι Torpedo με βάση V.
- 3 μάτια (το κεντρικό μονωμένο, ανθεκτικό στις κρούσεις).
- Ανθεκτικό στο νερό.
- Ακαμπτη εσωτερική δομή από αλουμίνιο.
- Άκρα από καουτσούκ για μεγαλύτερη αντοχή.
- Μαγνητική βάση.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φουσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-43-511	23	3	1,5	X	1	3253560435110	14.86

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO 20cm

STANLEY



- Συνθετικό σώμα με άνω παράθυρο για καλύτερη ορατότητα.
- Ακρίβεια: 1 mm/m.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Αριθμός φουσαλίδων	Ακρίβεια (mm/m)				€
0-42-294	20	3	1	X	6	3253560422943	6.56



ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΕΣ

ΓΡΑΜΜΩΝ

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΝΗΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

Θα χρειαστείτε απλώς λίγη εξάσκηση για να μάθετε πώς να τον χρησιμοποιείτε σωστά.

ΒΗΜΑ 1

Ελέγξτε ότι το περίβλημα είναι σωστά φορτωμένο με κιμωλία και ανακινήστε το περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι το νήμα είναι καλά εμποτισμένο. Για να σχεδιάσετε μια νέα γραμμή, τεντώστε πλήρως το νήμα, ρίξτε μια μικρή ποσότητα κιμωλίας και τυλίξτε το ξανά. Ολοκληρώστε το γέμισμα όταν το νήμα έχει τυλιχτεί πλήρως.

ΒΗΜΑ 2


Αγκυρώστε σταθερά το άγκιστρο άκρου στο ένα άκρο του τεμαχίου που πρόκειται να μαρκαριστεί (το STANLEY Quick Spike έχει σχεδιαστεί ειδικά για να κάνει αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο εύκολη).

ΒΗΜΑ 3

Τεντώστε το εμποτισμένο με κιμωλία νήμα και ασφαλίστε τη μανιβέλα ώστε να μπορεί να τεντωθεί το νήμα.

ΒΗΜΑ 4

Τοποθετήστε προσεκτικά το νήμα στην επιφάνεια εργασίας. Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και τον δείκτη σας, σηκώστε το νήμα μερικά εκατοστά για να δημιουργήσετε μια μικρή τάνυση και, στη συνέχεια, ρίξτε το ξαφνικά στην επιφάνεια που θέλετε να μαρκάρετε. Αυτό θα σας δώσει μια σαφώς καθορισμένη γραμμή πάνω στην οποία μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε.



ΒΗΜΑ 5

Τυλίξτε μακριά από τη σημειωμένη γραμμή για να αποφύγετε το λέρωμα της επιφάνειας εργασίας ή της γραμμής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διατηρείτε το νήμα σας στεγνό και όταν το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν, βεβαιωθείτε ότι η κιμωλία δεν «διαρρέει» μέσα στο χρώμα. Όταν χρησιμοποιείται κοντά σε έπιπλα, βεβαιωθείτε ότι η κιμωλία δεν λερώνει υφάσματα ή χαλιά.

ΝΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ

ΝΗΜΑ ΜΕ ΜΑΤΙ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ 360°

STANLEY



- Κέλυφος από συνθετικό υλικό με φυσαλίδα στάθμης ANTICHOΣ για τον έλεγχο της καθετότητας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος νήματος σε m	Βάρος (gr)				€
0-03-804	10	335	X	1	3253560038045	54.31

ΝΗΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ FATMAX® PRO™ 30m

**STANLEY
FATMAX**



- Νήμα από πολυεστέρα. Έως και 6 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα περιέλιξης.
- Καουτσούκ για σταθερότητα και άνεση.
- Ανθεκτικά ελικοειδή γρανάζια για την αποφυγή εμπλοκής.
- Σύστημα στεγανοποίησης για την προστασία των γραναζιών από υπολείμματα και ρύπους.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος νήματος σε m				€
0-47-480	30	X	6	3253560474805	21.96

KIT FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Πλεκτό νήμα από πολυεστέρα υψηλής αντοχής.
- Αδιάβροχο κέλυφος. Αντιολισθητικό κέλυφος από καουτσούκ. Ανταλλακτικό άγκιστρο.
- Ταχύτερη επανατύλιξη: 3πλάσια ταχύτητα περιέλιξης.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος νήματος σε m				€
0-47-681	30	X	6	3253560476816	22.54

ΝΗΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ POWERWINDER

STANLEY



- Εργονομικό κέλυφος υψηλής αντοχής από ABS. Διαφανής πλευρά για προβολή του επιπέδου σκόνης. Ταχύτερη επανατύλιξη: 3,5 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα περιέλιξης. Εξαιρετικά φαρδύ άγκιστρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Αναδιπλούμενη μεταλλική λαβή. Χωρητικότητα σκόνης: 45g. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζύγι.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος νήματος σε m				€
0-47-460	30	X	6	3253560474607	10.43

KIT POWERWINDER

STANLEY



- Εργονομικό κέλυφος υψηλής αντοχής από ABS. Διαφανής πλευρά για προβολή του επιπέδου σκόνης. Ταχύτερη επανατύλιξη: 3,5 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα περιέλιξης. Εξαιρετικά φαρδύ άγκιστρο από ανοξείδωτο χάλυβα. Αναδιπλούμενη μεταλλική λαβή. Χωρητικότητα σκόνης: 45g. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζύγι.
- Περιλαμβάνει δοχείο σκόνης 113 γρ. και αλφάδι νήματος.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος νήματος σε m				€
0-47-465	30	X	5	3253560474652	11.81

ΝΗΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

STANLEY



- Εργαλείο διπλής εφαρμογής (ιχνηλάτης και ζύγι). Κλειδώνει το κορδόνι όταν η λαβή είναι κλειστή.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος νήματος σε m				€
0-47-100	30	X	6	3253560471002	13.46

ΝΗΜΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ STANLEY®

STANLEY



- Εργονομικό κέλυφος υψηλής αντοχής από ABS. Πτυσσόμενημανιβέλα. Άγκιστρο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Χωρητικότητα σκόνης: 30g.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος νήματος σε m				€
0-47-440	30	X	6	3253560474409	6.50

KIT STANLEY®

STANLEY



- Νέος εργονομικός σχεδιασμός. Κέλυφος υψηλής αντοχής από ABS. Πτυσσόμενημανιβέλα.
- Χωρητικότητα σκόνης: 30g. Περιλαμβάνει δοχείο σκόνης 113 γρ. και αλφάδι νήματος.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος νήματος σε m				€
0-47-443	30	X	5	3253560474430	11.81

ΚΙΜΩΛΙΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ

STANLEY



- Κατασκευασμένη από ανθρακικό ασβέστιο. Φωτεινά χρώματα και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
- Διατίθεται σε ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια.

Κωδ. αναφοράς	Περιεχόμενο σε g	Χρώμα				€
1-47-403	115	Μπλε	-	1	3253561474033	2.67
1-47-404	115	Κόκκινο	-	1	3253561474040	2.67
1-47-803	225	Μπλε	-	1	3253561478031	2.88
1-47-804	225	Κόκκινο	-	1	3253561478048	2.90
1-47-917	1000	Μπλε	-	1	3253561479175	7.87
1-47-919	1000	Κόκκινο	-	1	3253561479199	9.05

ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ

ΜΟΛΥΒΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ

STANLEY



- Μολύβια για τη σήμανση όλων των τύπων επιφανειών.

Κωδ. αναφοράς	Χρώμα	Μήκος σε mm				€
1-03-851	Πράσινο	176	-	60	3253561038518	1.90

ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

STANLEY



- Μολύβια για τη σήμανση όλων των επιφανειών.

Κωδ. αναφοράς	Χρώμα	Μήκος σε mm				€
1-03-850	Κόκκινο	176	-	60	3253561038501	1.88

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FATMAX® ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ, ΜΑΥΡΟΣ

STANLEY FATMAX



- Μαύρος ανεξίτηλος μαρκαδόρος με λεπτή μύτη. Εξαιρετική αντοχή σε σβήσιμο, νερό και λάδι στις περισσότερες επιφάνειες. Γρήγορο στέγνωμα. Καπάκι με κλιπ και εργονομικό σώμα δύο υλικών για ευκολία στη χρήση.
- Γράφει σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες: σκυρόδεμα, χαλκό, ξύλο και μέταλλο. Ιδανικό για τη βαφή παξιμαδιών και βιδών, για τη σήμανση εργαλείων, σωλήνων αερίου ή χαλύβδινων σωλήνων.
- Επαγγελματική χρήση. Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή εργολάβους.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Περιγραφή				€
0-47-312	Blister 2 τμχ.	Μαύρος μαρκαδόρος με λεπτή μύτη FatMax - 2 τμχ.	X	12	3253560473129	4.78

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FATMAX® ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ, ΜΑΥΡΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕ

STANLEY FATMAX



- Ανεξίτηλος μαρκαδόρος με λεπτή μύτη. Εξαιρετική αντοχή σε σβήσιμο, νερό και λάδι στις περισσότερες επιφάνειες. Γρήγορο στέγνωμα. Καπάκι με κλιπ και εργονομικό σώμα δύο υλικών για ευκολία στη χρήση. Γράφει σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες: σκυρόδεμα, χαλκό, ξύλο και μέταλλο. Ιδανικό για τη βαφή παξιμαδιών και βιδών, για τη σήμανση εργαλείων, σωλήνων αερίου ή χαλύβδινων σωλήνων.
- Επαγγελματική χρήση. Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή εργολάβους.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Περιγραφή				€
0-47-322	Blister 3 τμχ.	Μαρκαδόρος FatMax® με λεπτή μύτη, μαύρος, κόκκινος, μπλε - 3 τμχ.	X	12	3253560473228	7.27

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FATMAX® ΜΕ ΛΟΞΗ ΜΥΤΗ, ΜΑΥΡΟΣ

STANLEY
FATMAX



- Μαύρος ανεξίτηλος μαρκαδόρος με λοξή μύτη. Εξαιρετική αντοχή σε σβήσιμο, νερό και λάδι στις περισσότερες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα. Καπάκι με κλιπ και εργονομικό σώμα δύο υλικών για ευκολία στη χρήση. Γράφει σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες: σκυρόδεμα, χαλκό, ξύλο και μέταλλο. Ιδανικό για τη βαφή παξιμαδιών και βιδών, για τη σήμανση εργαλείων, σωλήνων αερίου ή χαλύβδινων σωλήνων.
- Επαγγελματική χρήση. Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή εργολάβους.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Περιγραφή				€
0-47-314	Blister 2 τμχ.	Μαρκαδόρος FatMax με λοξή μύτη, μαύρος - 2 τμχ.	X	12	3253560473143	5.36

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ FATMAX® ΜΕ ΛΟΞΗ ΜΥΤΗ, ΜΑΥΡΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕ

STANLEY
FATMAX



- Ανεξίτηλος μαρκαδόρος με λοξή μύτη. Εξαιρετική αντοχή σε σβήσιμο, νερό και λάδι στις περισσότερες επιφάνειες
- Γρήγορο στέγνωμα. Καπάκι με κλιπ και εργονομικό σώμα δύο υλικών για ευκολία στη χρήση. Γράφει σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες: σκυρόδεμα, χαλκό, ξύλο και μέταλλο. Ιδανικό για τη βαφή παξιμαδιών και βιδών, για τη σήμανση εργαλείων, σωλήνων αερίου ή χαλύβδινων σωλήνων.
- Επαγγελματική χρήση. Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή εργολάβους.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Περιγραφή				€
0-47-315	Blister 3 τμχ.	Μαρκαδόρος FatMax με λοξή μύτη, μαύρος, κόκκινος, μπλε - 3 τμχ.	X	12	3253560473150	8.33

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ STANLEY® ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ

STANLEY



- Μαύρος ανεξίτηλος μαρκαδόρος. Εξαιρετική αντοχή στη σβήσιμο και το νερό στις περισσότερες επιφάνειες.
- Γρήγορο στέγνωμα. Γράφει σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες: σκυρόδεμα, χαλκό, ξύλο και μέταλλο. Ιδανικό για τη βαφή παξιμαδιών και βιδών, για τη σήμανση εργαλείων, σωλήνων αερίου ή χαλύβδινων σωλήνων.
- Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή εργολάβους.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία				€
0-47-316	Blister 2 τμχ.	X	24	3253560473167	3.25

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ STANLEY® MINI

STANLEY



- Μαύρος ανεξίτηλος μαρκαδόρος. Εξαιρετική αντοχή στη σβήσιμο και το νερό στις περισσότερες επιφάνειες.
- Γρήγορο στέγνωμα. Γράφει σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες: σκυρόδεμα, χαλκό, ξύλο και μέταλλο. Ιδανικό για τη βαφή παξιμαδιών και βιδών, για τη σήμανση εργαλείων, σωλήνων αερίου ή χαλύβδινων σωλήνων.
- Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς ή εργολάβους.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
1-47-324	Μίνι μαρκαδόρος με λεπτή μύτη, μαύρος δοχείο 72 τμχ	-	72	3253561473241	0.93
1-47-329	Μίνι μαρκαδόρος με λεπτή μύτη, μαύρος, κόκκινος, μπλε, πράσινος δοχείο 72 τμχ	-	72	3253561473296	0.93
2-47-329	Μίνι μαρκαδόρος με λεπτή μύτη, μαύρος, κόκκινος, μπλε, πράσινος blister	X	12	3253562473295	4.29

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

STANLEY

- Γωνία (90°). Κάτω πέλμα προφίλ αλουμινίου. Χαραγμένη κλίμακα σε φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα (διαδικασία GRAVEMAT)



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος σε mm				€
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	27.49
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	29.42
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	31.66

ΓΩΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ Η 1225 (ΣΤΕΛΑ)

STANLEY



- Ρυθμιζόμενη γωνία Η1225. Πέλμα από ενισχυμένο συνθετικό υλικό για βέλτιστο κράτημα.
- Συρόμενη λάμα από επινικελωμένο ατσάλι. Σύστημα ασφάλισης λάμας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-46-825	210	X	6	3253560468255	10.10

ΓΩΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ (ΣΤΕΛΑ)

STANLEY



- Φάλτσο γωνιόμετρο 5025. Πέλμα από οπλισμένο συνθετικό υλικό για βέλτιστο κράτημα. Συρόμενη λάμα από μπλε σκληρυμένο ατσάλι. Επιχρωμιωμένος μεταλλικός μοχλός ασφάλισης.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-46-535	267	X	2	3253560465353	17.80

ΓΩΝΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ

STANLEY



- Για χρήση σε γωνίες 45° ή 90°. Διαστάσεις σε mm: 122 x 122 x 172 cm. Κατασκευή από αλουμίνιο.
- Εύκολο δίπλωμα και αποθήκευση. Οπή ανάρτησης.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Πλάτος σε cm				€
1-45-013	172	122	-	1	3253561450136	58.96

ΓΩΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ

STANLEY



- Σώμα από σκληρυμένο χάλυβα. Εγχάρκτη κλίμακα διαβάθμισης.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος σε mm				€
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	13.61

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΦΤΕΣ



ΜΑΧΑΙΡΙΑ

STANLEY
FATMAX

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι λεπίδες των μαχαιριών μπορεί συχνά να είναι επικίνδυνες. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι και σχεδιάσαμε το απόλυτο μαχαίρι ασφαλείας. Η λεπίδα ανασύρεται αυτόματα, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο τραυματισμού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, η Ομάδα Καινοτομίας μας ανακάλυψε ότι είχατε κι άλλα χαρακτηριστικά στο μυαλό σας, γι' αυτό σας ακούσαμε προσεκτικά. Το νέο μαχαίρι διαθέτει επίσης έναν κόφτη περιτύλιξης και έναν διαχωριστή λεπίδων που εξοικονομεί χρόνο και σας προστατεύει από τραυματισμούς, όλα μαζί.



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 5 ΛΕΠΙΔΩΝ.

Διατίθεται με 2 λεπίδες 11-700 y 2 λεπίδες 11-983

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

για αλλαγή των λεπίδων

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΠΙΔΩΝ

με το πάτημα ενός κουμπιού
(τεχνολογία InstantChange)

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ INTERLOCK

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INTERLOCK

Ο σχεδιασμός της άκρης αποτρέπει το μαχαίρι από το να χωριστεί στα δύο όταν εφαρμόζεται πλευρική δύναμη.

ΔΙΠΛΗ ΛΕΠΙΔΑ

Τραπεζοειδής λεπίδα και αναστρέψιμη λεπίδα αγκίστρου.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ INTERLOCK

Ενώ η μία λεπίδα είναι ανοιχτή, η άλλη είναι κλειδωμένη για πρόσθετη ασφάλεια.



STANLEY
CARBIDE™
BLADE TECHNOLOGY



Εφαρμογή υψηλής ταχύτητας in-line. Προσδίδει ακριβήτητα και ανθεκτικότητα.



Η σκόνη καρβιδίου βολφραμίου εναποτίθεται με laser υψηλής έντασης.



Οι διαμαντοσφαιρικές λείανσης ακονίζουν τις λεπίδες καρβιδίου.



Μόνο η κόψη είναι κατασκευασμένη από καρβίδιο βολφραμίου που διατηρεί τη λεπίδα εύκαμπτη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κόψη από καρβίδιο βολφραμίου, η οποία παρέχει 5 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λεπίδας
- Επαγωγικά σκληρυμένη κόψη
- Νέα, οξύτερη γεωμετρία
- Θερμική επεξεργασία

- Πιο ευέλικτη λεπίδα. Μειώνει την ευθραυστότητα
- Άκρο Hard Point για καλύτερα αποτελέσματα
- Νέο τρύχισμα ακριβείας. Νέες γωνίες κόψης.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ STANLEY

ΠΡΟΪΟΝ	ΕΙΚΟΝΑ	Τυφωσανίδες	Πλαστικοποιημένα δάπεδα	Χαλί	Ειδικά για χαλιά	Ειδική ασφάλεια	Κλωστοϋφαντουργικές εργασίες	Δέρμα	Φινιρίσμα ακριβείας	Επικαλύψεις (πλαστικά, ελάσματα,...)	Μέταλλο
ΚΑΡΒΙΔΙΟ		•	•	•			•		•		
FATMAX™			•	•			•		•		
1991			•	•							
1992-1992-H			•	•							
1992 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ						•					
11-914						•					
1996-1996-H				•	• 1996H						
1995-H				•	•						
1996-F							•				
5192								•			
1998								•			

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ STANLEY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ	Μεταλλικό σώμα	Επίστρωση Dynagrip	Ενσωματωμένη αποθήκευση λεπίδων	Γρήγορη αλλαγή λεπίδας	Κλείδωμα λεπίδας
Μαχαιρία πτυσσόμενης λεπίδας	10-789 FATMAX [®] PRO ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ		•		•	•	•
	ΧΤΗΤΟ-10502		•	•	•	•	•
	10-778 FATMAX [®]		•	•	•	•	•
	FMHTO-10288 FATMAX [®] ΕΧΟ		•	•	•	•	•
	10-788 ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗ		•	•	•	•	•
	10-099 99Ε		•		•		•
	10-499 ΠΛΑΣΤΙΚΟ		•		•	•	•
	10-189 ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ		•		•	•	
	10-088 ABS				•	•	•

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ STANLEY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ	Μεταλλικό σώμα	Επίστρωση Dynagrip	Ενσωματωμένη αποθήκευση λεπίδων	Γρήγορη αλλαγή λεπίδας	Κλείδωμα λεπίδας
Μαχαίρια σταθερής λεπίδας	FMHT0-10827		•	•	•	•	•
	10-550 TITAN		•		•	•	•
	10-199 199E		•		•		•
	10-299 ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INTERLOCK		•		•		•
Άλλα	10-813 QUICKSLIDE SPORT		•			•	•
	10-810 QUICKSLIDE		•			•	•
	10-253 ΣΚΕΛΕΤΟΣ OUTDOOR		•				
	10-254 ΚΡΙΚΟΣ OUTDOOR		•				
	10-855 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ		•			•	
	10-825 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ FATMAX™		•		•	•	
	ΣΤΗΤΟ-10194 ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ			•		•	

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
ξυλουργός

ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

Αυτός ο τύπος μαχαιριού έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται τις πιο δύσκολες εργασίες. Αν και η λεπίδα είναι σταθερή, τα περισσότερα μαχαιρία σταθερής λεπίδας STANLEY® διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης αλλαγής λεπίδας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλες τις λεπίδες STANLEY®.



ΚΟΠΙΔΙ 18 ΚΑΙ 25mm

Ιδανικά σε περιπτώσεις όπου υπολείμματα κολλάνε στη λεπίδα, τα κοπίδια προσφέρουν πάντα κοφτερές ακμές, αλλά είναι επίσης αρκετά ισχυρά και χοντρά, ώστε να μπορείτε να ασκήσετε μεγάλη πίεση χωρίς να σπάσετε της λεπίδα.



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

Αυτός ο τύπος μαχαιριού προσφέρει παρόμοια λειτουργικότητα με τα μοντέλα με σταθερή λεπίδα. Η λεπίδα του ανασύρεται με ασφάλεια στη λαβή όταν δεν χρησιμοποιείται.



ΚΟΠΙΔΙ 9mm

Ιδανικό για την κοπή λεπτών στρώσεων υλικού. Η λεπτή λεπίδα 9 mm είναι ιδανική για την κοπή λεπτών στρώσεων υλικού και για γενικές χειρωνακτικές εργασίες.



ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΣΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Μια ευρεία γκάμα και μια νέα προσφορά από μαχαιρία τσέπης, εργαλεία κοπής για χειροτεχνίες και σπορ, ιδανικά για μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων.



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Επιλέξτε τη λεπίδα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Οι λεπτότερες λεπίδες κόβουν πολλά στρώματα με λιγότερη προσπάθεια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Οι παχύτερες λεπίδες αντιστέκονται στο σπάσιμο και είναι ιδανικές για την κοπή υλικών όπως χαλιά που απαιτούν πλευρική δύναμη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Για να αποφύγετε το σχίσμο του υλικού, χρησιμοποιείτε πάντα κοφτερή λεπίδα και χαμηλή γωνία κοπής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Το υγρό χαρτί και οι πλαστικές μεμβράνες κόβονται καλύτερα με μια κυρτή λεπίδα ή μια ευθεία λεπίδα σε χαμηλή γωνία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5

Για την κοπή λεπτών υλικών, χρησιμοποιήστε μια επιφάνεια κοπής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6

Χρησιμοποιήστε χαλύβδινο χάρακα κοπής και προστατευτική δαχτυλήθρα ώστε είναι δυνατόν.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 7

Όταν κόβετε διάφορα πάχη, κάντε περισσότερες ελαφρές τομές αντί για βαθιές τομές.

Η ΛΕΠΙΔΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Εκτός από τις λεπίδες γενικής χρήσης που παρέχονται με κάθε κοπτικό εργαλείο STANLEY, προσφέρουμε επίσης μια νέα σειρά λεπίδων, τις FatMax® CARBIDE. Αυτές οι νέες λεπίδες έχουν κατασκευαστεί για να διαρκούν έως και 5 φορές περισσότερο, προσφέροντας ταχύτητα, ακρίβεια, ευκολία, εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Αποθηκεύστε ή αφαιρέστε τις λεπίδες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Κόψτε χρησιμοποιώντας έναν ασφάλινο χάρακα και κρατήστε τα δάχτυλα μακριά από τη λεπίδα.
- Αποθηκεύετε τα εργαλεία κοπής πάντα μακριά από παιδιά.

ΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αντικαταστήστε τη λεπίδα μόλις χάσει την αιχμηρότητά της, ώστε να αποφύγετε την καταστροφή της εργασίας σας και να μειώσετε την προσπάθεια που απαιτείται για την κοπή.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Πολυλειτουργικό μαχαίρι με διπλή λεπίδα. Γρήγορη επιλογή λεπίδας για αυξημένη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα εργασίας, χάρη στη δυνατότητα ύπαρξης 2 λεπίδων διαφορετικών «προφίλ ακμών».
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λεπίδας, χρησιμοποιώντας τη σωστή λεπίδα για κάθε τύπο εργασίας.
- Ζώνη για την κοπή ή το άνοιγμα σφραγίδων. Γρήγορη αλλαγή λεπίδας.
- Πολυλειτουργικό μαχαίρι με διπλή λεπίδα
- 2 λεπίδες σε 1 μαχαίρι.
- Αναδιπλώνεται σε συμπαγές μέγεθος για ασφαλή και βολική μεταφορά

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
ΧΤΗΤ0-10502	178	X	6	3253560105020	23.28

ΜΑΧΑΙΡΙ FATMAX® EXO

STANLEY
FATMAX



- Μαχαίρι με ανασυρόμενη λεπίδα
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδας
- Κουτί αποθήκευσης 8 λεπίδων
- Εργονομικός σχεδιασμός με λαστιχένια λαβή

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
FMHT0-10288	170	X	6	3253560107789	20.39

ΜΑΧΑΙΡΙ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μαχαίρι με ανασυρόμενη λεπίδα και λαβή δύο υλικών.
- Γρήγορη αλλαγή λεπίδας με το πάτημα ενός κουμπιού (τεχνολογία «Instant Change»).
- Κουμπί ασφάλισης λεπίδας: αποτρέπει την πλευρική ταλάντωση της λεπίδας.
- Μηχανισμός καθαρισμού λεπίδων.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-778	170	X	6	3253560107789	19.27

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ FATMAX®

STANLEY



- Σώμα αλουμινίου ανθεκτικό στη διάβρωση. Χειρισμός με το ένα χέρι.
- Εργονομικός και συμπαγής σχεδιασμός για εντατική χρήση.
- Ανασυρόμενη λεπίδα για μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία.
- Διατίθεται με 3 τραπεζοειδείς λεπίδες. Εσωτερική αποθήκευση λεπίδων.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Περιγραφή του σετ				€
0-10-825	140	Περλαμβάνει 3 λεπίδες (11-700)	X	6	3253560108250	20.49

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

STANLEY



- Μαχαίρι δύο υλικών με ανασυρόμενη λεπίδα. Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδας.
- Χωρητικότητα αποθήκευσης 8 λεπίδων.
- Εργονομικός σχεδιασμός. Διατίθεται με 3 λεπίδες.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-788	180	X	6	3253560107888	20.80

ΜΑΧΑΙΡΙ 99° E

STANLEY



- Μαχαίρι με ανασυρόμενη λεπίδα και σώμα από ψευδάργυρο βαμμένο γκρι.
- Ο σχεδιασμός του άνω μέρους της λεπίδας διατηρεί τη λεπίδα με ασφάλεια στη θέση της.
- Πρόσθετο εσωτερικό χαλύβδινο ελατήριο.
- Παραδίδεται με 5 λεπίδες στο εσωτερικό.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
1-10-099	155	-	12	3253561100994	10.90
2-10-099	155	X	12	3253562100993	7.87

ΜΑΧΑΙΡΙ ABS

STANLEY



- Μαχαίρι με ανασυρόμενη λεπίδα με γρήγορη αλλαγή λεπίδας.
- Κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό ABS.
- Μεταλλική ράγα στήριξης λεπίδων.
- Κλείδωμα λεπίδας με 5 θέσεις.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-088	150	X	12	3253560100889	5.36

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

Το πρώτο μαχαίρι ασφαλείας με αυτόματη ανασυρόμενη λεπίδα για ασφαλές κόψιμο χαρτίου και ταινίας



Πολύ χρήσιμο για το κόψιμο τσερκιών, άνοιγμα παλετών και κιβωτίων χωρίς να κόβει το περιεχόμενο

Η λεπίδα μαζεύεται αυτόματα όταν χαθεί η επαφή με την επιφάνεια κοπής

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-242	165	X	1	3253560102425	22.98

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

STANLEY



- Μαχαίρι με ανασυρόμενη λεπίδα και μεταλλικό σώμα. Ενσωματώνει ελατήριο για αυτόματη ανάσυρση της λεπίδας
- Στερέωση λεπίδας υψηλής ασφάλειας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-189	155	X	6	3253560101893	13.17

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΣΕΠΗΣ

STANLEY



- Αυτοανασυρόμενο μαχαίρι ασφαλείας
- Αυτοανασυρόμενο μαχαίρι ασφαλείας μεγέθους τσέπης για μεγαλύτερη ευκολία
- Χρησιμοποιεί τυποποιημένες λεπίδες
- Άμεση αλλαγή λεπίδας - για γρήγορη χρήση

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-243	160	X	1	3253560102432	20.45

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



- Ενσωματωμένος μεταλλικός κόφτης για αυτοκόλλητη ταινία
- Άγκιστρο τομής: επιτρέπει την τομή και την κοπή έως και 2 στρώσεων κυματοειδούς χαρτονιού
- Η προστατευμένη λεπίδα εγγυάται πολύ χαμηλό κίνδυνο τραυματισμού
- Διατίθεται σε 2 εκδόσεις, μία με στρογγυλεμένη και μία με μυτερή άκρη

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή			€
STHT10355-1	Μαχαίρι συσκευασίας μίας όψης - 10 τμχ	10	-	29.21
STHT10356-0	Μαχαίρι συσκευασίας μίας όψης - δύο υλικών	1	-	5.43

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX®



- Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη άνεση σε εντατική χρήση. Μεταλλικό σώμα. Μαλακή λαβή και στήριγμα αντίχειρα για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο.
- Ζώνη για την κοπή ή το άνοιγμα σφραγίδων, χωρίς να καταστρέφεται το περιεχόμενο.
- Γρήγορη αλλαγή λεπίδας. Αποθήκευση λεπίδων. Κλιπ ζώνης.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-10827	FatMax Σταθερής λεπίδας	-	6	3253560108274	16.21

ΜΑΧΑΙΡΙ TITAN FB

STANLEY



- Μαχαίρι με σταθερή λεπίδα υψηλής αντοχής από κράμα αλουμινίου. Εργονομικά σχεδιασμένο για μέγιστη άνεση.
- Εύκολη αλλαγή λεπίδας χωρίς τη χρήση κατασβιδιού. Παραδίδεται με 5 λεπίδες στο εσωτερικό.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
1-10-550	175	-	12	3253561105500	20.88

ΜΑΧΑΙΡΙ 199*

STANLEY



- Μαχάρι με σταθερή λεπίδα και σώμα από ψευδάργυρο βαμμένο γκρι. Δύο σημεία στερέωσης λεπίδας στο εσωτερικό. Διατίθεται με πέντε ανταλλακτικές λεπίδες στο εσωτερικό.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
1-10-199	140	-	12	3253561101991	7.11
2-10-199	140	X	12	5000366101996	6.94

ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ INTERLOCK*

STANLEY



- Μαχάρι με σταθερή λεπίδα και μεταλλικό σώμα. Πατενταρισμένο σύστημα Interlock*.
- Στερέωση λεπίδας υψηλής ασφάλειας. Εσωτερικό σύστημα αποθήκευσης λεπίδων.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-299	136	X	12	3253560102999	5.64

ΛΟΙΠΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

ΣΟΥΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΕΠΙΔΑ

STANLEY



- Για ηλεκτρολογικές εργασίες
- Ξύλινη λαβή για άνεση

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm				€
STHT0-62687	70 / 60	X	6	3253560626877	16.33

ΜΑΧΑΙΡΙ FATMAX® ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

STANLEY
FATMAX



- Λαβή δύο υλικών, λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2,5 mm.
- Ιδανικό για εργασία σε υγρό ή αλατούχο περιβάλλον. Μήκος λεπίδας 9,2cm.
- Περιλαμβάνει θήκη με κλιπ ζώνης.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-10-232	2,5	90	-	6	3253560102326	14.20

ΜΑΧΑΙΡΙ FATMAX® ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ

STANLEY
FATMAX



- Λαβή δύο υλικών, λεπίδα από ανθρακούχο χάλυβα πάχους 1,5 mm.
- Μήκος λεπίδας 9,2cm.
- Περιλαμβάνει θήκη με κλιπ ζώνης.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-10-231	1,5	90	-	6	3253560102319	14.99

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ QUICKSLIDE

STANLEY



- Χυτό σώμα από αλουμίνιο με οδοντωτή λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 75 mm και λεπίδα πολλαπλών χρήσεων
- Μηχανισμός κλειδώματος Interlock - ενώ η μία λεπίδα είναι ανοιχτή, η άλλη είναι κλειδωμένη για πρόσθετη ασφάλεια.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Περιγραφή				€
0-10-813	120	Μαχαίρι	X	2	3253560108137	25.56

ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΣΕΠΗΣ QUICKSLIDE

STANLEY



- Μαχαίρι τσέπης με συρόμενη λεπίδα. Στιβαρό και ανθεκτικό σώμα από μέταλλο.
- Γρήγορη και εύκολη επέκταση της λεπίδας: χειρισμός με το ένα χέρι.
- Εύκολη αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλεία. Δέχεται τραπεζοειδείς λεπίδες. Μεταλλικό κλιπ ζώνης.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Περιγραφή				€
0-10-810	145	Μαχαίρι	X	6	3253560108106	18.89

ΣΟΥΓΙΑΣ FATMAX® PREMIUM

STANLEY FATMAX



- Λεπίδα 80mm από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή και αντίσταση στη σκουριά
- Συνδυαστική λεπίδα με λεία και οδοντωτή κόψη
- Λεπτή, ελαφριά λαβή αλουμινίου για μεγαλύτερη άνεση
- Οπή για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την εργασία σε ύψος
- Ασφάλεια για την αποφυγή τυχαίας αναδίπλωσης
- Συμπαγής αναδιπλούμενος σχεδιασμός

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
FMHT0-10312	205	X	6	3253560103125	34.06

ΣΟΥΓΙΑΣ SKELETON

STANLEY



- Λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα με επίστρωση τιτανίου για αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Λεπίδα δοκιμασμένη στην κλίμακα Rockwell: εγγυημένη αντοχή.
- Η λαβή τύπου σκελετού το καθιστά ελαφρύτερο.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-253	173	X	6	3253560102531	19.52

ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ

STANLEY



- Λαβή δύο υλικών, με αναδιπλούμενο πλαστικό προστατευτικό.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από αριστερόχειρες όσο και από δεξιόχειρες.
- Παραδίδεται με λεπίδα STANLEY.
- Λεπίδα STHTO-11942

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
STHTO-10194	175	X	4	3253560101947	26.58

ΜΑΧΑΙΡΙ FATMAX® 350MM ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

STANLEY



- Λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα. Μήκος 350mm και πάχος 2mm.
- Λαβή δύο υλικών για άνεση και καλύτερο κράτημα.
- Λεπίδα με 2 ακμές: Μεγάλη οδοντωτή άκρη για την κοπή μαλακών υλικών και μικρή οδοντωτή άκρη για άκαμπτα υλικά.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
FMHTO-10327	350	X	1	3253560103279	27.15



ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΛΕΠΙΔΕΣ CARBIDE™

STANLEY
FATMAX



- Η ΝΕΑ λεπίδα εκτελεί έως και 10 φορές περισσότερες κοπές κατά τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής της. Κατασκευάζεται με ένα νέο σύστημα εναπόθεσης καρβιδίου με χρήση laser υψηλής έντασης στη λεπίδα, με αποτέλεσμα μια σκληρή κόψη με εύκαμπτο ατσάλινο σώμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας mm	Ύψος mm	Συσκευασία				€
0-11-800	62	19	Blister 5 τμχ	X	10	3253560118006	7.43
2-11-800	62	19	Θήκη 10 τμχ	X	10	3253562118004	10.70
8-11-800	62	19	Θήκη 50 τμχ	X	1	3253568118008	44.58

ΛΕΠΙΔΕΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ακόνισμα ακριβείας (νέες γωνίες κοπής). Πιο ευέλικτη λεπίδα. 35% πιο κοφτερή, 75% πιο δυνατή, 20% πιο δυνατή από τη λεπίδα 1992.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μήκος λεπίδας mm	Ύψος σε mm				€
0-11-700	Blister 5 τμχ	63	20	X	10	3253560117009	2.58
2-11-700	Θήκη 10 τμχ	63	20	X	10	3253562117007	4.85
1-11-700	Θήκη 100 τμχ	63	20	-	1	3253561117008	28.45

ΛΕΠΙΔΕΣ 1992®

STANLEY



- Μεγάλη αναστρέψιμη τραπεζοειδής λεπίδα μαχαιριού. 2 άκρες. Πολύ ανθεκτική.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Συσκευασία	Μήκος λεπίδας mm	Ύψος mm				€
0-11-921	Χωρίς τρύπες	5 τμχ σε συσκευασία blister	62	19	X	10	5000366119212	2.75
1-11-921	Χωρίς τρύπες	Κουτί των 100 τεμαχίων.	62	19	-	1	3253561119217	16.62
2-11-921	Χωρίς τρύπες	Θήκη 10 τμχ	62	19	X	10	3253562119216	6.80

ΛΕΠΙΔΕΣ 1992® ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΚΡΗ

STANLEY



- Λεπίδα μαχαιριού με στρογγυλεμένες άκρες.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Συσκευασία	Ύψος σε mm				€
2-11-987	62	Θήκη 10 τμχ	19	X	10	3253562119872	7.75

ΛΕΠΙΔΕΣ 1991*

STANLEY



- Μικρή αναστρέψιμη τραπεζοειδής λεπίδα μαχαιριού. 2 άκρες. Για τα μαχαίρια 199 και 199A.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Συσκευασία	Μήκος λεπίδας mm	Ύψος mm				€
0-11-911	Χωρίς τρύπες	5 τμχ σε συσκευασία blister	50	19	X	10	5000366119113	2.15

ΛΕΠΙΔΕΣ 1996*

STANLEY



- Αναστρέψιμη λεπίδα μαχαιριού με διπλό άγκιστρο.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Συσκευασία	Μήκος λεπίδας mm	Ύψος mm				€
0-11-983	Χωρίς τρύπες	5 τμχ σε συσκευασία blister	50	19	X	10	5000366119618	4.62
2-11-983	Χωρίς τρύπες	Θήκη 10 τμχ	50	19	X	10	3253562119834	8.46

ΛΕΠΙΔΕΣ 1996*

STANLEY



- Αναστρέψιμη λεπίδα μαχαιριού με διπλό άγκιστρο.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μήκος λεπίδας mm	Ύψος mm				€
0-11-946	5 τμχ σε συσκευασία blister	50	19	X	10	3253560119461	3,37 €

ΚΟΙΛΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ 5192

STANLEY



- Μεγάλη αναστρέψιμη λεπίδα μαχαιριού με άγκιστρο ειδικά για χοντρά χαλιά.
- Μεγάλη κεντρική καμπύλη ειδικά σχεδιασμένη για στρώσεις μοκέτας.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μήκος λεπίδας σε mm	Ύψος σε mm				€
0-11-952	5 τμχ σε συσκευασία blister	60	19	X	10	3253560119522	5.56

ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΛΙΝΟΤΑΠΗΤΑ

STANLEY



- Ειδική λεπίδα μαχαιριού για κοπή λινοτάπητα και χαλκού. Μακριά, σκληρυμένη και ιδιαίτερα ανθεκτική.
- Για τα μαχαίρια 199 και 199A.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας mm	Συσκευασία				€
0-11-980	80	1 τμχ ανά συσκευασία blister	X	6	3253560119805	4.45

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ 45mm

STANLEY



- Για μαχαίρι με κυκλική λεπίδα STHT0-10191

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Διάμετρος mm				€
STHT0-11942	Blister 1 τμχ	45	X	10	3253560109424	5.67

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

STANLEY



- Για μαχαίρι ασφαλείας 0-10-242

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία				€
0-10-245	Blister 1 τμχ	X	1	3253560102456	2.99

ΟΔΗΓΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΦΤΩΝ

ΚΟΦΤΕΣ

ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΙΚΟΝΑ	Μεταλλικό σώμα	Επίστρωση Dynagrip	Ενσωματωμένη αποθήκευση λεπίδων	Γρήγορη αλλαγή λεπίδας	Κλείδωμα λεπίδας
10-820		•		•	•	•
10-431 / 10-421 / 10-411		•		•	•	
10-481 / 10-486 / 10-475			•	•	•	•
10-425			•	•	•	
10-480						
10-095 / 10-018		•		•	•	
10-409 / 10-418			•	•	•	
10-280				•		
10-150 / 10-151						

ΝΥΣΤΕΡΙΑ

ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΙΚΟΝΑ	Μεταλλικό σώμα	Γρήγορη αλλαγή λεπίδας	Κλείδωμα λεπίδας
10-598		•		
10-401		•		•
10-601				

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ

11-300	11-301 Τυποποιημένο φύλλο	11-219 Ενισχυμένη λεπίδα	FatMax® Carbide Ενισχυμένη λεπίδα	11-325 Ενισχυμένη λεπίδα	FatMax® Carbide Ενισχυμένη λεπίδα
9,5mm 0,43mm	18mm 0,48mm	18mm 0,63mm	18mm 0,63mm	25mm 0,70mm	25mm 0,63mm
•	•	•		•	
•	•	•			
10-409	10-418				
•	•				
10-095	10-018				
	•	•			
•	•	•			
10-150	10-151	10-151			
				•	
				10-325	
•	•	•	•	•	•
10-411	10-421	10-421	10-421	10-431	10-431
•	•	•	•	•	•
10-475	10-486	10-486	10-486	10-481	10-481

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ

ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΙΚΟΝΑ	Ξύλο	Σκληρά υλικά
11-221		•	•
11-411 Για νυστέρια 10-401 10-402		•	•

ΚΟΦΤΕΣ

ΚΟΦΤΗΣ FATMAX® PRO 25mm

STANLEY
FATMAX



- Ανθεκτικό σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλεία. Λεπτότερη λεπίδα, που ασφαλίζει με κουμπί για δύσκολες εργασίες. Το δεύτερο κλειδώμα συγκρατεί τη λεπίδα με ασφάλεια στη θέση της και εξαλείφει τις ακανόνιστες ταλαντώσεις. Διατίθεται με θήκη 4 λεπίδων.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	26.54

ΚΟΦΤΗΣ FATMAX® 9mm ΜΕ ΘΗΚΗ 6 ΛΕΠΙΔΩΝ

STANLEY
FATMAX



- Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Λαβή δύο υλικών. Γρήγορη αλλαγή λεπίδας. Χάρη στον σχεδιασμό αποθήκευσης, μόλις αφαιρεθεί η παλιά λεπίδα, εμφανίζεται αυτόματα η νέα. Μηχανισμός καθαρισμού λεπίδων. Αφαιρούμενος διακόπτης λεπίδων. Αποθήκευση 6 λεπίδων.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-475	9	138	X	6	3253560104757	13 €

ΚΟΦΤΗΣ FATMAX® 18mm ΜΕ ΘΗΚΗ 6 ΛΕΠΙΔΩΝ

STANLEY
FATMAX



- Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Λαβή δύο υλικών. Γρήγορη αλλαγή λεπίδας. Χάρη στον σχεδιασμό αποθήκευσης, μόλις αφαιρεθεί η παλιά λεπίδα, εμφανίζεται αυτόματα η νέα.
- Μηχανισμός καθαρισμού λεπίδων. Κουμπί κλειδώματος.
- Αυτός ο μηχανισμός εμποδίζει την ταλάντωση της λεπίδας και επιτρέπει πιο ακριβείς κοπές.
- Αφαιρούμενος διακόπτης λεπίδων. Αποθήκευση 6 λεπίδων.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-481	18	180	X	6	3253560104818	17.23
1-10-481	18	180	-	6	3253561104817	16.95

ΚΟΦΤΗΣ FATMAX® 25mm ΜΕ ΘΗΚΗ 6 ΛΕΠΙΔΩΝ

STANLEY
FATMAX



- Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Λαβή δύο υλικών. Γρήγορη αλλαγή λεπίδας. Χάρη στον σχεδιασμό αποθήκευσης, μόλις αφαιρεθεί η παλιά λεπίδα, εμφανίζεται αυτόματα η νέα.
- Μηχανισμός καθαρισμού λεπίδων. Κουμπί κλειδώματος.
- Αυτός ο μηχανισμός εμποδίζει την ταλάντωση της λεπίδας και επιτρέπει πιο ακριβείς κοπές.
- Αφαιρούμενος διακόπτης λεπίδων. Αποθήκευση 4 λεπίδων.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-486	25	215	X	6	3253560104863	20.39

ΚΟΦΤΗΣ FATMAX® 18mm - ΤΡΟΧΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

STANLEY
FATMAX



- Πλαστικός πυρήνας γλίστρας για μικρότερο βάρος
- Πιο εκτεθειμένη κασέτα για πιο ακριβή κοπή
- Ο βελτιωμένος σχεδιασμός της κασέτας παρέχει καλύτερη συγκράτηση της λεπίδας για βελτιωμένη ακρίβεια
- Η εργονομική επιφάνεια ανάπαυσης του αντίχειρα παρέχει μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο σε συνεχή χρήση
- Μεγαλύτερος αποζεύκτης λεπίδας για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια
- Τροχός κλειδώματος πολλαπλών θέσεων

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm				€
FMHT10329-0	18	X	1	3253560103293	14.07

ΚΟΦΤΗΣ FATMAX® 25mm - ΤΡΟΧΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

STANLEY
FATMAX



- Πλαστικός πυρήνας γλίστρας για μικρότερο βάρος
- Πιο εκτεθειμένη κασέτα για πιο ακριβή κοπή
- Ο βελτιωμένος σχεδιασμός της κασέτας παρέχει καλύτερη συγκράτηση της λεπίδας για βελτιωμένη ακρίβεια
- Η εργονομική επιφάνεια ανάπαυσης αντίχειρα παρέχει μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο σε συνεχή χρήση
- Μεγαλύτερος αποζεύκτης λεπίδας για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια
- Τροχός κλειδώματος πολλαπλών θέσεων

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm				€
FMHT10330-0	25	X	1	3253560103309	15.64

ΚΟΦΤΗΣ FATMAX® ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 9mm

STANLEY
FATMAX



- Σώμα από κράμα αλουμινίου και ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη αντοχή. Λεπτός σχεδιασμός. Βοηθά στην αύξηση του ελέγχου και της ακρίβειας κοπής και αποθηκεύεται εύκολα.
- Αυτόματο σύστημα κλειδώματος λεπίδων. Μόλις η λεπίδα επεκταθεί, κλειδώνει αυτόματα.
- Σώμα με υφή που εμποδίζει το κόφτη να γλιστρήσει από το χέρι σας κατά τη χρήση.
- Ενσωματωμένος αφαιρούμενος διακόπτης λεπίδων. Διευκολύνει την εύκολη και ασφαλή κατανομή της λεπίδας.
- Κλιπ ζώνης.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-411	9	135	X	4	3253560104115	7.75

ΚΟΦΤΗΣ FATMAX® ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 18mm

STANLEY



- Σώμα από κράμα αλουμινίου και ανοξείδωτο χάλυβα για αυξημένη αντοχή. Λεπτός σχεδιασμός. Βοηθά στην αύξηση του ελέγχου και της ακρίβειας κοπής και αποθηκεύεται εύκολα.
- Αυτόματο σύστημα κλειδώματος λεπίδων. Μόλις η λεπίδα επεκταθεί, κλειδώνει αυτόματα.
- Σώμα με υφή που εμποδίζει το κόφτη να γλιστρήσει από το χέρι σας κατά τη χρήση.
- Ενσωματωμένος αφαιρούμενος διακόπτης λεπίδων. Διευκολύνει την εύκολη και ασφαλή κατανομή της λεπίδας.
- Κλιπ ζώνης.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-421	18	155	X	4	3253560104214	12.48

ΚΟΦΤΗΣ INTERLOCK® 9mm

STANLEY



- Πολύ ανθεκτικό μεταλλικό σώμα. Αντιολισθητικό ανατομικό σχήμα.
- Κουμπί πίεσης και αποτελεσματικό κλείδωμα της λεπίδας μέσω οδοντωτού τροχού.
- Διατίθεται με λεπίδα 9,5 και 18 mm.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-095	9,5	135	X	12	3253560100957	7.40

ΚΟΦΤΗΣ INTERLOCK® 18mm

STANLEY



- Πολύ ανθεκτικό μεταλλικό σώμα. Αντιολισθητικό ανατομικό σχήμα.
- Κουμπί πίεσης και αποτελεσματικό κλείδωμα της λεπίδας μέσω οδοντωτού τροχού.
- Διατίθεται με λεπίδα 9,5 και 18 mm.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	9.97
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	8.94

ΚΟΦΤΗΣ ΜΡΟ 9mm

STANLEY



- Κόφτης από ανοξείδωτο χάλυβα με σώμα από πολυπροπυλένιο. Έγκοπές εξασφαλίζουν τη θέση της λεπίδας.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	5.74
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	5.75

ΚΟΦΤΗΣ ΜΡΡ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 18mm

STANLEY



- Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Ενσωματωμένη αποθήκευση λεπίδων: 2 επιπλέον λεπίδες.
- Τροχός ασφάλισης για γρήγορη ρύθμιση και ασφαλές κλείδωμα της λεπίδας.
- Μαλακή λαβή από καουτσούκ για εργονομικό κράτημα.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
STHT10268-0	18	165	X	6	3253560102685	9.74
STHT10268-1	18	165	-	6	3253561102684	9.12

ΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ 18mm

STANLEY



- ΓΡΗΓΟΡΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ Με το ενσωματωμένο σύστημα σπασίματος της λάμας με το ένα χέρι
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΜΑΣ Ο τροχός ασφάλισης ή το αντιολισθητικό κουμπί επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του βάθους της λάμας.
- Η κασέτα αποθήκευσης λεπίδων είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Εικονίδια τυπωμένα απευθείας στο προϊόν για κατανοητή χρήση

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
FMHT10592-0	18	165	X	1	-	21

NEO

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΟΦΤΗΣ 9mm

STANLEY



- Κόφτης από ABS με σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Αντιολισθητικό κουμπί με ηχητικό κλικ.
- Μηχανισμός αυτοασφάλισης της λεπίδας για μέγιστη ασφάλεια.
- Η λεπίδα 18 mm μπορεί να κοπεί σε 8 μέρη.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
ΣΤΗΤ0-10264	9	130	X	6	3253560102647	6.74

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΟΦΤΗΣ 18mm

STANLEY



- Κόφτης από ABS με σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Αντιολισθητικό κουμπί με ηχητικό κλικ.
- Μηχανισμός αυτοασφάλισης της λεπίδας για μέγιστη ασφάλεια.
- Η λεπίδα 18 mm μπορεί να κοπεί σε 8 μέρη.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
ΣΤΗΤ10266-0	18	175	X	12	3253560102661	9.45
ΣΤΗΤ10266-1	18	175	-	12	3253561102660	9.03

ΚΟΦΤΗΣ SM 9mm

STANLEY



- Κόφτης από ενισχυμένο συνθετικό υλικό, σχεδόν άθραυστο. Τμηματοποιημένη λεπίδα για το σπάσιμο φθαρμένων τμημάτων. Διατίθεται με μία λεπίδα 9mm.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	2.51
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	2.27

ΚΟΦΤΗΣ SM 18mm

STANLEY



- Κόφτης από ενισχυμένο συνθετικό υλικό, σχεδόν άθραυστο. Τμηματοποιημένη λεπίδα για το σπάσιμο φθαρμένων τμημάτων. Διατίθεται με μία λεπίδα 18mm.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	3.10
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	2.66

ΚΟΦΤΗΣ 25mm

STANLEY



- Κόφτης με κασέτα από ανοξείδωτο χάλυβα. Σύστημα κλειδώματος λεπίδας με τροχό. Λαβή δύο υλικών.
- Η λεπίδα μπορεί να κοπεί σε 7 τμήματα.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Μήκος σε mm				€
0-10-425	25	180	X	6	3253560104252	14.07
1-10-425	25	180	-	6	3253561104251	11.79

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ

ΛΕΠΙΔΕΣ CARBIDE™ 18mm

STANLEY
FATMAX



- Η ΝΕΑ λεπίδα εκτελεί έως και 10 φορές περισσότερες κοπές κατά τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής της. Κατασκευάζεται με ένα νέο σύστημα εναπόθεσης καρβιδίου με χρήση laser υψηλής έντασης στη λεπίδα, με αποτέλεσμα μια σκληρή κόψη με εύκαμπτο ατσάλινο σώμα.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μέγεθος mm				€
STHT0-11818	Blister 5 τμχ	18	X	10	3253560118181	6.74
STHT2-11818	Θήκη 10 τμχ	18	X	10	3253562118189	11.39
STHT8-11818	Θήκη 50 τμχ	18	X	1	3253568118183	34.17

ΛΕΠΙΔΕΣ CARBIDE™ 25mm

STANLEY
FATMAX



- Η ΝΕΑ λεπίδα εκτελεί έως και 5 φορές περισσότερες κοπές κατά τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής της. Κατασκευάζεται με ένα νέο σύστημα εναπόθεσης καρβιδίου με χρήση laser υψηλής έντασης στη λεπίδα, με αποτέλεσμα μια σκληρή κόψη με εύκαμπτο ατσάλινο σώμα.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μέγεθος mm				€
STHT0-11825	Blister 5 τμχ	25	X	10	3253562118257	12.17
STHT3-11825	Θήκη 20 τμχ	25	X	1	3253563118256	30.16

ΛΕΠΙΔΕΣ FATMAX® 18mm

STANLEY
FATMAX



- Ακόνισμα ακριβείας (νέες γωνίες κοπής). Πιο ευέλικτη λεπίδα. 35% πιο κοφτερή, 75% πιο δυνατή, 20% πιο δυνατή από τη λεπίδα 1992.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μέγεθος mm	Αριθμός τεμαχίων				€
0-11-718	Blister 5 τμχ	18	5	X	10	3253560117184	3.15
2-11-718	Θήκη 10 τμχ	18	10	X	10	3253562117182	8.01
3-11-718	Θήκη 50 τμχ	18	50	-	1	3253563117181	18.12
1-11-718	10 Θήκες των 10 τμχ	18	100	-	1	3253561117183	32.01

ΛΕΠΙΔΕΣ FATMAX® 25mm

STANLEY
FATMAX



- Ακόνισμα ακριβείας (νέες γωνίες κοπής). Πιο ευέλικτη λεπίδα. 35% πιο κοφτερή, 75% πιο δυνατή, 20% πιο δυνατή από τη λεπίδα 1992.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μέγεθος mm	Αριθμός τεμαχίων				€
0-11-725	Blister 5 τμχ	25	5	X	6	3253560117252	5.56
2-11-725	Θήκη 10 τμχ	25	10	X	10	3253562117250	11.98
3-11-725	Θήκη 20 τμχ	25	20	-	10	3253563117259	22.68

ΛΕΠΙΔΕΣ 9mm

STANLEY

- Ανταλλακτική λεπίδα για όλους τους κόφτες 9 mm. Η λεπίδα μπορεί να κοπεί σε 12 τμήματα.



Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μέγεθος mm	Αριθμός τεμαχίων				€
0-11-300	Θήκη 10 τμχ	9	10	X	10	3253560113001	3.82

ΛΕΠΙΔΕΣ 18mm

STANLEY

- Ανταλλακτική λεπίδα για όλους τους κόφτες 18 mm. Η λεπίδα μπορεί να κοπεί σε 8 τμήματα.



Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μέγεθος mm	Αριθμός τεμαχίων				€
0-11-301	Θήκη 10 τμχ	18	10	X	10	3253560113018	4.02
3-11-301	Κουτί των 50 τμχ	18	50	-	1	3253563113015	13.62
1-11-301	10 θήκες των 10 τμχ	18	100	-	1	3253561113017	43.87

ΛΕΠΙΔΕΣ 18mm - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΟΝΤΡΕΣ

STANLEY

- Ανταλλακτική λεπίδα για κόφτες 18 mm. Η λεπίδα μπορεί να κοπεί σε 8 τμήματα.
- Ειδικό πάχος 0,63 mm για εντατική χρήση.



Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μέγεθος mm	Αριθμός τεμαχίων				€
0-11-219	Θήκη 8 τμχ	18	8	X	10	3253560112196	7.84

ΛΕΠΙΔΕΣ 25mm

STANLEY

- Ανταλλακτική λεπίδα για όλους τους κόφτες 25 mm. Η λεπίδα μπορεί να κοπεί σε 7 τμήματα.



Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μέγεθος mm	Αριθμός τεμαχίων				€
0-11-325	Θήκη 10 τμχ	25	10	X	10	3253560113254	8.59

ΝΥΣΤΕΡΙΑ

ΝΥΣΤΕΡΙ INTERLOCK®

STANLEY



- Νυστέρι με μεταλλικό σώμα. Κρατάει τη λεπίδα σταθερά στη θέση της κατά τη χρήση. Ιδανικό για διαμόρφωση και χειροτεχνία. Παραδίδεται με 5 λεπίδες στο εσωτερικό.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-590	122	X	12	3253560105907	10.10

ΝΥΣΤΕΡΙ ΤΣΕΠΗΣ

STANLEY



- Μαχαίρι με ανασυρόμενη λεπίδα και μεταλλικό σώμα. Παραδίδεται με 2 λεπίδες στο εσωτερικό.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-598	110	X	12	5000366105987	16.49

ΝΥΣΤΕΡΙ HOBBY PM

STANLEY



- Νυστέρι για εργασίες ακριβείας. Μεταλλική λαβή. Αποτελεσματικό κλείδωμα της λεπίδας.
- Διατίθεται με μία λεπίδα 11-411 για το 10-401 και μία λεπίδα 11-413 για το 10-402.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-10-401	120	X	6	3253560104016	6.29

ΝΥΣΤΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

STANLEY



- Καρτέλα με 3 νυστέρια, για μικρές εργασίες DIY και χειροτεχνία. Οι λεπίδες έχουν πλαστικό προστατευτικό.
- Μοντέλο εξοπλισμένο με λεπίδα 5901.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός τεμαχίων				€
0-10-601	140	3	X	12	3253560106010	2.86

ΛΕΠΙΔΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΙΣΙΑ 5901

STANLEY




- Ίσια λεπίδα νυστεριού για όλα τα μοντέλα εκτός από το 10-401. Γενικής χρήσης.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm	Συσκευασία				€
0-11-221	60	3 τμχ σε συσκευασία blister	X	10	3253560112219	3.64

ΛΕΠΙΔΑ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

STANLEY



- Λεπίδα νυστεριού οξείας γωνίας, από σκληρυμένο χάλυβα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm	Συσκευασία				€
0-11-411	45	3 τμχ σε συσκευασία blister	X	10	3253560114114	3.95

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ




FERNANDO MORALES
ξυλουργός

ΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε είναι το σχήμα της μύτες που χρειάζεστε - επίπεδη, phillips, pozidriv ή torx.

ΕΠΙΠΕΔΗ - ιδανική για την παραδοσιακή συναρμολόγηση επίπλων

Για ποιοτική κατασκευή, τα κατσαβίδια με επίπεδη μύτη εξακολουθούν να είναι τα καταλληλότερα, ειδικά όταν οι υποδοχές είναι τέλεια ευθυγραμμισμένες. Τα κατσαβίδια με επίπεδη μύτη κατασκευάζονται με παράλληλες και διευρυμένες μύτες. Για τις περισσότερες εργασίες θα πρέπει να επιλέξετε ένα κατσαβίδι με προεξοχή, αν και θα πρέπει να επιλέξετε ένα κατσαβίδι με παράλληλη μύτη με το ίδιο πλάτος με την υποδοχή της βίδας, αν θέλετε να βιδώσετε κάτω από την επιφάνεια του ξύλου χωρίς να προκαλέσετε ζημιά. Επιλέξετε ένα σημείο που να ταιριάζει με το πλάτος της υποδοχής της βίδας, αν είναι πολύ φαρδύ θα καταστρέψετε το τεμάχιο, αν είναι πολύ στενό θα καταστρέψετε την υποδοχή της βίδας.



ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΙΔΑΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ mm ΠΕΡΙΠΟΥ
14	1/2"	12,5
12	7/16"	11
10	3/8"	9,5
8	5/16"	8
6	1/4"	6,2
4	3/16"	5,3

PHILLIPS ΚΑΙ POZIDRIV - ιδανική για ξυλουργικές και κατασκευαστικές εργασίες

Τα κατσαβίδια Phillips και Pozī χρησιμοποιούνται για όλους τους τύπους συνδέσεων και κατασκευαστικών εργασιών παγκοσμίως και ονομάζονται ανάλογα με τον τύπο της μύτες τους, 1, 2, 3 ή 4 PT. Η γεωμετρία της κεφαλής του κατσαβιδιού είναι διαφορετική, ώστε να αποφεύγεται η εργασία με λάθος κατσαβίδι. Οι ακμές των κατσαβιδιών τύπου Phillips είναι διευρυμένες προς την κατεύθυνση της μύτες, ενώ οι επιφάνειες των κατσαβιδιών τύπου Pozī είναι παράλληλες. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να μειωθεί η πιθανότητα να γλυστρίσει η μύτη όταν στρέφεται το κατσαβίδι μειώνοντας την πιθανότητα να καταστραφεί η κεφαλή της βίδας.

TORX - ιδανική για τεχνικούς συντήρησης

Πρόκειται για το ισχυρότερο και ανθεκτικότερο κατσαβίδι, που χρησιμοποιείται συνήθως σε μηχανήματα, αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές. Τα κατσαβίδια Torx διατίθενται σε 6 μεγέθη.

ΛΑΒΗ

Για βέλτιστη απόδοση, η λαβή του κατσαβιδιού πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη ράβδο, με μαλακό τμήμα λαβής και στρογγυλεμένο, αμβλύ καπάκι για άνεση και καλύτερο κράτημα, καθώς και για να παρέχει καλύτερη δύναμη περιστροφής.

ΡΑΒΔΟΣ ΚΑΙ ΜΥΤΗ

Ο χάλυβας από κράμα χρωμίου-βαναδίου καθιστά τη ράβδο ισχυρή και ανθεκτική στη διάβρωση. Οι αμμοβολημένες μύτες έχουν λεπτή υφή, η οποία παρέχει ακόμη πιο σταθερή εφαρμογή στην υποδοχή της βίδας, αναγκάζοντας το σκληρότερο χαλύβδινο τμήμα της μύτες να «αρπάξει» το μαλακότερο τμήμα της βίδας.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Στην περίπτωση μαλακών σανίδων δεν είναι απαραίτητο να κάνετε καμία προετοιμασία, αλλά στην περίπτωση μασίφ ξύλου και ορισμένων συνθετικών πάνελ θα πρέπει πρώτα να προετοιμάσετε την τρύπα. Η διάμετρος της δοκιμαστικής οπής θα πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος με το κέντρο του σπειρώματος του κατσαβιδιού. Η οπή με σπείρωμα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το στέλεχος της βίδας (μη σπειρωμένο μέρος) και η προετοιμασία ολοκληρώνεται με το φρεζάρισμα της οπής ώστε να ταιριάζει στην κεφαλή της βίδας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Είναι καλή ιδέα να επικαλύψετε τη βίδα με βαζελίνη, ειδικά αν δουλεύετε με μασίφ ξύλο- αυτό θα σας προσφέρει λίπανση και προστατευτική επικάλυψη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Για να αποφύγετε την ολίσθηση της μύτες και την πρόκληση ζημιάς στην επιφάνεια εργασίας, θα πρέπει να κρατάτε την άκρη του κατσαβιδιού σταθερά με τα δάχτυλά σας και, αν είναι δυνατόν, να φοράτε προστατευτικά γάντια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Χρησιμοποιήστε ορειχάλκινες βίδες όταν εργάζεστε με μασίφ ξύλο: έχουν πιο ποιοτική εμφάνιση και, σε αντίθεση με τις χαλύβδινες βίδες, δεν θα σκουριάσουν.

ΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αφού προετοιμάσετε την οπή, χρησιμοποιήστε μια χαλύβδινη βίδα του ίδιου διαμετρήματος με τη βίδα ορειχάλκου για να κόψετε πρώτα το σπείρωμα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί αυτό το προπαρασκευαστικό βήμα, η μαλακότερη ορειχάλκινη βίδα μπορεί να καταστραφεί ή ακόμη και να σπάσει.



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

STANLEY
FATMAX



Η ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΓΚΑΜΑ



ΛΑΒΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ
με αυξημένη ικανότητα ροπής.

ΜΑΛΑΚΟΣ ΘΟΛΟΣ
στη βάση για ταχύτερη περιστροφή.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ,
μαλακή λαβή με υφή.

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΒΗ,
πρακτικά άθραυστη.

ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΡΑΒΔΟΣ
ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ
με χρώμιο υψηλής ποιότητας.



ΒΑΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
για γρήγορη αναγνώριση

+120 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ



MECÁNICO



ELECTRICISTA



PHILLIPS



POZIDRIVE



TORX



GAMA AISLADOS



ROBERTSON
(CUADRADA)



PUNZÓN

1.000 W

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ FATMAX®

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Επίπεδο κατσαβίδι με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή.
- Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο. Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.



Κωδ. αναφοράς	Τυπικό πλάτος άκρου σε mm	Μήκος άξονα σε mm				€
1-65-477	2,5	50	-	6	3253561654770	6.31
1-65-478	2,5	75	-	6	3253561654787	6.34
0-65-479	3	75	X	6	3253560654795	6.50
1-65-479	3	75	-	6	3253561654794	5.91
1-65-480	3	100	-	6	3253561654800	6.11
0-65-016	4	100	X	6	3253560650162	7.80
0-65-481	4	125	X	6	3253560654818	6.85
1-65-481	4	125	-	6	3253561654817	6.34
0-65-098	5,5	100	X	6	3253560650988	6.93
1-65-098	5,5	100	-	6	3253561650987	5.95
0-65-482	5,5	125	X	6	3253560654825	6.45
1-65-482	5,5	125	-	6	3253561654824	6.10
0-65-483	5,5	150	X	6	3253560654832	6.55
1-65-483	5,5	150	-	6	3253561654831	6.16
0-65-141	6,5	150	X	6	3253560651411	8.91
1-65-141	6,5	150	-	6	3253561651410	7.91
0-65-137	8	150	X	6	3253560651374	9.90
1-65-137	8	150	-	6	3253561651373	8.68
0-65-138	8	175	X	6	3253560651381	12.46
1-65-138	8	175	-	6	3253561651380	9.94
0-65-139	10	200	X	6	3253560651398	15.60
0-65-143	12	250	X	6	3253560651435	19.22
1-65-143	12	250	-	6	3253561651434	15.17

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX®

- Κατσαβίδι ηλεκτρολόγου με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαϊμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Πλάτος μύτες σε mm				€
0-64-978	50	3	X	6	3253560649784	5.91
1-64-978	50	3	-	6	3253561649783	5.29
0-65-008	100	3	X	6	3253560650087	6.10
1-65-008	100	3	-	6	3253561650086	5.33
0-64-979	150	3	X	6	3253560649791	6.00
1-64-979	150	3	-	6	3253561649790	5.58
0-64-983	75	3,5	X	6	3253560649838	5.29
1-64-983	75	3,5	-	6	3253561649837	4.60
0-65-017	100	4	X	6	3253560650179	5.09
1-65-017	100	4	-	6	3253561650178	4.80
0-65-093	150	4	X	6	3253560650933	5.52
1-65-093	150	4	-	6	3253561650932	5.04
1-65-476	125	5,5	-	6	3253561654763	5.91
0-65-094	150	5,5	X	6	3253560650940	7.09
1-65-094	150	5,5	-	6	3253561650949	6.00
0-65-096	150	6,5	X	6	3253560650964	8.05
1-65-096	150	6,5	-	6	3253561650963	7.87
1-65-097	200	6,5	-	6	3253561650970	8.43

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ FATMAX®

STANLEY
FATMAX®

- Λαβή δύο υλικών για βέλτιστη μετάδοση της ροπής
- Άνετο: Προσαρμοσμένο στην εργονομία του χεριού
- Εύκολος και γρήγορος εντοπισμός: κάθε κομμάτι αναγνωρίζεται με διαφορετικό χρώμα



Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Πλάτος μύτες σε mm				€
1-65-484	30	4	-	6	3253561654848	7.45
1-65-400	30	5,5	-	6	3253561654008	7.07
0-65-400	30	5,5	X	6	3253560654009	10.06
1-65-404	30	6,5	-	6	3253561654046	7.45
0-65-404	30	6,5	X	6	3253560654047	10.17

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PHILLIPS FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Κατσαβίδι Phillips με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Αριθ. μύτες Phillips				€
0-65-204	50	0	X	6	3253560652043	5.74
1-65-204	50	0	-	6	3253561652042	4.49
0-65-206	75	0	X	6	3253560652067	5.33
1-65-206	75	0	-	6	3253561652066	4.86
0-65-207	100	1	X	6	3253560652074	5.83
1-65-207	100	1	-	6	3253561652073	5.39
1-65-208	250	1	-	6	3253561652080	7.29
0-65-209	125	2	X	6	3253560652098	6.42
1-65-209	125	2	-	6	3253561652097	5.89
0-65-224	250	2	X	6	3253560652241	10.33
1-65-224	250	2	-	6	3253561652240	9.04
0-65-316	150	3	X	6	3253560653163	10.32
1-65-316	150	3	-	6	3253561653162	10.29
0-65-317	200	4	X	6	3253560653170	13.01
1-65-317	200	4	-	6	3253561653179	13.17

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PHILLIPS NANOI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λαβή δύο υλικών για βέλτιστη μετάδοση της κοπής
- Άνετο: λαβή προσαρμοσμένη στα διάφορα σημεία στήριξης του χεριού (λαβή προσαρμοσμένη στο σχήμα του χεριού)
- Εύκολος και γρήγορος εντοπισμός: κάθε κομμάτι αναγνωρίζεται με διαφορετικό χρώμα

Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Αριθ. μύτες Phillips				€
1-65-406	30	1	-	6	3253561654060	6.55
0-65-406	30	1	X	6	3253560654061	7.26
1-65-407	30	2	-	6	3253561654077	6.44
0-65-407	30	2	X	6	3253560654078	7.54

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ POZIDRIV FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Κατσαβίδι Pozidriv με εργονομική λαβή δύο υλικών και μεγάλη διάμετρο, που προσφέρει υψηλή ικανότητα ροπής
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Αριθ. μύτες Pozidriv				€
0-65-319	75	0	X	6	3253560653194	5.31
1-65-319	75	0	-	6	3253561653193	4.85
0-65-335	100	1	X	6	3253560653354	6.16
1-65-335	100	1	-	6	3253561653353	5.44
0-65-336	250	1	X	6	3253560653361	7.07
1-65-336	250	1	-	6	3253561653360	7.26
0-65-337	125	2	X	6	3253560653378	6.67
1-65-337	125	2	-	6	3253561653377	6.04
0-62-571	250	2	X	6	3253560625719	10.43
1-62-571	250	2	-	6	3253561625718	9.05
0-65-338	150	3	X	6	3253560653385	9.58
1-65-338	150	3	-	6	3253561653384	9.03
0-65-339	200	4	X	6	3253560653392	11.86
1-65-339	200	4	-	6	3253561653391	11.95

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ POZIDRIV NANOI FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Λαβή δύο υλικών για βέλτιστη μετάδοση της κοπής
- Άνετο: Προσαρμοσμένο στην εργονομία του χεριού
- Εύκολος και γρήγορος εντοπισμός: κάθε κομμάτι αναγνωρίζεται με διαφορετικό χρώμα



Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Αριθ. μύτες Pozidriv				€
1-65-408	30	1	-	6	3253561654084	6.33
0-65-408	30	1	X	6	3253560654085	6.83
1-65-409	30	2	-	6	3253561654091	6.13
0-65-409	30	2	X	6	3253560654092	6.64

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Κατσαβίδι Torx με εργονομική λαβή δύο υλικών και μεγάλη διάμετρο για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Αριθ. μύτες Torx				€
0-65-340	75	TT10	X	6	3253560653408	5.70
1-65-340	75	TT10	-	6	3253561653407	5.29
0-65-395	75	TT15	X	6	3253560653958	5.91
0-65-396	100	TT20	X	6	3253560653965	6.40
1-65-396	100	TT20	-	6	3253561653964	5.56
0-65-397	100	TT25	X	6	3253560653972	6.85
1-65-397	100	TT25	-	6	3253561653971	6.27
0-65-398	125	TT30	X	6	3253560653989	8.54
1-65-398	125	TT30	-	6	3253561653988	7.57
0-65-399	125	TT40	X	6	3253560653996	9.45
1-65-399	125	TT40	-	6	3253561653995	8.41

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ FATMAX ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ

STANLEY
FATMAX



- Κατσαβίδι με εξάγωνη υποδοχή στον άξονα για μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης.
- Εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή.
- Η λαβή χτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Τύπος μύτες	Μέγεθος μύτες	Μήκος άξονα σε mm				€
FMHT0-62619	Επίπεδο	6,5mm	150	X	6	3253560626198	12.41
FMHT0-62620	Επίπεδο	8mm	175	X	6	3253560626204	14.99
FMHT0-62621	Επίπεδο	10mm	200	X	6	3253560626211	16.95
FMHT0-62622	Phillips	Ph2	125	X	6	3253560626228	9.39
FMHT0-62623	Phillips	Ph3	150	X	6	3253560626235	12.25
FMHT0-62624	Pozidriv	Pz2	125	X	6	3253560626242	9.52
FMHT0-62625	Pozidriv	Pz3	150	X	6	3253560626259	11.95

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Κατσαβίδι με ράβδο από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή της σκουριάς και την εργασία με βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. Εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαϊμός για γρήγορη περιστροφή.
- Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Τύπος μύτες	Μέγεθος μύτες	Μήκος άξονα σε mm				€
FMHT0-62640	Επίπεδο Ηλεκτρολόγου	4mm	100mm	X	6	3253560626402	8.63
FMHT0-62641	Επίπεδο Ηλεκτρολόγου	5,5mm	100mm	X	6	3253560626419	10.43
FMHT0-62642	Επίπεδο Ηλεκτρολόγου	6,5mm	100mm	X	6	3253560626426	13.17
FMHT0-62643	Επίπεδο Ηλεκτρολόγου	8,5mm	100mm	X	6	3253560626433	15.27
FMHT0-62644	Phillips	Ph1	100mm	X	6	3253560626440	8.94
FMHT0-62645	Phillips	Ph2	125mm	X	6	3253560626457	10.43
FMHT0-62646	Pozidriv	Pz1	100mm	X	6	3253560626464	8.94
FMHT0-62647	Pozidriv	Pz2	125mm	X	6	3253560626471	10.43

ΣΟΥΒΛΙ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Κατσαβίδι με ράβδο από ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή της σκουριάς και την εργασία με βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. Εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαϊμός για γρήγορη περιστροφή.
- Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Διάμετρος άξονα σε mm	Μήκος άξονα σε mm				€
0-65-491	5	75	X	6	3253560654917	11.79

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μεγάλη διάμετρος στελέχους. Παρέχει μεγαλύτερη ροπή για την τοποθέτηση βιδών σε ξύλο.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για εύκολη αναγνώριση του τύπου της μύτες.
- Ομαλός στρογγυλεμένος θόλος για αυξημένη ικανότητα ροπής.
- Ενισχυμένη ράβδος για μεγάλη ροπή και αντοχή στη διάβρωση.
- Μαλακή λαβή. Μειώνει την κόπωση.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
1-65-490	125	-	6	3253561654909	13.17
0-65-490	125	X	6	3253560654900	15.23

ΣΕΤ 12 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 12 κατσαβιδιών μηχανικού, ηλεκτρολόγου, Pozidriv και Phillips με εργονομική λαβή δύο υλικών και μεγάλη διάμετρο, που προσφέρει υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαϊμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-426	Ηλεκτρολόγου 2,5x50, 4x100, 5,5x150, Μηχανικού 5,5x100, 8x150, 6,5x30, Pozidriv P20x75, P21x100, P22x125, Phillips PH0x75, PH1x100, PH2x125.	X	1	3253560654269	72.32

ΣΕΤ 10 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ από 3 κατσαβίδια μηχανικού, 2 κατσαβίδια ηλεκτρολόγου, 4 κατσαβίδια Phillips και 1 κατσαβίδι δοκιμής τάσης, με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών, που προσφέρει υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-439	Ηλεκτρολόγου 3x50, 4x100, Μηχανικού 5,5x100, 6,5x150, 8x150, Phillips PH00x50, PH0x75, PH1x100, PH2x125, 1 δοκιμής τάσης.	X	1	3253560654399	63.74

ΣΕΤ 8 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ από 3 κατσαβίδια μηχανικού, 2 ηλεκτρολόγου και 3 κατσαβίδια Phillips, με εργονομική λαβή δύο υλικών και μεγάλη διάμετρο, που προσφέρει υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-437	Ηλεκτρολόγου 3,5x75, 5,5x125, Μηχανικού 4x100, 6,5x150, 8x150, Phillips PH0x75, PH1x100, PH2x125	X	1	3253560654375	58.96

ΣΕΤ 7 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 2 κατσαβιδιών ηλεκτρολόγου, 1 μηχανικού, 2 Pozidriv και 2 Phillips, με εργονομική λαβή δύο υλικών και μεγάλη διάμετρο, που προσφέρει υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-438	Ηλεκτρολόγου 3,5x75, 5,5x125, μηχανικού 6,5x150, Phillips PH1x100, PH2x125, Pozidriv PZ1x100, PZ2x125.	X	1	3253560654382	47.53

ΣΕΤ 7 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 7 κατσαβιδιών μηχανικού, ηλεκτρολόγου και Pozidriv με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπή.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-425	Μηχανικού 8x150, 5,5x100, Ηλεκτρολόγου 3x100, 3,5x75, Pozidriv P20x75, PZ1x100, PZ2x125	X	1	3253560654252	43.70

ΣΕΤ 7 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 7 κατσαβιδιών. Ηλεκτρολόγου 2,5mm x 50mm, 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm- Μηχανικού 6,5mm x 150mm- Phillips 1 και 2.
- Εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπή.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
FMHT0-62627	Σετ 7 κατσαβιδιών. Ηλεκτρολόγου 2,5mm x 50mm, 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm- Μηχανικού 6,5mm x 150mm- Phillips 1 και 2.	X	1	3253560626273	40.89

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 6 κατσαβιδιών Torx με προστασία από παραβίαση, με εργονομική λαβή δύο υλικών μεγάλης διαμέτρου για υψηλή ικανότητα ροπή.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-099	TT10 X 75mm, TT15 X 75mm, TT20 X 100mm, TT25 X 100mm, TT30 X 125mm, TT40 X 125mm	X	1	3253560650995	44.31

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 6 κατσαβιδιών, με εργονομική λαβή δύο υλικών μεγάλης διαμέτρου για υψηλή ικανότητα ροπή.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-428	3,5 X 75, 5,5 X 150, 5,5 X 150, 8 X 150, Pz1 & 2	X	1	3253560654283	41.90

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 6 κατσαβιδιών. Ηλεκτρολόγου 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm, Phillips 1, 2 και 3.
- Εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
FMHT0-62626	Σετ 6 κατσαβιδιών. Ηλεκτρολόγου 3,5mm x 75mm, 4mm x 100mm, 5,5mm x 125mm, Phillips 1, 2 και 3	X	1	3253560626266	37.75

ΣΕΤ 5 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ από 3 κατσαβίδια ηλεκτρολόγου και 2 κατσαβίδια Phillips, με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών, που προσφέρει υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-440	Ηλεκτρολόγου 3,5x75, 4x100, 5,5x125, Phillips PH1x100, PH2x125	X	1	3253560654405	35.13

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ FATMAX® 1.000V

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ FATMAX® ΜΟΝΩΜΕΝΑ

STANLEY
FATMAX



- Μηχανικό κατσαβίδι με εργονομική, μεγάλη διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαίμος για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.
- Μόνωση βιομηχανικής ποιότητας 1.000V a.c. Δοκιμάζονται μεμονωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN60900:2004. Προστατεύει από ρεύμα έως 1.000V a.c.
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό μονωτικό περίβλημα από πολυαμίδιο μέχρι τους -25°C εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απορρόφησης υγρασίας.

Κωδ. αναφοράς	Τυπικό πλάτος άκρου σε mm	Μήκος άξονα σε mm				€
0-65-410	2,5	50	X	6	3253560654108	7.35
1-65-410	2,5	50	-	6	3253561654107	7.63
0-65-411	3,5	75	X	6	3253560654115	7.85
1-65-411	3,5	75	-	6	3253561654114	7.63
0-65-412	4	100	X	6	3253560654122	6.67
1-65-412	4	100	-	6	3253561654121	7.57
0-65-413	5,5	150	X	6	3253560654139	8.18
1-65-413	5,5	150	-	6	3253561654138	9.10

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ PHILLIPS FATMAX® ΜΟΝΩΜΕΝΑ

STANLEY
FATMAX



- Κατσαβίδι Phillips με εργονομική, μεγάλη διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαίμος για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.
- Μόνωση βιομηχανικής ποιότητας 1.000V a.c. Δοκιμάζονται μεμονωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN60900:2004. Προστατεύει από ρεύμα έως 1.000V a.c.
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό μονωτικό περίβλημα από πολυαμίδιο μέχρι τους -25°C εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απορρόφησης υγρασίας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Αριθ. μύτες Phillips				€
0-65-414	75	0	X	6	3253560654146	6.64
1-65-414	75	0	-	6	3253561654145	7.02
0-65-415	100	1	X	6	3253560654153	7.38
1-65-415	100	1	-	6	3253561654152	7.91
0-65-416	125	2	X	6	3253560654160	8.18
1-65-416	125	2	-	6	3253561654169	9.17

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ POZIDRIV FATMAX® ΜΟΝΩΜΕΝΑ

STANLEY
FATMAX®



- Κατσαβίδι με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.
- Μόνωση βιομηχανικής ποιότητας 1.000V α.ε. Δοκιμάζονται μεμονωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN60900:2004. Προστατεύει από ρεύμα έως 1.000V α.ε.
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό μονωτικό περίβλημα από πολυαμίδιο μέχρι τους -25°C εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απορρόφησης υγρασίας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Αριθ. μύτες Pozidriv				€
0-65-417	75	0	X	6	3253560654177	6.74
1-65-417	75	0	-	6	3253561654176	6.73
0-65-418	100	1	X	6	3253560654184	8
1-65-418	100	1	-	6	3253561654183	7.38
0-65-419	125	2	X	6	3253560654191	8.16
1-65-419	125	2	-	6	3253561654190	8.67

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ BORNEO FATMAX® ΜΟΝΩΜΕΝΑ

STANLEY
FATMAX®



- Κατσαβίδι ειδικής μύτες Borneo με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο.
- Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή.
- Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.
- Μόνωση βιομηχανικής ποιότητας 1.000V α.ε. Δοκιμάζονται μεμονωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN60900:2004. Προστατεύει από ρεύμα έως 1.000V α.ε.
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό μονωτικό περίβλημα από πολυαμίδιο μέχρι τους -25°C εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απορρόφησης υγρασίας.

Κωδ. αναφοράς	Τύπος μύτες	Μέγεθος μύτες	Μήκος άξονα σε mm				€
FMHT0-62649	Borneo Pozidriv	Pz1 / Pz2	100mm / 125mm	X	6	3253560626495	23.59

ΣΕΤ 10 ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 3 μηχανικών κατσαβιδιών, 3 Phillips, 3 Pozidriv και 1 δοκιμής τάσης, με εργονομική λαβή δύο υλικών και μεγάλη διάμετρο, που προσφέρει υψηλή ικανότητα ροπής. Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο. Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή. Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.
- Μόνωση βιομηχανικής ποιότητας 1.000V α.ε. Δοκιμάζονται μεμονωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN60900:2004. Προστατεύει από ρεύμα έως 1.000V α.ε. Το εξαιρετικά ανθεκτικό μονωτικό περίβλημα από πολυαμίδιο μέχρι τους -25°C εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απορρόφησης υγρασίας.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-62-573	Μηχανικού 2,5x50, 3,5x75, 5,5x150, Phillips PH0x75, PH1x100, PH2x125, Pozidriv PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125, 1 δοκιμής τάσης	X	1	3253560625733	78.05

ΣΕΤ 6 ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 3 κατσαβιδιών ηλεκτρολόγου, 2 Pozidriv και 1 δοκιμής τάσης, με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο. Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή. Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.
- Μόνωση βιομηχανικής ποιότητας 1.000V α.ε. Δοκιμάζονται μεμονωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN60900:2004. Προστατεύει από ρεύμα έως 1.000V α.ε. Το εξαιρετικά ανθεκτικό μονωτικό περίβλημα από πολυαμίδιο μέχρι τους -25°C εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απορρόφησης υγρασίας.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-443	Ηλεκτρολόγου: 2,5 x 50mm, 3,5 x 75mm, 5,5 x 150mm. Pozidriv: PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm. Δοκιμής τάσης	X	1	3253560654436	38.12

ΣΕΤ 6 ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ 3 κατσαβιδιών ηλεκτρολόγου, 2 Pozidriv και 1 δοκιμής τάσης, με εργονομική, μεγάλης διαμέτρου λαβή δύο υλικών για υψηλή ικανότητα ροπής.
- Λεπτός λαιμός για γρήγορη περιστροφή. Η λαβή χυτεύεται απευθείας πάνω στη χαλύβδινη ράβδο. Μπορεί να κρεμαστεί χάρη στην τρύπα στη λαβή. Χρωματική κωδικοποίηση στη λαβή για την αναγνώριση του τύπου της μύτες.
- Μόνωση βιομηχανικής ποιότητας 1.000V α.ε. Δοκιμάζονται μεμονωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN60900:2004. Προστατεύει από ρεύμα έως 1.000V α.ε. Το εξαιρετικά ανθεκτικό μονωτικό περίβλημα από πολυαμίδιο μέχρι τους -25°C εξασφαλίζει αντοχή στη διάβρωση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απορρόφησης υγρασίας.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-441	Μηχανικού 2,5x50, 3,5x75, 5,5x150, Phillips PH1x100, PH2x125, 1 δοκιμής τάσης	X	1	3253560654412	37.67

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΣΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Εγκεκριμένο από VDE / GS. Ανεξάρτητος έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας
- Προστατευτικό δακτύλων 5mm. Ασφαλές κράτημα. Αποτρέπει την πιθανότητα να γλιστρήσει το δάχτυλο στο ρεύμα.
- Ράβδος από χάλυβα με επίστρωση χρωμίου-βαναδίου. Αντιστέκεται στη στρέψη.
- Ένδειξη τάσης. Φως για καθαρή προβολή της ανίχνευσης ρεύματος.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
FMHT0-64985	3,5 x 65mm	X	6	3253560649852	10.20

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΛΑΒΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΛΑΒΗ

STANLEY



- Επίπεδο κατσαβίδι μηχανικού με λαβή δύο υλικών. Εργονομικός σχεδιασμός τριών λοβών.
- Επινικελωμένη ράβδος.
- Μαγνητική και σηματοδοτημένη μύτη.

Κωδ. αναφοράς	Τυπικό πλάτος άκρου σε mm	Μήκος άξονα σε mm				€
0-64-917	6,5	45	X	6	3253560649173	3.26
0-64-919	6,5	150	X	6	3253560649197	4.47
0-64-921	8	150	X	6	3253560649210	5.71
0-64-922	10	200	X	6	3253560649227	6.34

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΛΑΒΗ

STANLEY



- Επίπεδο κατσαβίδι ηλεκτρολόγου με μαλακή λαβή. Εργονομικός σχεδιασμός τριών λοβών.
- Επινικελωμένη ράβδος.
- Μαγνητική και σηματοδοτημένη μύτη.

Κωδ. αναφοράς	Τυπικό πλάτος άκρου σε mm	Μήκος άξονα σε mm				€
0-64-923	2,5	75	X	6	3253560649234	2.51
0-64-924	3	75	X	6	3253560649241	2.70

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ PHILLIPS ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΛΑΒΗ

STANLEY

- Κατσαβίδι με λαβή δύο υλικών. Εργονομικός σχεδιασμός τριών λοβών. Επινικελωμένη ράβδος. Μαγνητική και σηματοδοτημένη μύτη.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Αριθ. μύτες Phillips				€
0-64-930	60	0	X	6	3253560649302	2.60
0-64-931	45	1	X	6	3253560649319	3.34
0-64-932	75	1	X	6	3253560649326	3.60
0-64-933	150	1	X	6	3253560649333	4.09
0-64-934	45	2	X	6	3253560649340	3.31
0-64-940	100	2	X	6	3253560649401	4.23
0-64-941	150	2	X	6	3253560649418	4.51
0-64-949	150	3	X	6	3253560649494	5.80

ΜΑΛΑΚΗ ΛΑΒΗ POZIDRIV

STANLEY

- Κατσαβίδι με λαβή δύο υλικών. Εργονομικός σχεδιασμός τριών λοβών. Επινικελωμένη ράβδος. Μαγνητική και σηματοδοτημένη μύτη.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος άξονα σε mm	Αριθ. μύτες Pozidriv				€
0-64-952	60	0	X	6	3253560649524	2.68
0-64-955	75	1	X	6	3253560649555	3.95
0-64-974	100	2	X	6	3253560649746	4.23
0-64-976	150	3	X	6	3253560649760	5.93

ΣΕΤ 3 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΜΑΛΑΚΗΣ ΛΑΒΗΣ

STANLEY

- Σετ 3 κατσαβιδιών μηχανικού, Phillips και ένδειξης τάσης, με λαβή δύο υλικών. Εργονομικός σχεδιασμός τριών λοβών. Επινικελωμένη ράβδος. Μαγνητική και σηματοδοτημένη μύτη.



Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-012	Μηχανικού 5x100, Phillips PH2x100, Ένδειξης τάσης	X	1	3253560650124	12.33

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΜΑΛΑΚΗΣ ΛΑΒΗΣ

STANLEY

- Σετ από 3 κατσαβίδια μηχανικού, 1 ηλεκτρολόγου και 2 Phillips, με λαβή δύο υλικών. Εργονομικός σχεδιασμός τριών λοβών. Επινικελωμένη ράβδος. Μαγνητική και σηματοδοτημένη μύτη.



Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-007	Μηχανικού 6,5x150, 5x100, 3x75, Ηλεκτρολόγου 6,5x200, Phillips PH1x75, PH2x150	X	1	3253560650070	20.52

ΣΕΤ 4 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΜΑΛΑΚΗΣ ΛΑΒΗΣ

STANLEY



- Σετ 2 κατσαβιδιών Phillips, 1 μηχανικού και 1 ηλεκτρολόγου, με λαβή δύο υλικών. Εργονομικός σχεδιασμός τριών λοβών. Επινικελωμένη ράβδος. Μαγνητική και σηματοδοτημένη μύτη.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-013	Ηλεκτρολόγου 6,5x200, Μηχανικού 5x100, Phillips PH1x75, PH2x150	X	1	3253560650131	17.23

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΜΑΛΑΚΗΣ ΛΑΒΗΣ + ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ

STANLEY



- Σετ με 3 κατσαβίδια μηχανικού και 3 κατσαβίδια Phillips, συν ένα δοκιμής τάσης. Λαβή δύο υλικών. Εργονομικός σχεδιασμός τριών λοβών. Επινικελωμένη ράβδος. Μαγνητική και σηματοδοτημένη μύτη.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-009	Μηχανικού 5x100, 6,5x150, 6,5x45, Phillips PH1x75, PH2x45, PH2x100, Δοκιμής τάσης	X	1	3253560650094	22.03

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-65-492	3 x Ηλεκτρολόγου: 2,5 X 50mm, 3 X 50mm & 3 X 100mm. 2 x Phillips®: PH00 X 50 & PH0 X 75. 1 x Pozidriv®: PZ0 X 75.	X	1	3253560654924	49.44

STANLEY
FATMAX

Χρωματική κωδικοποίηση
στο άκρο της λαβής για εύκολη
αναγνώριση του τύπου της μύτες

Εργονομική λαβή

Για καλύτερο έλεγχο και άνεση κατά την
εργασία
Επικαλυμμένη με οξική κυτταρίνη

Εξαιρετικά ανθεκτικό

Επινικελωμένη χαλύβδινη
ράβδος χρωμίου-βαναδίου

Μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα:

Περιστρεφόμενο καπέλο.
Εργονομικό πίσω μέρος της
λαβής για καλύτερο κράτημα

Συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα:

NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263,
NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
STHT0-62629	Σετ κατσαβιδιών ακριβείας. 8 εναλλάξιμες μύτες. Επίπεδες 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5. Phillips PH000 και PH00	X	6	3253560057992	26.90
STHT0-62633	Σετ κατσαβιδιών ακριβείας. 16 εναλλάξιμες μύτες. Επίπεδες 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5. Phillips PH000 και PH00. Torx T5, T6, T7 και T8. Εξαγωνικές 0,9, 1,3, 1,5 και 2.	X	6	3253560058647	47.74
STHT0-62630	Σετ 4 σταθερών κατσαβιδιών Torx. T6, T7, T8 και T9.	X	6	3253560280000	29.30
STHT0-62631	Σετ 6 σταθερών κατσαβιδιών. Επίπεδες μύτες 1, 1,2, 1,5 και 1,8. Phillips: PH000 και PH00	X	6	3253560280345	43.76
STHT0-62632	Σετ 6 σταθερών κατσαβιδιών. Επίπεδες μύτες 2, 2,5 και 3. Phillips: PH000, PH00 και PH0	X	6	3253560280413	40.89

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΥΤΕΣ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ FATMAX® ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΥΤΕΣ

STANLEY
FATMAX



- Λαβή 2 θέσεων για μεγαλύτερη ευελιξία. Μηχανισμός καστανίας.
- Μαγνητική κεφαλή μύτης.
- Λαβή δύο υλικών για μέγιστη ροπή με ελάχιστη προσπάθεια.
- Περιλαμβάνει 10 διαφορετικές μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
FMHT0-62691	Κατσαβίδι καστανίας με πολλαπλές μύτες FatMax με λαβή 2 θέσεων. 12 μύτες.	X	6	3253560626914	28.28

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ 38 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY



- Αρθρωτό κατσαβίδι 38 τμχ
- Λαβή με σύστημα καστανίας με δυνατότητα κλειδώματος.
- Διατίθεται σε πρακτική πλαστική θήκη.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-63-038	Επίπεδες μύτες: 5,6, 7 mm, Ph 1, 2, 3, Επίπεδες μύτες: 5, 6, 7- Ph. 0, 1, 2, 3 i 3 pt., Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, Εξαγωνικές μύτες: 2, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm, Τετράγωνες μύτες: S1, S2, S3, 1 προέκταση, 6 καρυδάκια: 6, 7, 8, 9 10, 11 mm	X	1	3253560630386	39.17

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ 22 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY



- Αρθρωτό κατσαβίδι 22 τμχ
- Λαβή με σύστημα καστανίας με δυνατότητα κλειδώματος.
- Διατίθεται σε πρακτική πλαστική θήκη.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-63-022	Επίπεδη μύτη 6 mm, Ph 2 pt., Επίπεδη μύτη 5, 6, 7 mm, Ph 1, 2, 3 pt., Torx: T10, T15, T20: 3, 4, 5 mm, 1 προέκταση, 6 καρυδάκια: 5, 6, 8, 9, 10, 11 mm	X	1	3253560630225	30.91

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΕ 10 ΜΥΤΕΣ

STANLEY



- Προσαρμοζόμενη μαγνητική θήκη με χωρητικότητα για 4 μύτες.
- Λαβή δύο υλικών για μέγιστη ροπή με ελάχιστη προσπάθεια. Μηχανισμός καστανίας.
- Το κατσαβίδι περιλαμβάνει 10 διαφορετικές μύτες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-68-010	Ηλεκτρολόγου 6,5 - 5 mm Phillips n°1, 2, Pozidriv n°1, 2, Torx T10, T15, Robertson n°1, 2.	X	1	3253560680107	14.99

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΝΑΝΟΣ ΜΕ 6 ΜΥΤΕΣ

STANLEY



- Μαγνητικό κατσαβίδι πολλαπλών μυτών με καστανία
- Σώμα από ABS.
- Εσωτερική αποθήκευση των μυτών.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-66-358	Επίπεδες μύτες 4,5 - 6mm, Phillips PH1 - PH2, Pozidrive PZ1 - PZ2	X	3	3253560663582	9.79

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ ΜΕ 6 ΜΥΤΕΣ

STANLEY



- Μαγνητικό κατσαβίδι πολλαπλών μυτών.
- Σώμα από ABS.
- Εσωτερική αποθήκευση των μυτών.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
0-66-357	Επίπεδες μύτες 4,5 - 6mm, Phillips PH1 - PH2, Pozidrive PZ1 - PZ2	X	3	3253560663575	9.32

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΥΤΩΝ

STANLEY

- Μαγνητικός προσαρμογέας για μύτες καταβιδιού (60mm).



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Μήκος σε mm				€
0-68-732	1	60	X	1	3253560687328	4.58
1-68-732	5	60	-	1	3253561687327	6.96

ΣΕΤ ΜΥΤΩΝ

ΣΕΤ 19 ΜΥΤΩΝ 1/4" - 25mm

STANLEY

- Επίπεδες μύτες: 4,5, 5,5, 6,5 mm - Phillips: PH1, PH2 - Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 - Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - Εξαγωνικές: 3, 4, 5, 6mm - Κεφαλή μύτης 60 mm



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
1-13-901	19	-	6	3253561139017	10.60

ΣΕΤ 61 ΜΥΤΩΝ 1/4" - 25mm

STANLEY

- Επίπεδες μύτες: 4, 4,5, 5,5, 6, 6,5, 8mm - Phillips: PH0, PH1, 2 x PH2, 2 x PH3, 2 x PH4 - Pozidriv: PZ0, PZ1, 2 x PZ2, 2 x PZ3, PH4 - Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30 - Torx με προστασία από παραβίαση: 3 x T10, 3 x T15, 6 x T20, 3 x T25, 3 x T30, 3 x T40 - Εξαγωνικές μύτες: 3 x 2, 6 x 3, 4, 5, 6mm - Μαγνητική προσαρμογέας μύτης 60 mm



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
1-13-902	61	-	5	3253561139024	24.05

ΣΕΤ 31 ΜΥΤΩΝ 1/4" - 25mm

STANLEY



- Επίπεδες μύτες: 4, 4,5, 5,5 mm - Phillips: PH1, PH2, PH3 - Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx: T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T27, 2 x T30, T40 - Torx με προστασία από παραβίαση: T10, T15, T20, T25, T30 - Εξαγωνικές μύτες: 3, 4, 5, 6mm - Μαγνητικός προσαρμογέας 60mm - Προσαρμογέας για καρδιάκια 1/4"

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
1-13-903	31	-	6	3253561139031	19.52

ΣΕΤ 39 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΥΤΕΣ 1/4" + ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ + MINI ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

STANLEY



- Επίπεδες μύτες: 4, 4,5, 6,5, 8mm - Phillips: PH1, PH2, PH3 - Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Torx με προστασία από παραβίαση: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Εξαγωνικές: 3, 4, 5, 6mm - Καρυδάκια 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm - Προσαρμογέας για καρδιάκια 1/4" - Μαγνητικός προσαρμογέας 60 mm - Καστάνια 1/4" (ματ φινιρίσμα)

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
1-13-906	39	-	5	3253561139062	34.64

ΣΕΤ 39 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΥΤΕΣ 1/4" + ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ + MINI ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

STANLEY



- Επίπεδες μύτες: 4, 4,5, 6,5, 8mm - Phillips: PH1, PH2, PH3 - Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Torx με προστασία από παραβίαση: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Εξαγωνικές: 3, 4, 5, 6mm - Καρυδάκια 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm - Προσαρμογέας για καρδιάκια 1/4" - Μαγνητικός προσαρμογέας 60 mm - Καστάνια με υποδοχή μύτης

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
1-13-907	39	-	5	3253561139079	34.06

ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
ξύλουργός

ΠΟΙΑ ΠΛΑΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ;



ΠΛΑΝΗ

Πρόκειται για ένα ειδικό μεγάλο σκαρπέο που χρησιμοποιείται για την κατεργασία μεγάλων κομματιών ξύλου.



ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΝΗ

Αυτή είναι μικρότερη από την κανονική πλάνη και έχει ελαφρώς στρογγυλεμένη λεπίδα.

ΣΤΕΝΗ ΠΛΑΝΗ (ΓΚΙΝΟΣΟ)

Πρόκειται για μια στενή πλάνη, με τη λεπίδα να προεξέχει ελαφρώς από το εργαλείο. Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα αυλακώσεων (κινήσιων) για την διαμόρφωση προφίλ.

ΠΛΑΝΗ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ

Χρησιμοποιείται για την απόξεση του ξύλου πριν από τη χρήση.

ΠΛΑΝΗ ΕΚΧΟΝΔΡΙΣΗΣ

Είναι στενή και η λεπίδα της έχει πλάτος κατά μέσο όρο 30 χιλιοστά. Χρησιμοποιείται για εργασίες προετοιμασίας επιφανειών και ακμών, προκειμένου να ξεχονδρίσει το τεμάχιο πλησιάζοντας στις επιθυμητές διαστάσεις.

ΠΛΑΝΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Εξομαλύνει τις σανίδες. Συνήθως έχει βάση περίπου 225 mm.

ΔΙΠΛΗ ΠΛΑΝΗ

Η αυλακωτή λεπίδα έχει μια χαλύβδινη πλάκα στην κορυφή που διαλύει τα ξέφτια του ξύλου. Χρησιμοποιείται για το πλάνισμα σε αντίθετη κατεύθυνση από τις ίνες του ξύλου.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ




FERNANDO MORALES
Ξυλουργός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΕΝΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ;

1. Στερεώστε το προς πλάνισμα κομμάτι ξύλου στο σωστό ύψος, αν είναι δυνατόν σε έναν πάγκο ξυλουργού με μια μέγγενη και πείρους ή με τη βοήθεια σφιγκτήρων.
2. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του ξύλου είναι καθαρή. Αν είναι βαμμένη, ξεφλουδίστε ή γυαλίστε τη. Εάν το ξύλο είναι ρητινώδες, χρησιμοποιήστε διαλύτη.
3. Ρυθμίστε την πλάνη.
4. Κατά διαστήματα τρίψτε τον στρωτήρα με παραφίνη για να διευκολύνετε την ολίσθηση.
5. Βουρτσίστε προς την κατεύθυνση των ινών του ξύλου. Για να διαπιστώσετε την κατεύθυνση των ινών, τοποθετήστε την πλάνη πάνω στο ξύλο και πιέστε με το δάχτυλο. Αν γλιστράει, θα είναι «στα νερά» του ξύλου, αν δονείται, σημαίνει ότι είναι κόντρα στα νερά.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ

1. Για να ελέγξετε ότι ένα κομμάτι ξύλου έχει εξομαλυνθεί σωστά, σημαδέψτε την επιφάνεια που πρόκειται να πλανιστεί με ένα μολύβι. Εφόσον υπάρχουν υπολείμματα μολυβιού, σημαίνει ότι η επιφάνεια δεν είναι λεία.
2. Είναι προτιμότερο να κάνετε αρκετές κινήσεις με ελαφριά λεπίδα παρά μία και μόνο βαριά κίνηση.
3. Ελέγχετε τακτικά την κόψη της λεπίδας. Εάν είναι απαραίτητο, ακονίστε τη με τη λειαντική πέτρα σε γωνία ακονίσματος 25° έως 35°.
4. Για ομοιόμορφη λείανση του ξύλου, το τεμάχιο εργασίας πρέπει να είναι εντελώς παράλληλο με το έδαφος και το σώμα του κοπτικού πρέπει να είναι παράλληλο με το τεμάχιο εργασίας.
5. Για να μην ταλαντεύεται το εργαλείο, πρέπει να ασκείται μεγαλύτερη πίεση στο μπροστινό μέρος στην αρχή της εργασίας και στη συνέχεια στο πίσω μέρος. Για βέλτιστη χρήση, μερικές φορές σκουπίστε τη βάση της πλάνης με κερί, ώστε να γλιστράει καλύτερα πάνω στο ξύλο και στο σώμα του ατόμου που εργάζεται παράλληλα με το τεμάχιο εργασίας.
6. Για να πλανίσετε έναν ρόζο, βγάλτε ένα μικρό μέρος της λεπίδας και πλανίστε με μικρές κινήσεις, από το περίγραμμα του ρόζου προς το κέντρο.
7. Για να φτιάξετε μια φαλτσοτομή, τοποθετήστε την πλάνη λοξά, σύμφωνα με τη γωνία που θέλετε και πλανίστε με μια μικρή λεπίδα, περνώντας αρκετές φορές.

ΠΛΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΑΝΗΣ

ΠΛΑΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ BAILEY

Για ρετουσάρισμα και φινιρίσμα ακριβείας.

ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΑΝΕΣ

Για σαγρέ τελειώματα ή εργασία με το ένα χέρι.

ΠΛΑΝΕΣ GUILLAMEN

Για εργασίες κροπαρίσματος και κατασκευές.

ΠΛΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ

Για λεπτές ξυλουργικές εργασίες.

ΠΛΑΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για αυλάκωση και αρμολόγηση.

ΠΛΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ


Για κατεργασία και διαμόρφωση.

ΠΛΑΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ

Γενικές εφαρμογές.

Η STANLEY έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη για την εξαιρετική ποιότητα των πλάνων της, οι οποίες παραμένουν το σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες.

Η ΠΛΑΝΗ BAILEY ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙ' ΑΥΤΟ.



Το STANLEY SURFORM διαμορφώνει, λειαίνει, εξομαλύνει και λιμάρει οποιοδήποτε υλικό.

Το μυστικό της επιτυχίας του είναι η λεπίδα: Εκατοντάδες αιχμηρά, προ-ρυθμιζόμενα δόντια που λειτουργούν σαν πολυάριθμες μίνι πλάνες.

Πλάνες SURFORM: έτοιμες προς χρήση.

SURFORM

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΝΕΣ

CEPILLOS BAILEY® 3, 4 Y 4 1/2

STANLEY



- Ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάνη που επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση του ανοίγματος της λεπίδας.
- Σφήνα για τη στερέωση της επιχρωμιωμένης πλάνης.
- Μαύρη λακαρισμένη βάση. Βάση χυτοσίδηρου λειασμένη στις τρεις πλευρές. Λαβή σε απομίμηση ξύλου.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος ράβδου σε mm	Πλάτος ράβδου σε mm				€
1-12-003	240	44	X	1	5000366120034	110.47
1-12-004	250	50	X	1	5000366120041	135.96

ΠΛΑΝΗ BAILEY® 5

STANLEY



- Ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάνη που επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση του ανοίγματος της λεπίδας.
- Σφήνα για τη στερέωση της επιχρωμιωμένης πλάνης.
- Μαύρη λακαρισμένη βάση. Βάση χυτοσίδηρου λειασμένη στις τρεις πλευρές. Λαβή σε απομίμηση ξύλου.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος ράβδου σε mm	Πλάτος ράβδου σε mm				€
1-12-005	355	50	X	1	5000366120058	142.08

ΠΛΑΝΗ SB

STANLEY



- Μεταλλική πλάνη. Άμεση ρύθμιση μέσω 2 παξιμαδιών βάθους ράβδου.
- Σφήνα στήριξης λεπίδας από λακαρισμένο χυτοσίδηρο.
- Βάση χυτοσίδηρου λειασμένη στις 3 πλευρές.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος ράβδου σε mm	Πλάτος ράβδου σε mm				€
1-12-033	210	44	X	1	5000366120331	64.13

ΠΛΑΝΗ 9 1/2

STANLEY



- Κοντή πλάνη από κατεργασμένο χυτοσίδηρο. Θέση μεταλλικής ράβδου στις 21°. Πλήρως χειροκίνητη ρύθμιση.
- Σφήνα στήριξης λεπίδας από χυτοσίδηρο.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος ράβδου σε mm	Μήκος σε mm				€
1-12-020	40	160	X	1	3253561120206	64.83

ΠΛΑΝΗ 60 1/2

STANLEY



- Κοντή πλάνη από κατεργασμένο χυτοσίδηρο. Θέση μεταλλικής ράβδου στις 21°. Πλήρως χειροκίνητη ρύθμιση.
- Σφήνα στήριξης λεπίδας από χυτοσίδηρο.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος ράβδου σε mm	Μήκος σε mm				€
1-12-060	34	152	X	1	3253561120602	66.56

ΜΙΚΡΗ ΠΛΑΝΗ 2

STANLEY



- Κοντή πλάνη από κατεργασμένο χυτοσίδηρο. Θέση μεταλλικής ράβδου στις 21°. Πλήρως χειροκίνητη ρύθμιση.
- Σφήνα στήριξης λεπίδας από χυτοσίδηρο.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος ράβδου σε mm	Μήκος σε mm				€
1-12-116	40	180	X	1	3253561121166	46.01

ΠΛΑΝΗ 220

STANLEY



- Κοντή πλάνη από κατεργασμένο χυτοσίδηρο. Θέση μεταλλικής ράβδου στις 21°. Πλήρως χειροκίνητη ρύθμιση.
- Σφήνα στήριξης λεπίδας από χυτοσίδηρο.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος ράβδου σε mm	Μήκος σε mm				€
1-12-220	40	178	X	1	3253561122200	49.44

ΠΛΑΝΗ RB 5

STANLEY



- Μεταλλική πλάνη με γρήγορη αλλαγή λεπίδας.
- Δυνατότητα τοποθέτησης της λεπίδας σε 2 θέσεις.
- Ρύθμιση βάθους με παξιμάδι.
- Ανταλλακτικές λεπίδες στη λαβή.
- Τροχισμένη βάση

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος ράβδου σε mm	Μήκος σε mm				€
0-12-105	50	150	X	2	3253560121051	24.61

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΝΕΣ

STANLEY



- Χρωμιωμένη από ανθρακούχο χάλυβα για να παραμένει κοφτερή με μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Τροχισμένη, με μεγάλη αντοχή.

Κωδ. αναφοράς	Για πλάνη				€
0-12-133	1-12-033	X	1	3253560121334	8.99
0-12-313	1-12-004, 1-12-005, 1-12-007, 1-12-204, 1-12-205	X	1	3253560123130	18.33
1-12-350	1-12-151, 1-12-152	X	1	3253561123504	5.46
0-12-378	1-12-100, 0-12-105 (5 μονάδες). Για φαλτσοκοπή	X	1	3253560123789	9.01
0-12-504	1-12-060	X	1	3253560125042	11.79
0-12-508	1-12-020, 1-12-220	X	1	3253560125080	7.81

ΠΛΑΝΗ ΣΟΚΟΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΜΗΣ





STANLEY



- Επιτρέπει την κοπή της πλεονάζουσας μπορντούρας, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Το πάχος μπορεί να ρυθμιστεί από 12,5mm έως 25,4mm, και μία από τις λεπίδες μπορεί να ρυθμιστεί για λοξό φινίρισμα.

Κωδ. αναφοράς				€
ΣΤΗΤ0-16139	X	2	3253560161392	10.10

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ - SURFORM

ΥΛΙΚΟ	ΤΥΠΙΚΗ ΚΟΠΗ	ΛΕΠΤΗ ΚΟΠΗ	ΗΜΙ-ΚΑΜΠΥΛΗ	PVC, ΜΕΤΑΛΛΟ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ	ΛΕΠΤΗ ΚΟΠΗ	ΜΙΝΙ ΛΙΜΑ
	5-21-293 	5-21-393 	5-21-299 	5-21-508 	5-21-291 	5-21-398 	5-21-515 
Ξύλο	●	●	●		●	●	●
Μαλακή ξυλεία	●	●	●		●	●	●
Ξύλο άκρων	●	●					
Ξυλώδεις ίνες	●		●		●		●
Κόντρα πλακέ	●		●		●		●
Χαρτόνι	●		●		●		●
Βινύλιο	●	●	●		●	●	●
Καουτσούκ	●		●		●		●
Γύψος	●	●	●		●	●	●
Γυψοσανίδες	●		●		●		●
Fiberglass	●		●	●	●		●
Ορείχαλκος		●		●		●	
Μόλυβδος		●		●		●	●
Αλουμίνιο		●		●		●	
Χαλκός		●		●		●	
Μαλακός χάλυβας				●			
Πλαστικό				●			●
Πολυεστέρας			●	●		●	●
Νάιλον	●		●		●		●
Λινοτάπητας	●		●		●		●
Κεραμικό		●			●		
Για εργαλεία:	5-21-295 5-21-122 5-21-296 5-21-103	5-21-295 5-21-122 5-21-296 5-21-103	5-21-295 5-21-296 5-21-103	5-21-295 5-21-122 5-21-296 5-21-103	5-21-297	5-21-399 5-21-102 5-21-104	5-21-115

SURFORM

ΠΛΑΝΗ - ΡΑΣΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

STANLEY



- Βαμμένο μεταλλικό σώμα με συνθετική λαβή.
- Αναστρέψιμη σε δύο θέσεις. Κατακόρυφη θέση: είναι μια πλάνη. Οριζόντια θέση: είναι μια ράσπα.
- Διατίθεται με 1 λεπίδα. Παρεχόμενη λεπίδα: 5-21-508.
- Άλλες λεπίδες αντικατάστασης: 5-21-293 τυπική κοπή. 5-21-393 λεπτή κοπή.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
5-21-122	310	255	X	1	3253565211221	18.89

ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

STANLEY



- Βαμμένο μεταλλικό σώμα με σταθερή πλαστική λαβή. Διατίθεται με 1 λεπίδα. Μπροστινή λαβή με οδοντωτή διαμόρφωση για μεγαλύτερη ακρίβεια. Ιδανικό για εργασίες ξεχονδρίσματος και φινιρίσματος.
- Δέχεται όλους τους τύπους λεπίδων μήκους 250mm. Παρεχόμενη λεπίδα: 5-21-393
- Άλλες λεπίδες αντικατάστασης: 5-21-293 τυπική κοπή 5-21-508 για ελαφρύ μέταλλο και πλαστικό. 5-21-299 ημι-καμπύλη λεπίδα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
5-21-296	315	255	X	1	3253565212969	20.80

ΚΟΝΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

STANLEY



- Βαμμένο μεταλλικό σώμα. Εργονομικό σχήμα. Πρακτικό και εύχρηστο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι.
- Ιδανικό για στρογγυλοποίηση ακμών, ισοπέδωση επιχρισμάτων, φινιρίσμα τοίχων. Παρεχόμενη λεπίδα: 5-21-398.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
5-21-399	155	140	X	1	3253565213997	11.83

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΣΠΑ

STANLEY



- Βαμμένο μεταλλικό σώμα με λαβή από κίτρινο πολυπροπυλένιο. Σαγρέ μπροστινή λαβή για μεγαλύτερη άνεση. Ιδανικό για εργασίες κατασκευής, ρετουσαρίσματος και φινιρίσματος. Παρεχόμενη λεπίδα: 5-21-293.
- Άλλες λεπίδες αντικατάστασης: 5-21-393 λεπτή κοπή. 5-21-508 για ελαφρύ μέταλλο και πλαστικό. 5-21-299 ημι-καμπύλη λεπίδα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
5-21-295	440	255	X	1	3253565212952	18.89

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΡΑΣΠΑ

STANLEY



- Βαμμένο μεταλλικό σώμα με λαβή από κίτρινο πολυπροπυλένιο.
- Πολύ χρήσιμο εργαλείο για περίτεχνες εργασίες γλυπτικής, για τη διεύρυνση σπών ή την κατεργασία κοίλων επιφανειών
- Παρεχόμενη λεπίδα: 5-21-291.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
5-21-297	365	250	X	1	3253565212976	16.98

ΠΛΑΝΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ

STANLEY



- Ελαφρύ συνθετικό σώμα. Άμεση συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της λεπίδας. Πολύ εύκολος χειρισμός
- Παρεχόμενη λεπίδα: 5-21-299. Άλλες λεπίδες αντικατάστασης: 5-21-293 τυπική κοπή, 5-21-393 λεπτή κοπή, 5-21-508 για ελαφρύ μέταλλο και πλαστικό.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
5-21-103	270	255	X	1	3253565211030	10.66

ΚΟΝΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

STANLEY



- Ελαφρύ συνθετικό σώμα. Άμεση συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της λεπίδας. Ιδανικό για ακμές και μικρές επιφάνειες. Πρακτικό και εύχρηστο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι. Παρεχόμενη λεπίδα: 5-21-398.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
5-21-104	155	140	X	1	3253565211047	9.75

ΜΙΝΙ ΡΑΣΠΑ

STANLEY



- Συμπαγές, ελαφρύ πλαστικό σώμα. Σχεδιασμένο για καθολική χρήση σε πολλά υλικά. Ελαφρώς κυρτή λεπίδα για αυξημένη αποτελεσματικότητα. Διατίθεται με εφεδρική λεπίδα. Παρεχόμενη λεπίδα: 5-21-515.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
5-21-115	185	65	X	1	3253565211153	4.95

ΡΑΣΠΑ

STANLEY



- Ελαφρύ συνθετικό σώμα. Άμεση συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της λεπίδας. Ελαφρώς κυρτή λεπίδα για αυξημένη αποτελεσματικότητα. Διατίθεται με εφεδρική λεπίδα. Παρεχόμενη λεπίδα: 5-21-398.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
5-21-102	300	140	X	1	3253565211023	9.01

ΛΕΠΙΔΕΣ SURFORM

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

STANLEY



- Τυποποιημένη λεπίδα Surform.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος σε mm				€
5-21-293	250	42	X	4	3253565212938	4.40

ΛΕΠΙΔΑ ΛΕΠΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

STANLEY



- Λεπίδα λεπτής κοπής Surform.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος σε mm				€
5-21-393	250	42	X	4	3253565213935	4.40
5-21-398	140	42	X	4	3253565213980	3.44

ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

STANLEY



- Λεπίδα Surform για ελαφρύ μέταλλο και πλαστικό.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος σε mm				€
5-21-508	250	42	X	4	3253565215083	6.15

ΗΜΙΚΥΡΤΗ ΛΕΠΙΔΑ

STANLEY



- Ημικυρτη λεπίδα Surform.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος σε mm				€
5-21-299	250	39	X	4	3253565212990	4.81

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΠΙΔΑ

STANLEY




- Στρογγυλή λεπίδα Surform.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Διάμετρος σε mm				€
5-21-291	250	15	X	1	3253565212914	6.99

ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΡΑΣΠΑ

STANLEY



- Λεπίδα Surform για μίνι λίμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος σε mm				€
5-21-515	63	42	X	4	3253565215151	2.86

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
ξυλουργός

ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Η επιλογή ενός πριονιού περιλαμβάνει τη σωστή επιλογή του μεγέθους και του τύπου των δοντιών του πριονιού ανάλογα με την εργασία που θέλετε να κάνετε. Το μέγεθος των δοντιών μετράται με βάση τον αριθμό των πλήρων δοντιών ανά ίντσα (dpp). Ένας μικρότερος αριθμός μεγαλύτερων δοντιών παρέχει ταχύτερη κοπή, ενώ ένας μεγαλύτερος αριθμός μικρότερων δοντιών κάνει λεπτότερη κοπή.



ΧΡΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Κατασκευαστική ξυλουργική, δοκάρια, ξυλότυποι, μοριοσανίδες	Μεγάλα δόντια, 7 δόντια ανά ίντσα
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	Κορνίζες και καλούπια θυρών, δάπεδα, PVC	Μικρά δόντια, 11 δόντια ανά ίντσα
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δάπεδα, σωληνώσεις και καλούπια από PVC, σοβάδες και γυψοσανίδες, κυψελωτό σκυρόδεμα	Ειδικά σχεδιασμένα πριόνια, με διαφορετικό αριθμό και τύπο δοντιών για κάθε ειδική περίπτωση.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ


Για να έχετε καλά αποτελέσματα θα πρέπει να εξασκηθείτε στην τεχνική πριονίσματος. Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε πάντα ένα κοφτερό πριόνι και με την ησυχία σας, καθώς η βιασύνη συχνά προκαλεί εκτροπή του πριονιού.

ΒΗΜΑ 1

Για να χαράξετε μια γραμμή στο ξύλο, χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι αντί για μολύβι.

ΒΗΜΑ 2

Κόβετε πάντα προς την πλευρά του σκάρτου της γραμμής- αν δεν είστε σίγουροι, αφήστε λίγο επιπλέον χώρο ώστε να μπορείτε να κάνετε προσαρμογές αργότερα.




ΒΗΜΑ 3

Τοποθετήστε την τελική επιφάνεια του τεμαχίου με την όψη προς τα πάνω, έτσι ώστε οι γρατζουνιές να βρίσκονται στην αθέατη πλευρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την κοπή κόντρα πλακέ και καπλάμα.

ΒΗΜΑ 4

Ξεκινήστε την κοπή από την άκρη που βρίσκεται πιο μακριά από εσάς με την κοπτική ακμή του πριονιού σε γωνία περίπου 30° από την επιφάνεια εργασίας. Χρησιμοποιώντας τη δαχτυλήθρα στο χέρι που δεν κρατάει το πριόνι ή ένα ξύλινο μπλοκ, τοποθετήστε την κοπτική ακμή προς την πλευρά των αποβλήτων σημειώνοντας τη γραμμή. Η πρώτη κοπή θα πρέπει να είναι ένα ομαλό τράβηγμα για τη δημιουργία του οδηγού κοπής.



ΒΗΜΑ 5

Μόλις κάνετε την πρώτη κοπή, συνεχίστε το πριόνισμα με γωνία 45° έως 60° μεταξύ της κόψης και της επιφάνειας εργασίας.

ΒΗΜΑ 6

Για να διατηρήσετε το πριόνι ευθυγραμμισμένο, κρατήστε τη λαβή με τρία δάχτυλα και τον αντίχειρά σας και τοποθετήστε το δείκτη σας στο εξωτερικό μέρος της λαβής για ευθυγράμμιση.

ΒΗΜΑ 7

Κρατήστε το πριόνι σταθερά. Κρατήστε τον καρπό, τον αγκώνα και τον ώμο σας ευθυγραμμισμένους σε σχέση με τη λεπίδα του πριονιού και τη σημειωμένη γραμμή. Επίσης, ευθυγραμμίστε το κεφάλι και τα μάτια σας ώστε να βρίσκονται στην ίδια γραμμή κοπής.



ΒΗΜΑ 8

Αξιοποιήστε όλο το μήκος της λεπίδας κάνοντας σταθερές κινήσεις, χωρίς να βιάζεστε. Η ταχύτητα κοπής μπορεί να αυξηθεί με το χαμήλωμα της λαβής κάθε φορά που η λεπίδα βρίσκεται στο μέσο κάθε διαδρομής κοπής.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
Ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΒΗΜΑ 9

Εάν το πριόνι αρχίσει να βγαίνει εκτός ευθείας, μειώστε την ταχύτητα κοπής, τροποποιήστε ελαφρώς τη θέση του και ευθυγραμμίστε προοδευτικά την άκρη κοπής. Ελέγχετε τακτικά αν η κοπή είναι τετραγωνισμένη σε σχέση με την επάνω επιφάνεια.



ΒΗΜΑ 10

Καθώς ολοκληρώνεται η εργασία, ο ήχος του πριονιού θα αλλάξει για να υποδείξει ότι ήρθε η ώρα να συγκρατήσετε το κομμάτι που κόβετε. Αν αργήσετε πολύ να το κάνετε αυτό, το βάρος θα προκαλέσει το σπάσιμο του, καταστρέφοντας το έργο σας.



ΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν πρέπει να πριονίσετε ένα τεμάχιο τόσο λεπτό που θα μπορούσε να διασπαστεί καθώς το κόβετε με το πριόνι, δοκιμάστε να το στερεώσετε με ένα μπλοκ μακρύτερο από το τεμάχιο από την άλλη άκρη του τεμαχίου, αυτό θα στερεώσει τη λεπίδα του πριονιού και θα εξασφαλίσει μια καθαρή κοπή κατά μήκος της γραμμής.

ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΡΙΟΝΙ FATMAX® 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

STANLEY
FATMAX

- Συνδυάζει αλουμίνιο, ABS και καουτσούκ για άνεση και ανθεκτικότητα. Γεωμετρία δοντιών τριπλού μπιζουταρίσματος. Κόβει προς τα εμπρός και προς τα πίσω και βελτιώνει την κοπή έως και 30% σε σύγκριση με τα συμβατικά πριόνια. Επιστροφή αρρίφιοι στη λεπίδα για να μειώνεται το μπλοκάρισμα κατά την κοπή. Πάχος λεπίδας 1mm



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος λεπίδας σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-20-528	380	1	7	-	4	3253562205285	37.67
2-20-529	500	1	7	-	4	3253562205292	42.21
2-20-530	550	1	7	-	4	3253562205308	43.70

ΠΡΙΟΝΙ FATMAX® 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

STANLEY
FATMAX

- Συνδυάζει αλουμίνιο, ABS και καουτσούκ για άνεση και ανθεκτικότητα. Γεωμετρία δοντιών τριπλού μπιζουταρίσματος. Κόβει προς τα εμπρός και προς τα πίσω και βελτιώνει την κοπή έως και 30% σε σύγκριση με τα συμβατικά πριόνια. Επιστροφή αρρίφιοι στη λεπίδα για να μειώνεται το μπλοκάρισμα κατά την κοπή. Πάχος λεπίδας 1mm



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος λεπίδας σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-20-534	550	1	7	-	4	3253562205346	46.01

ΠΡΙΟΝΙ FATMAX® 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ LAMINATE

STANLEY
FATMAX

- Συνδυάζει αλουμίνιο, ABS και καουτσούκ για άνεση και ανθεκτικότητα. Γεωμετρία δοντιών τριπλού μπιζουταρίσματος. Κόβει προς τα εμπρός και προς τα πίσω και βελτιώνει την κοπή έως και 30% σε σύγκριση με τα συμβατικά πριόνια. Επιστροφή αρρίφιοι στη λεπίδα για να μειώνεται το μπλοκάρισμα κατά την κοπή. Πάχος λεπίδας 1mm



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος λεπίδας σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-20-533	450	1	11	-	4	3253562205339	42.60

ΣΕΓΑΤΣΑ JET CUT FINE ΓΙΑ PVC

STANLEY

- Επιθετικό οδοντωτό πριόνι για γρήγορο πριόνισμα και λεπτό φινίρισμα. Για πριόνισμα σκληρής και μαλακής ξυλείας και μοριοσανίδων. Εργονομική χειρολαβή δύο υλικών συγκολλημένη με υπερήχους στη λεπίδα. Σημάνσεις 45° και 90°.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-15-594	380	11	-	6	3253562155948	24.05
2-15-595	450	11	-	6	3253562155955	25.56
2-15-599	500	11	-	6	3253562155993	27.08
2-15-244	550	11	-	6	3253562152442	25.48

ΣΕΓΑΤΣΑ JET CUT SP

STANLEY

- Πριόνι με συγκολλημένο συνθετικό στέλεχος για σήμανση 45° και 90°. Δόντια με 3 προφίλ κοπής
- Λεπίδα από χάλυβα σουηδικής ποιότητας πάχους 0,85 mm.




Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-15-281	380	7	-	6	3253562152817	22.63
2-15-283	450	7	-	6	3253562152831	23.78
2-15-288	500	7	-	6	3253562152886	24.30

ΣΕΓΑΤΣΑ JET CUT ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

STANLEY

- Πριόνι με ισχυρά δόντια ιδανικό για γυψοσανίδες. Δόντια με 3 προφίλ κοπής. Εργονομική χειρολαβή δύο υλικών συγκολλημένη με υπερήχους στη λεπίδα. Σημάνσεις 45° και 90° ενσωματωμένες στη λαβή.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-20-037	550	7	-	1	3253562200372	34.61

ΣΕΓΑΤΣΑ JET CUT SP APPLIFLON

STANLEY

- Πριόνι με εργονομική λαβή Dynagrip® δύο υλικών, αντιδονητική και αντιολισθητική.
- Λεπίδα με αντιδιαβρωτική επιστρώση APPLIFLON.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-20-151	500	7	-	1	3253562201515	28.62

ΣΕΓΑΤΣΑ JET CUT APPLIFLON ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

STANLEY

- Λεπίδα με αντιδιαβρωτική επιστρώση Appliflon. Ειδικά για εργασίες με γύψο.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-20-149	550	7	-	4	3253562201492	29.48

ΣΕΓΑΤΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

STANLEY
FATMAX



- Οδηγός γωνιών 45° και 90° για γρήγορη σήμανση πριν από την κοπή
- Χειρολαβή βιδωμένη στη λεπίδα: μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
STHT20366-1	Πριόνι γενικής χρήσης 15"/380mm 7TPI	-	6	3253561200021	12.78
STHT20367-1	Πριόνι γενικής χρήσης 20"/500mm 7TPI	-	6	3253561200038	14.22
STHT20368-1	Πριόνι γενικής χρήσης 22"/550mm 7TPI	-	6	3253561200083	15.66
STHT20369-1	Πριόνι γενικής χρήσης 15"/380mm 11TPI	-	6	3253561200021	13.64
STHT20370-1	Πριόνι γενικής χρήσης 18"/450mm 11TPI	-	6	3253561200038	14.37
STHT20371-1	Πριόνι γενικής χρήσης 20"/500mm 11TPI	-	6	3253561200083	15.09
STHT20372-1	Πριόνι γενικής χρήσης 22"/550mm 11TPI	-	6	3253561200083	16.52

ΣΕΓΑΤΣΕΣ STANLEY TRADECUT 3.0

STANLEY



- Βελτιωμένη διαδικασία ακονίσματος για καθαρότερη κοπή
- Δόντια με 3 προφίλ κοπής. Κόβει τόσο στην εμπρόσθια κίνηση όσο και στην επαναφορά
- Μακρύτερα δόντια για μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το υλικό
- Νέα λαβή από βιοϊλικό για μαλακό και άνετο κράτημα με οδηγό δακτύλων
- Χειρολαβή βιδωμένη στη λεπίδα του πριονιού για επιπλέον ασφάλεια

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
STHT20348-1	380	8	-	1	3253560203481	15.66
STHT20354-1	450	8	-	1	3253560203542	17.01
STHT20350-1	500	8	-	1	3253561203503	17.47
STHT20349-1	380	11	-	1	3253560203498	17.10
STHT20355-1	450	11	-	1	3253560203559	17.59
STHT20351-1	500	11	-	1	3253561203510	18.05
STHT1-20353	550	11	-	1	3253560203535	21.41

ΣΕΓΑΤΣΕΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λεπίδα ανθεκτική στη διάβρωση. Λαβή δύο υλικών βιδωμένη στη λεπίδα για ασφάλεια. Εργονομικός σχεδιασμός για καλύτερο κράτημα. Γωνία 45° έως 90°. Δόντια με 3 προφίλ κοπής. - κόβει τόσο στην εμπρόσθια κίνηση όσο και στην επαναφορά. Ενισχυμένο πάνω μέρος. Ιδανικό για την κοπή ξύλου, laminate ή πλαστικών σωλήνων.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-17-199	300	11	X	6	3253562171993	28.59
2-17-201	350	11	X	6	3253562172013	30.11

ΠΡΙΟΝΙ FATMAX® ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

STANLEY
FATMAX



- Ο σχεδιασμός επιτρέπει την αντιστροφή της λαβής για κοπή από τα δεξιά ή τα αριστερά. Η λαβή Cushiongrip επιτρέπει καλύτερο κράτημα ακόμα και όταν φοράτε γάντια. Το πλευρικό τόξο αποτρέπει την κάμψη της λεπίδας. Σχεδιασμένο για κοπή ακριβείας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα	Ύψος σε mm				€
0-15-252	250	13	55	-	6	3253560152529	11.05

ΠΡΙΟΝΙ FATMAX® ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ

STANLEY
FATMAX



- Λεπίδα ανθεκτική στη διάβρωση. Λαβή δύο υλικών βιδωμένη στη λεπίδα για ασφάλεια. Εργονομικός σχεδιασμός για καλύτερο κράτημα. Γωνία 45° έως 90°. Δόντια στο καμπύλο τμήμα της λεπίδας. Ιδανικό για ξύλινα δάπεδα, laminate παρκέ και πλωτές εξέδρες.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-17-204	300	13	X	6	3253562172044	23.08

ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑΔΕΣ FATMAX® (ΣΜΙΝΙ)

STANLEY
FATMAX



- Λεπίδα ανθεκτική στη διάβρωση. Λαβή δύο υλικών βιδωμένη στη λεπίδα για ασφάλεια. Εργονομικός σχεδιασμός για καλύτερο κράτημα. Λεπτά δόντια. Διευκολύνει την έναρξη της εργασίας.
- Ιδανικό για εργασίες που απαιτούν ακρίβεια.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-17-205	300	9	X	6	3253562172051	30.11

ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ PVC FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λεπίδα ανθεκτική στη διάβρωση. Λαβή δύο υλικών βιδωμένη στη λεπίδα για ασφάλεια. Εργονομικός σχεδιασμός για καλύτερο κράτημα. Ειδικά σχεδιασμένο για την κοπή PVC. 4 γωνίες κοπής: λαβή 45° έως 90° και λεπίδα 30° έως 60°.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
2-17-206	300	11	X	6	3253562172068	24.05

ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΑ

ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ

STANLEY



- Σωληνωτό πλαίσιο. Μοχλός τάσης για γρήγορη αλλαγή λεπίδας. Λεπίδα από επεξεργασμένο ατσάλι.
- Αμερικάνικη οδόντωση αυτοτροχιζόμενη H.P.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
1-15-379	530	-	12	3253561153792	10.54
1-15-368	610	-	12	3253561153686	10.82

ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ

STANLEY



- Πλαίσιο για ξύλο και μέταλλο. Διατίθεται με δύο λεπίδες.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Περιγραφή				€
1-20-447	300	Πριόνι με ανταλλακτικές λεπίδες για μέταλλο και ξύλο	-	1	3253561204470	15.11

ΟΔΗΓΟΙ ΠΡΙΟΝΙΩΝ (ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙΑ)

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ

STANLEY



- Πλαστικό φαλτσοκούτι ABS. 3 γωνίες κοπής: 45°, 90° και 22,5°.
- Εξοπλισμένο με σύστημα αποθήκευσης για σεγάτσα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μέγιστο πλάτος σε mm				€
1-19-212	229	95	-	1	3253561192128	12.50

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΡΙΟΝΙ

STANLEY



- Πλαστικό φαλτσοκούτι ABS. Λεπτή οδόντωση με 13 δόντια ανά ίντσα. 3 γωνίες κοπής: 45°, 90° και 22,5°.
- Εξοπλισμένο με σύστημα αποθήκευσης για σεγάτσα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μέγιστο πλάτος σε mm				€
1-19-800	350	95	-	1	3253561198007	22.14

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

STANLEY



- Πολύ ανθεκτικό πλαστικό σώμα. Για γωνίες κοπής 45°, 90° και 22,5°.
- Αντιολισθητική βάση με οπές για στερέωση σε πάγκο εργασίας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μέγιστο πλάτος σε mm				€
1-20-112	310	130	-	6	3253561201127	20.65

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙ

STANLEY



- Πολύ ανθεκτικό πλαστικό σώμα. Για γωνίες κοπής 45°, 90° και 22,5°.
- Διατίθεται με πριόνι 355 mm με λεπτό φινίρισμα (13DPP) και οδόντωση HP.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μέγιστο πλάτος σε mm				€
1-20-600	300	130	-	6	3253561206009	32.25

ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΡΙΟΝΙ

STANLEY



- Απλό σύστημα επιλογής 7 γωνιών. Μορφοποιημένα σημάδια μέτρησης για γρήγορη ρύθμιση της γωνίας. Εργονομική αντιολισθητική λαβή. Ενισχυμένα δόντια με σύστημα επαγωγικής σκλήρυνσης.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
1-20-800	560	-	1	3253561208003	88.92

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Εάν είναι πιθανό να εργαστείτε σε περιορισμένους χώρους, όπως οι υδραυλικοί ή οι εγκαταστάτες φυσικού αερίου που πρέπει να εργαστούν μεταξύ σωλήνων, θα πρέπει να εργάζεστε με ένα μικρό εργαλείο, όπως ένα σιδηροπρίονο ή ένα σύνθετο σιδηροπρίονο.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Σφίξτε καλά το τεμάχιο σε μια μέγγενη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζεστε για να τεντώσετε σωστά τη λεπίδα του πριονιού. Αν είναι πολύ χαλαρή, μπορεί να γλιστρήσει και να σπάσει.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Βεβαιωθείτε ότι η ροή νερού ή αερίου στους σωλήνες είναι κλειστή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Κατά την κοπή λεπτών φύλλων μετάλλου καλό είναι να τα στερεώνετε ανάμεσα σε δύο κομμάτια κόντρα πλακέ, ώστε να στερεώνονται με ασφάλεια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5


Επιλέξτε μια λεπίδα με επαρκή αριθμό δοντιών ώστε να εξασφαλίζεται ότι τουλάχιστον τρία από αυτά θα βρίσκονται σε επαφή με το μέταλλο που πρόκειται να κοπεί κάθε φορά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6

Κόψτε σε χαμηλή γωνία για να δημιουργήσετε μια ομαλή, ρευστή κίνηση κοπής.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ 7

Για την κοπή μεταλλικών σωλήνων απαιτείται πρίονι με λεπτή οδόντωση τουλάχιστον 24DPP. Ξεκινήστε την κοπή εισάγοντας τη λεπίδα μέσα από το σωλήνα. Στη συνέχεια, κόψτε το τμήμα του σωλήνα που βρίσκεται πιο κοντά σε εσάς, έτσι ώστε η κοπή να είναι ομαλή και χωρίς κραδασμούς, στρέφοντας το σωλήνα μακριά από εσάς.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 8

Για να κόψετε χοντρές χαλύβιδες ράβδους ή πλινθώματα, σημειώστε τη γραμμή κοπής σε όλη τη διαδρομή γύρω από την άκρη των ράβδων. Κάντε την πρώτη κοπή μέχρι ολόκληρη η λεπίδα να διαπεράσει την επάνω πλευρά της ράβδου. Στη συνέχεια, γυρίστε το μέταλλο προς το μέρος σας και κάντε άλλη μια τομή μέχρι η λεπίδα να φτάσει μέχρι το τέρμα. Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η κοπή.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 9

Πάντα να στηρίζετε το πλεονάζον υλικό όταν τελειώνετε την κοπή. Σε όλους τους τύπους κοπής, στηρίξτε το απορριπτόμενο υλικό καθώς πλησιάζετε στο τέλος της κοπής.

ΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Σφίξτε λεπίδες από εύθραστο υλικό και επιλέξτε μια λεπίδα που επιτρέπει σε τουλάχιστον τρία δόντια να έρθουν σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας. Εάν η λεπίδα γλιστρήσει στη μέση μιας εργασίας, ξεκινήστε ξανά την κοπή από την άλλη πλευρά για να αποφύγετε να κολλήσει το ελαφρώς παχύτερο μέρος της λεπίδας στην κοπή. Χρησιμοποιήστε νέα λεπίδα για να κόψετε ορείχαλκο, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ολίσθησης.

ΠΡΙΟΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ FATMAX® 5-ΣΕ-1

STANLEY
FATMAX



- Τυπική θέση της λεπίδας πριονιού στις 90°.
- Για κοπές στο ίδιο επίπεδο, η θέση της λεπίδας μπορεί να αλλάξει γρήγορα σε 45°.
- Αφαιρούμενο μπροστινό τόξο για εργασία σε περιορισμένους χώρους.
- Η λεπίδα μπορεί να τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του πριονιού για εσωτερικές κοπές.
- Εσωτερική αποθήκευση λεπίδας.
- Παραδίδεται με μια διμεταλλική λεπίδα 24 DPI, κωδ. αναφοράς 15-558
- Πλήρως ρυθμιζόμενη τάνυση έως 100 kg.
- 5 πριόνια σε 1: - Λεπίδα σε γωνία 45° για κοπές στο ίδιο επίπεδο - Λεπίδα σε τυπική θέση 90° - Μακρύ πριόνι - Κοντό πριόνι - Πριόνι χαμηλού προφίλ.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας (mm)	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα	Μήκος (mm)				€
0-20-108	300	24	430	-	1	3253560201081	49.44

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ TURBO CUT

STANLEY



- Πριόνι με εργονομική αντιολισθητική λαβή δύο υλικών Dynagrip®.
- Ειδικό ατσάλινο σώμα.
- Μόνιμο σύστημα τάνσης λεπίδων έως 80 kg.
- Η λεπίδα μπορεί να τοποθετηθεί στις 45° και 90°.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας (mm)	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα	Μήκος (mm)				€
1-20-110	430	24	300	-	2	3253561201103	35.76

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΑΒΗ

STANLEY



- Ατσάλινη λεπίδα πριονιού.
- Πλαστική βιδωτή στρογγυλή λαβή.
- Σύστημα τάνσης λεπίδας με βίδα.
- 4 θέσεις για κάθετη και οριζόντια κοπή.
- Διατίθεται με λεπίδα super HSS.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα	Μήκος (mm)				€
1-15-122	300	24	470	-	2	3253561151224	8.72

ΑΛΛΑ ΠΡΙΟΝΙΑ

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ JET CUT HP

STANLEY

- Ξύλινη λαβή. Παρόμοια χαρακτηριστικά οδόντωσης με το πριόνι Jet Cut.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
1-15-259	350	7	-	4	3253561152597	43.70

ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

STANLEY

- Πριόνι με στενή, άκαμπτη λεπίδα που στερεώνεται στη λαβή με ορειχάλκινες βίδες.
- Αιχμηρό άκρο για την έναρξη της κοπής.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
0-15-206	152	6	X	6	3253560152062	8.40

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ JAB FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**

- Λεπίδα 8TPI - Ιδανική για κοπή γυψοσανίδων
- Γεωμετρία δοντιών JetCut με τριπλό μπιζουτάρισμα με έως και 50% ταχύτερες κοπές προς τα εμπρός και προς τα πίσω σε σύγκριση με τα συμβατικά δόντια
- 3 πιθανές ρυθμίσεις: 90°, 135° και 180° - Ιδανικό για γωνιακές κοπές ή κοπές οροφής (μεγαλύτερη μόχλευση).
- Μέγιστα σκληρυμένα δόντια με αιχμηρότερη μύτη για κοπή γυψοσανίδων
- Σύστημα κλειδώματος λεπίδας, σε ανοικτή ή κλειστή θέση, για μεγαλύτερη ασφάλεια ή άνεση μεταφοράς
- Εργονομική λαβή με καουτσούκ για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη



Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
FMHT0-20559	130	8	X	6	3253560205591	25.69

ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Αιχμηρή άκρη και παχύτερη λεπίδα, κατεργασμένη και σκληρυμένη για μεγαλύτερη αντοχή.
- Εργονομική λαβή.



Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα		Σ Υ		€
0-20-556	Πριόνι	355	7	X	6	3253560205560	17.94
2-20-556	Με θήκη	355	7	X	6	3253562205568	23.12

ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Η γεωμετρία των δοντιών του επιτρέπει γρήγορη και καθαρή κοπή. Πριόνι διπλής κόψης για κοπή και από τις δύο πλευρές. Η εύκαμπτη λεπίδα επιτρέπει την κοπή σύριζα στην επιφάνεια εργασίας.
- Η λαβή Cushiongrip επιτρέπει καλύτερο κράτημα ακόμα και όταν φοράτε γάντια.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
0-20-331	120	17, 23	X	6	3253560203313	12.97

ΠΡΙΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

- Η λεπίδα μπορεί να αλλάξει γρήγορα και εύκολα με ένα μόνο παξιμάδι.
- Η λαβή Cushiongrip επιτρέπει καλύτερο κράτημα ακόμα και όταν φοράτε γάντια.
- Περιλαμβάνει μία λεπίδα για κοπή μετάλλων και μία λεπίδα για κοπή ξύλου.
- Σχεδιασμένο για πρόσβαση σε στενούς χώρους. Χρησιμοποιήστε τυπικές λεπίδες για σεγάτσα.



Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-20-220	Πριόνι πολλαπλών λεπίδων FATMAX®	X	6	3253560202200	8.10

ΠΡΙΟΝΙ 3 ΣΕ 1

STANLEY

- Μαχαίρι γενικής κοπής, πριονόλαμα για μέταλλα και πριονόλαμα για κυκλικές κοπές.
- Λαβή με επικάλυψη καουτσούκ για βέλτιστο έλεγχο και άνεση. Λαβή με 3 θέσεις για μέγιστη απόδοση σε κάθε κοπή.
- Λεπίδα σπάθα 200mm με 9 DPI (δόντια ανά ίντσα) για πιο ακριβή εργασία. Για πατρών και κυκλικές κοπές.
- Λεπίδα γενικής κοπής, ιδανικό για γενική ξυλουργική εργασία (ακόμη και για κλάδεμα και πλαστικούς σωλήνες. Επιθετικά δόντια 250mm με 11 DPI.
- Λεπίδα 150mm με 24 DPI. Για μέταλλα γενικά και για την κοπή σωλήνων και μεταλλικών κατασκευών.
- Ανταλλάξιμες λεπίδες χωρίς την ανάγκη εργαλείων.



Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-20-092	Πριόνι 3 σε 1	X	2	3253560200923	21.28

ΜΙΝΙ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

STANLEY



- Μίνι πριόνι με μεταλλικό πλαίσιο. Συνθετική λαβή. Ρυθμιζόμενη λεπίδα πλήρους μήκους.
- Δέχεται λεπίδες οποιουδήποτε μήκους, ακόμη και σπασμένες λεπίδες.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-15-211	300	X	12	3253560152116	15.64

ΜΙΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

STANLEY



- Πατενταρισμένο μίνι πριόνι με ειδικό σχεδιασμό για δύσκολες περιοχές.
- Ικανότητα κοπής άνω των 35 mm. Μεγάλη επιφάνεια στήριξης. Κλείδωμα λεπίδας στο πίσω μέρος.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-20-807	300	254	X	6	3253560208073	8.41

ΠΡΙΟΝΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- Σκληρυμένη λεπίδα για καθαρή, ελεγχόμενη κοπή σε καμπύλες και αντικείμενα μεγάλης διαμέτρου.
- Η λαβή Cushiongrip επιτρέπει καλύτερο κράτημα ακόμα και όταν φοράτε γάντια.
- Ο σχεδιασμός τόξου σας επιτρέπει να κόβετε άνετα και με ασφάλεια.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-15-106	160	X	6	3253560151065	12.30
0-15-061	4 λεπίδες πριονιού 15dfrp	X	10	3253560150617	5.17

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Εξαιρετικά εύκαμπτες και ισχυρές λεπίδες δύο μετάλλων
- Διαθέσιμες σε έκδοση 300mm (18, 24 και 32 TPI)
- 3 φορές πιο κοφτερές
- Αντέχουν έως και 3 φορές περισσότερο από τις λεπίδες HSS (ταχυχάλυβας) και 15 φορές περισσότερο από τις λεπίδες HCS (ανθρακούχος χάλυβας)

Κωδ. αναφοράς	Περιεχόμενο				€
FMHT0-20195	Διμεταλλικές λεπίδες FatMax 24dpp (πακέτο των 2)	X	10	3253560201951	6.64
FMHT2-20209	Διμεταλλικές λεπίδες FatMax 24dpp (πακέτο των 10)	X	5	3253562202093	27.87

ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΧΑΛΥΒΑ LION

STANLEY



- Λεπίδα υψηλής περιεκτικότητας σε ανθρακούχο χάλυβα. Εύκαμπτη.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Συσκευασία	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
0-15-842	300	2 τεμάχια σε συσκευασία blister	24,0	X	10	3253560158422	4.40
0-15-801	300	5 τεμάχια σε συσκευασία blister	1 X 18, 3 X 24, 1 X 32	X	10	3253560158019	8.01
2-15-842	300	5 τεμάχια σε συσκευασία blister	24,0	X	10	3253562158420	5.17

ΛΕΠΙΔΑ ΤΑΧΥΧΑΛΥΒΑ RUBIS HSS

STANLEY
FATMAX



- Λεπίδα από ταχυχάλυβα HSS με μολυβδαίνιο. Ακαμπτη και ισχυρή λεπίδα.

Κωδ. αναφοράς	Συσκευασία	Μήκος σε mm	Αριθμός δοντιών ανά ίντσα				€
0-15-906	2 λεπίδες	300	24,0	X	10	3253560159061	7.26
0-15-900	5 λεπίδες	300	1 X 18, 3 X 24, 1 X 32	X	10	3253560159009	13.52
2-15-906	5 λεπίδες	300	24,0	X	10	3253562159069	10.43
1-15-906	Κουτί 100 τμχ	300	24,0	-	1	3253561159060	236.64
1-15-907	Κουτί 100 τμχ	300	32,0	-	1	3253561159077	182.99


ΣΚΑΡΠΕΛΑ

STANLEY
FATMAX



Σφυρηλατημένο μεταλλικό στέλεχος από χρωμιούχο χάλυβα με εξαιρετική ποιότητα ακονίσματος και κοπής. Σκληρυμένα για να διατηρούν την άκρη τους κοφτερή για περισσότερο χρόνο. Ακονισμένες μύτες και ακμές υψηλής ακρίβειας για ξυλουργικές εργασίες.

Τα σκαρπέλα STANLEY, τροχισμένα με ακρίβεια υπό γωνία 25°, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές. Για ακόμα πιο κοφτερό σκαρπέλο, μπορούν να ακονιστούν υπό γωνία 30°.

ΟΞΕΙΑ ΓΩΝΙΑ (25°)



ΕΝΤΟΝΗ ΓΩΝΙΑ (30°)



**ΛΕΠΙΔΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

Χάλυβας υψηλής
ποιότητας EN31.

ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ

Επίστρωση ουρεθάνης για
μέγιστη άνεση. Μακρύτερη
και ευκολότερη στον χειρισμό
λαβή.



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Μπορεί να χτυπηθεί
με χαλύβδινο σφυρί.
Ειδικά για εντατική χρήση.



ΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Για τη μεταφορά της δύναμης
από την κεφαλή στην άκρη.

**ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΓΧΥΜΕΝΗ
ΣΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ**

Μη αφαιρούμενη και
πρακτικά άθραυστη.



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ





FERNANDO MORALES
Ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Τα σκαρπέλα χρησιμοποιούνται για δύο βασικές τεχνικές, κατακόρυφη και οριζόντια κοπή. Για την κατακόρυφη χρειάζεται μόνο το ένα χέρι.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΟΠΗ

1. Η κατακόρυφη λοξότμηση είναι ένας τρόπος κοπής του ξύλου με την κοπή των ινών του ξύλου με τη σμίλη σε κατακόρυφη θέση και με τη δύναμη του χεριού ή με ελαφρύ χτύπημα με σφυρί. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για την κοπή αρμών ξύλου και για την εκχόνδριση του υλικού στη γραμμική κοπή. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν κόβετε λεπτό ξύλο, καθώς αυτό μπορεί να σχιστεί εύκολα.
2. Σφίξτε το τεμάχιο στον πάγκο με νταβίδι, τοποθετώντας ένα μπλοκ μεταξύ του τεμαχίου και του πάγκου για να αποφύγετε ζημιές.
3. Οι δεξιόχειρες χρήστες θα πρέπει να κρατούν το σκαρπέλο όπως ένα μολύβι, με το δείκτη μπροστά και κρατώντας το πίσω μέρος του σκαρπέλου με το μεσαίο δάχτυλο, ενώ ο αντίχειρας είναι τοποθετημένος στην αριστερή πλευρά του σκαρπέλου περίπου 25 mm μακριά από την κόψη, ή σε μια θέση που επιτρέπει επίσης την τοποθέτηση του μικρού δαχτύλου και της άκρης του χεριού πάνω από το τεμάχιο εργασίας. Οι αριστερόχειρες χρήστες πρέπει να κρατούν τη λαβή με τον αντίχειρα στην επάνω θέση.
4. Προσπαθήστε να αφαιρείτε μόνο μια μικρή ποσότητα υλικού κάθε φορά- αυτό εξαρτάται από τη σκληρότητα του ξύλου και το πόσο κοφτερό είναι το σκαρπέλο, αλλά δεν πρέπει να αφαιρείτε περισσότερο από 0,5 ή 1,0 mm με κάθε κοπή.
5. Εάν κόβετε στο ίδιο επίπεδο με μια γραμμική κοπής που έχει σημειωθεί με μαχαίρι, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το σκαρπέλο πλήρως όρθιο και το μοχλεύετε πάντα προς τα εμπρός και μακριά από τη σημειωμένη γραμμή, ώστε να μην καταστραφεί ή στρογγυλοποιηθεί η σημειωμένη άκρη. Για να αυξήσετε την πίεση κοπής, ασκήστε δύναμη στη λαβή του σκαρπέλου με τον ώμο.
6. Τέλος, όταν απομένουν μόνο 0,5 χιλιοστά για να ολοκληρώσετε την κοπή, τοποθετήστε το φαρδύτερο διαθέσιμο σκαρπέλο στη σημειωμένη γραμμή και πιέστε κάθετα μέχρι να εισχωρήσει στο κάτω μέρος της κοπής. Αν προσπαθήσετε να κόψετε πολύ υλικό σε αυτό το σημείο, κινδυνεύετε να πάει το σκαρπέλο προς τα πίσω και να διεισδύσει στη γραμμική κοπή.



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ




FERNANDO MORALES
ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ

1. Η οριζόντια κοπή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών αφού οι ακμές της κοπής έχουν καθοριστεί είτε με πριόνισμα είτε με κάθετη αφαίρεση υλικού με σκαρπέλο. Αυτή η διαδικασία ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο καταστροφής των αυλακώσεων κοπής.
2. Σφίξτε το τεμάχιο στον πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας μια μέγγενη ή ένα νταβίδι.
3. Οι δεξιόχειρες χρήστες πρέπει να κρατούν τη λαβή του σκαρπέλου έτσι ώστε το άκρο της λαβής να ακουμπά στην παλάμη του χεριού, με τον αντίχειρα και τον δείκτη σε κάθε πλευρά της λαβής. Το δεξί χέρι είναι αυτό που ασκεί τη δύναμη για να γίνει η κοπή. Ο αγκώνας θα πρέπει να τοποθετείται στον κορμό για καλύτερο έλεγχο της δύναμης.
4. Το αριστερό χέρι ελέγχει την ακρίβεια της κοπής είτε τοποθετώντας τον αντίχειρα στο κάτω μέρος της μύτες της σμίλης και τα υπόλοιπα τέσσερα δάχτυλα στο πάνω μέρος είτε, σε περίπτωση πιο ακριβούς εργασίας, τοποθετώντας τον αντίχειρα στο πάνω μέρος και τον δείκτη του αριστερού χεριού από κάτω, κοντά στην άκρη της κοπής.
5. Πριν από τις οριζόντιες κοπές στην ίνα με κατεύθυνση σύμφωνα με τα νερά του ξύλου, βεβαιωθείτε ότι η ίνα έχει πριονιστεί πλήρως πριν αρχίσετε να αφαιρείτε το πλεονάζον υλικό. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο θραύσης στην εξωτερική άκρη μιας εγκοπής συναρμολόγησης, συνιστούμε κοπή και από τις δύο πλευρές προς το κέντρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σήμανση των γραμμών κοπής χρησιμοποιήστε ένα μαχαίρι ή μια ξύστρα, καθώς είναι πιο ακριβείς από μια γραμμή με μολύβι.



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
Ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μια ματσόλα για να χτυπάτε το σκαρπέλο, όχι τόσο για να μην καταστραφεί το σκαρπέλο, αλλά για να μπορείτε να χτυπάτε το άκρο της λαβής χωρίς να κοιτάτε και να μπορείτε να συγκεντρωθείτε στην κίνηση του κοπτικού άκρου. Εάν χρησιμοποιείτε σφυρί, η επιφάνεια κρούσης δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από την κεφαλή του σκαρπέλου και είναι εύκολο να αστοχήσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Με λίγες μόνο εξαιρέσεις, το σκαρπέλο πρέπει να χρησιμοποιείται με τη λοξή πλευρά προς τα πάνω ή μακριά από τον χρήστη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ματσόλα όταν κάνετε μια σειρά από κάθετες κοπές, τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας στο πόδι του πάγκου για να ελαχιστοποιήσετε τους κραδασμούς και να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Αποφύγετε τη σύσφιξη του τεμαχίου με μέγγενη, εκτός εάν το έχετε προηγουμένως προστατέψει. Μην χρησιμοποιείτε σφυρί ή ματσόλα, εάν το ξύλινο τεμάχιο στηρίζεται σε μέγγενη.

ΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αφαιρέστε τα υπολείμματα υλικού από βαθιές τομές πριν από την αφαίρεση των ινών με το σκαρπέλο.



ΣΚΑΡΠΕΛΑ

ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Επικαλυμμένη λαβή για άνεση και έλεγχο
- Μήκος λεπίδας 100mm και πλάτος λεπίδας 25mm
- Η επίπεδη άκρη 4mm σας επιτρέπει να χτυπάτε με ένα σφυρί για να δουλεύετε πιο γρήγορα
- Δύο αιχμηρές άκρες. Ιδανικό για ποικίλες εφαρμογές
- Μεταλλικό πίσω καπάκι για χτύπημα με σφυρί
- Το προεξέχον προστατευτικό παρέχει πρόσθετη προστασία για τα δάχτυλα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκαλίσματα
- Περιλαμβάνει θήκη ζώνης

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT16693-0	Σκαρπέλο βαρέως τύπου	X	1	3253560166939	20.39

ΣΚΑΡΠΕΛΟ FATMAX® CONTROL

STANLEY
FATMAX



- Σκαρπέλο με μακρύτερη εργονομική λαβή για μέγιστο έλεγχο. Μεταλλική κεφαλή για αντοχή στην κρούση. Μπορεί να χτυπηθεί με χαλύβδινο σφυρί. Πιστοποιημένη λεπίδα κατά ISO.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
0-16-251	125	6	X	1	3253560162511	18.13
0-16-252	125	8	X	1	3253560162528	17.29
0-16-253	125	10	X	1	3253560162535	17.56
0-16-254	125	12	X	1	3253560162542	17.85
0-16-255	125	14	X	1	3253560162559	18.58
0-16-256	130	15	X	1	3253560162566	18.42
0-16-257	130	16	X	1	3253560162573	18.30
0-16-258	135	18	X	1	3253560162580	19.05
0-16-259	135	20	X	1	3253560162597	19.82
0-16-260	135	22	X	1	3253560162603	20.09
0-16-261	155	25	X	1	3253560162610	21.38
0-16-262	155	30	X	1	3253560162627	23.93
0-16-263	155	32	X	1	3253560162634	24.97
0-16-264	155	35	X	1	3253560162641	25.83
0-16-265	165	38	X	1	3253560162658	28.69
0-16-266	165	40	X	1	3253560162665	30.81
0-16-267	165	50	X	1	3253560162672	33.62

ΣΕΤ 3 ΣΚΑΡΠΕΛΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ από 3 σκαρπέλα με μακρύτερη εργονομική λαβή για μέγιστο έλεγχο. Μεταλλική κεφαλή για αντοχή στην κρούση. Μπορεί να χτυπηθεί με χαλύβδινο σφυρί.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	66.00

ΣΕΤ 5 ΣΚΑΡΠΕΛΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σετ από 5 σκαρπέλα με μακρύτερη εργονομική λαβή για μέγιστο έλεγχο. Μεταλλική κεφαλή για αντοχή στην κρούση. Μπορεί να χτυπηθεί με χαλύβδινο σφυρί.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717	104.17

ΣΚΑΡΠΕΛΟ 5002

STANLEY



- Σκαρπέλο με άθραυστη και μη παραμορφώσιμη λαβή από πολυπροπυλένιο. Εργονομικό σχήμα για καλύτερο κράτημα. Ειδική σφυρηλατημένη και σκληρυμένη χαλύβδινο στέλεχος. Κατεργασμένες επιφάνειες. Η λεπίδα μπορεί να ξαναακονιστεί σε όλο το μήκος της. Προστατευτικό λεπίδας.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος άκρης σε mm				€
0-16-535	6	X	1	3253560165352	6.04
0-16-537	8	X	1	3253560165376	8.23
0-16-539	10	X	1	3253560165390	8.38
0-16-540	12	X	1	3253560165406	8.45
0-16-542	14	X	1	3253560165420	8.77
0-16-547	16	X	1	3253560165475	8.99
0-16-545	18	X	1	3253560165451	9.63
0-16-548	20	X	1	3253560165482	9.87
0-16-549	22	X	1	3253560165499	9.94
0-16-551	25	X	1	3253560165512	9.62
0-16-554	32	X	1	3253560165543	13.17
0-16-558	38	X	1	3253560165581	10.14

ΣΚΑΡΠΕΛΟ STANLEY® ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ

STANLEY



- Λεπίδα από κράμα χάλυβα τροχισμένη και σκληρυμένη σε όλες τις πλευρές. Γρασαρισμένο για την αποφυγή διάβρωσης. Παχύτερη λαβή δύο υλικών. Μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
0-16-870	125	6	X	2	3253560168704	13.42
0-16-871	125	8	X	2	3253560168711	13.66
0-16-872	125	10	X	2	3253560168728	14.06
0-16-873	125	12	X	2	3253560168735	14.16
0-16-874	131	14	X	2	3253560168742	14.38
0-16-875	131	15	X	2	3253560168759	14.43
0-16-876	131	16	X	2	3253560168766	14.57
0-16-877	141	18	X	2	3253560168773	15.46
0-16-878	141	20	X	2	3253560168780	16.31
0-16-879	141	22	X	2	3253560168797	16.89
0-16-880	143	25	X	2	3253560168803	17.82
0-16-889	150	28	X	2	3253560168896	17.76
0-16-890	150	30	X	2	3253560168902	18.21
0-16-881	159	32	X	2	3253560168810	22.27
0-16-882	159	38	X	2	3253560168827	25.20
0-16-892	167	40	X	2	3253560168926	23.12

ΣΕΤ 3 ΣΚΑΡΠΕΛΩΝ STANLEY® ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ

STANLEY



- Σετ από 3 σκαρπέλα με λεπίδα από κράμα χάλυβα, λειασμένη και σκληρυμένη σε όλες τις πλευρές. Γρασαρισμένο για την αποφυγή διάβρωσης. Παχύτερη λαβή δύο υλικών. Μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
2-16-887	10, 15, 20 mm	-	1	3253562168870	54.87
2-16-883	12, 18, 25 mm	X	1	3253562168832	43.06

ΣΕΤ 5 ΣΚΑΡΠΕΛΩΝ STANLEY® ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ

STANLEY



- Σετ από 5 σμίλες με λεπίδα από κράμα χάλυβα, λειασμένη και σκληρυμένη σε όλες τις πλευρές. Γρασαρισμένο για την αποφυγή διάβρωσης. Παχύτερη λαβή δύο υλικών. Μαξιλαράκι απορρόφησης κραδασμών.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
2-16-888	6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	3253562168887	89.56
2-16-885	6, 12, 18, 25, 32 mm	X	1	3253562168856	111.01

ΣΚΑΡΠΕΛΟ BAILEY® ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

STANLEY



- Σκαρπέλο με ξύλινη λαβή προστατευμένη με άχρωμο βερνίκι και ενισχυμένη στα άκρα με νικελωμένα χαλύβδινα δακτυλίδια. Για την κατασκευή εγχοπών συνδέσμων σε μέτρια ξυλεία.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
2-16-382	125	6	X	5	3253562163820	16.34
2-16-383	132	8	X	5	3253562163837	16.43
2-16-384	132	10	X	5	3253562163844	16.80
2-16-385	132	12	X	5	3253562163851	16.76
2-16-386	140	14	X	5	3253562163868	17.53
2-16-388	140	16	X	5	3253562163882	17.85
2-16-389	150	18	X	5	3253562163899	18.76
2-16-390	150	20	X	5	3253562163905	19.33
2-16-391	150	22	X	5	3253562163912	19.82
2-16-392	160	25	X	5	3253562163929	20.79
2-16-393	160	28	X	5	3253562163936	24.04
2-16-394	160	30	X	5	3253562163943	24.17
2-16-395	170	35	X	5	3253562163950	27.83
2-16-396	170	40	X	5	3253562163967	32.37

ΣΕΤ 5 ΣΚΑΡΠΕΛΩΝ BAILEY®

STANLEY



- Σετ από 5 σκαρπέλα με ξύλινη λαβή σε ξύλινη θήκη.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162175	158.04

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΚΑΡΠΕΛΑ

ΚΙΤ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

STANLEY



- Κιτ με οδηγό και πέτρα ακονίσματος. Περιλαμβάνει μπουκάλι με μη εύφλεκτο, μη τοξικό λευκό λάδι.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-16-050	Πέτρα με κόκκους 400 και 600	X	4	3253560160500	30.62

ΛΙΜΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΠΕΣ

ΠΛΑΚΕ ΛΙΜΑ

STANLEY



- Κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος.
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-441	Χοντρή	200	X	3	3253560224417	10.05
0-22-486	Χοντρή	150	X	3	3253560224868	9.05
0-22-451	Μέτριου πάχους	200	X	3	3253560224516	9.97
0-22-450	Μέτριου πάχους	150	X	3	3253560224509	9.04

ΜΕΤΡΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ

STANLEY



- Κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος.
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-501	Χοντρή	200	X	3	3253560225018	11.98
0-22-494	Χοντρή	150	X	3	3253560224943	11.46
0-22-456	Μέτριου πάχους	200	X	3	3253560224561	12.41
0-22-455	Μέτριου πάχους	150	X	3	3253560224554	10.88

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ

STANLEY



- Κατασκευάζεται απο χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-443	Χοντρή	200	X	3	3253560224431	8.77
0-22-442	Χοντρή	150	X	3	3253560224424	8.01
0-22-444	Μέτριου πάχους	200	X	3	3253560224448	8.18
0-22-496	Μέτριου πάχους	150	X	3	3253560224967	8.19

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΙΜΑ

STANLEY



- Κατασκευάζεται απο χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-458	Μέτριου πάχους	150	X	3	3253560224585	9.83

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΛΙΜΑ

STANLEY



- Κατασκευάζεται απο χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-460	Χοντρή	200	X	3	3253560224608	10.29
0-22-462	Μέτριου πάχους	200	X	3	3253560224622	10.43
0-22-461	Μέτριου πάχους	150	X	3	3253560224615	9.22

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΛΙΜΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

STANLEY



- Κατασκευάζεται απο χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-487	Μέτριου πάχους	150	X	3	3253560224875	9.22

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΙΜΑ ΓΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

STANLEY



- Κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-492	Διάμετρος 4,67mm	200	X	3	3253560224929	7.43
0-22-491	Διάμετρος 5,50mm	200	X	3	3253560224912	7.53

ΣΕΤ ΜΕ 3 ΛΙΜΕΣ 6" / 150 mm

STANLEY



- Κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm	Περιγραφή του σετ				€
0-22-445	150	Στρογγυλή χοντρή λίμα, Τριγωνική λίμα ακονίσματος μέτριου πάχους, στρογγυλή χοντρή	X	1	3253560224455	23.55

ΣΕΤ ΜΕ 3 ΛΙΜΕΣ 8" / 200mm

STANLEY



- Κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm	Περιγραφή του σετ				€
0-22-464	200	Επίπεδη παράλληλη μέτριου πάχους, Μέτρια στρογγυλή μέτριου πάχους, Τριγωνική μέτριου πάχους	X	3	3253560224646	34.06

ΣΕΤ ΜΕ 6 ΛΙΜΕΣ ΒΕΛΟΝΑΣ

STANLEY



- Κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm	Αριθμός τεμαχίων				€
0-22-500	150	6	X	3	3253560225001	8.05

ΠΛΑΚΕ ΡΑΣΠΑ

STANLEY



- Κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-465	Χοντρή	200	X	3	3253560224653	9.31
0-22-467	Μέτριου πάχους	200	X	3	3253560224677	9.22

ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΡΑΣΠΑ

STANLEY



- Κατασκευάζεται απο χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-469	Χοντρή	200	X	3	3253560224691	15.23
0-22-471	Μέτριου πάχους	200	X	3	3253560224714	11.21

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΡΑΣΠΑ

STANLEY



- Κατασκευάζεται απο χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ακονίσματος
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής για μεγαλύτερη άνεση.
- Λαβή δύο υλικών. Μειώνει τους κραδασμούς. Τρύπα στη λαβή για εύκολο κρέμασμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή	Μήκος λεπίδας σε mm				€
0-22-473	Χοντρή	200	X	3	3253560224738	7.11
0-22-475	Μέτριου πάχους	200	X	3	3253560224752	7.26

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
Ξυλουργός

ΤΟ ΣΦΥΡΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Σε κάθε περίπτωση, ιδίως όταν είναι απαραίτητη η χρήση ενός σφυριού για μεγάλα χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μοντέλο FatMax® AntiVibe, το οποίο εξαλείφει πλήρως τους κραδασμούς και αποφεύγει τον κίνδυνο βλάβης λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης.



ΣΦΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ - Ελαφρύτερα σφυριά για μικρά καρφιά και μύτες

Το σφυρί ηλεκτρολόγου είναι ένα πολύ ελαφρύτερο εργαλείο που διατίθεται σε βάρος από 6 ουγγιές έως 12 ουγγιές και είναι εξαιρετικά χρήσιμο για το πρώτο χτύπημα. Για πολύ λεπτές μύτες, επιλέξτε το σφυρί για μύτες, με μακρύτερη λαβή και μικρότερη επιφάνεια κεφαλής χτυπήματος.

ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΦΑΛΗ Για μηχανολόγους και μηχανικούς

Αυτά τα σφυριά χρησιμοποιούνται κυρίως για μηχανολογικές και φανοποιητικές εργασίες. Το σφυρί με στρογγυλή κεφαλή έχει ποικίλες λειτουργίες, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως για τη σφράγιση πριτσινιών.

ΜΑΤΣΟΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

Αυτά θα πρέπει να επιλέγονται αν θέλετε να χτυπήσετε ένα καλέμι. Η επιφάνεια χτυπήματος του εργαλείου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το καλέμι που πρόκειται να χτυπηθεί, διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ζημιάς από μεταλλικά θραύσματα, ιδίως αν το καλέμι έχει αφεθεί να διασταλεί υπερβολικά.

ΣΦΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗ - ιδανικά για γενικές κατασκευές, στέγες και δάπεδα


Υπάρχουν δύο τύποι σφυριών με προκοβγάλη, το ευθύ σφυρί ή σφυρί ξυλότυπου και το καμπύλο σφυρί. Το ευθύ σφυρί είναι ιδανικό για την ανύψωση σανίδων δαπέδου ή το τράβηγμα ξυλοτύπων, ενώ το καμπύλο είναι το ιδανικό για το τράβηγμα καρφιών. Το μέρος που χρησιμοποιείται για το χτύπημα πρέπει να είναι πλήρως σκληρό και ελαφρώς κυρτό για να αντιστέκεται στη φθορά, ενώ η εξωτερική περιφέρεια της κεφαλής πρέπει να είναι «σκληρή» (ελαφρώς λιγότερο σκληρή) για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να πετάξουν μικρά θραύσματα σε περίπτωση χτυπήματος σε σκληρότερη επιφάνεια. Αναζητήστε μια κεφαλή με τρόχισμα ακριβείας στις εξωτερικές άκμές. Η κεφαλή θα πρέπει να είναι σκληρυμένη, για να δημιουργηθεί μια πιο σκληρή δομή που μπορεί να χτυπήσει το στέλεχος του καρφιού χωρίς να σπάσει. Η πραγματική δοκιμασία για την ποιότητα ενός σφυριού είναι η ικανότητά του να βγάλει ένα καρφί γραπώνοντας το το από το στέλεχος, και όχι κάτω από την κεφαλή. Η μαγνητική υποδοχή καρφιών του σφυριού PRO είναι ανεκτίμητη για την εισαγωγή ενός καρφιού σε μια σκληρή επιφάνεια για να το τοποθετήσετε στη θέση του, όταν δεν είναι δυνατόν να το κάνετε με το χέρι. Είναι επίσης σημαντικό να επιλέξετε ένα σφυρί με το κατάλληλο βάρος, καθώς ένα σφυρί των 22 ουγγιών δεν είναι το καλύτερο σφυρί για να καρφώσετε καρφιά μεγέθους μεγαλύτερου από 50 mm (2"). Παρομοίως, ένα σφυρί βάρους 16 ουγγιών θα δυσχεράνει το χτύπημα ενός καρφιού 75 χιλιοστών. Σε γενικές γραμμές, για εργασίες γενικού τύπου, θα πρέπει να επιλέξετε ένα σφυρί 20 ουγγιών.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ



Η STANLEY προσφέρει επίσης μια ευρεία γκάμα ειδικών σφυριών, όπως σφυριά χτισίματος, ματσόλες, διπλά σφυριά και σφυριά σχεδιασμένα για την τοποθέτηση γυψοσανίδων.

Η χρήση ενός σφυριού είναι πολύ απλή, αλλά με αυτές τις μικρές συμβουλές μπορείτε να το κάνετε πιο αποτελεσματικά και με λιγότερη προσπάθεια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Κρατήστε τη λαβή κοντά στο άκρο της έτσι ώστε το μικρό σας δάχτυλο να ακουμπάει στο στοιχείο ως «άγκιστρο» στο άκρο της λαβής- αυτό θα σας επιτρέψει να κρατάτε σταθερά το εργαλείο χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε όλη τη δύναμη του χεριού σας για να το κρατήσετε. Χαλαρώστε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Κρατήστε τη θέση σας για λίγα δευτερόλεπτα. Για καλύτερη λειτουργία, ο δεξιόχειρας χρήστης πρέπει να φέρνει το αριστερό πόδι ελαφρώς μπροστά και το δεξί πόδι ελαφρώς πίσω, σχηματίζοντας ορθή γωνία προς τα αριστερά. Αυτό θα παρέχει μια σταθερή υποστήριξη για την εργασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Μετακινήστε τα πόδια σας για να ρυθμίσετε το ύψος των ώμων σας, οι οποίοι θα πρέπει ιδανικά να είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να μπορείτε να χτυπήσετε την κεφαλή του καρφιού οριζόντια. Αν το δεξί σας χέρι είναι πολύ ψηλά, θα τείνει να λυγίσει το καρφί προς το μέρος σας, ενώ αν είναι πολύ χαμηλά, θα τείνει να το λυγίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Τοποθετήστε το καρφί στη θέση του και κρατώντας το, χτυπήστε το σταθερά στο ξύλο μερικές φορές, τουλάχιστον 12 mm αν πρόκειται για καρφί 75 mm, και στη συνέχεια σηκώστε ελαφρώς το σφυρί και χτυπήστε το με μεγαλύτερη δύναμη στο ξύλο.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



FERNANDO MORALES
Ξυλουργός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αγοράστε το καλύτερο, μην θέτετε ποτέ σε κίνδυνο τα δάχτυλά σας με την επιλογή του σφυριού σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα καρφί με ένα σφυρί με προκοβγάλτη με δύο τρόπους, είτε κρατώντας την κεφαλή του καρφιού ανάμεσα στο δίσκο του σφυριού είτε γραπώνοντας το δίσκο στο στέλεχος του καρφιού. Αν θέλετε να βγάλετε ένα μακρύ καρφί, είναι καλύτερο να το πιάσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο όπου έχει καρφωθεί στο ξύλο, να τοποθετήσετε ένα κομμάτι ύφασμα κάτω από την μπροστινή καμπύλη της κεφαλής για να αποφύγετε να τραυματίσετε το ξύλο και, στη συνέχεια, να το μοχλεύσετε απαλά προς το μέρος σας χωρίς να κάνετε απότομες κινήσεις με τη λαβή του σφυριού. Μόλις το καρφί βγει λίγο, επανατοποθετήστε το καρφί με το σφυρί λίγο πιο κάτω στο στέλεχος του καρφιού ή τοποθετήστε ένα παχύτερο κομμάτι ύφασμα για να εξασφαλίσετε ότι θα συνεχίσει να τραβάει το καρφί κάθετα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6

Όταν τελειώνετε τις εργασίες τοποθέτησης πατώματος ή πάνελ, φροντίστε να μην υπερθερμάνετε το καρφί. Χρησιμοποιήστε έναν ζουμπά για να στερεώσετε ή τοποθετήσετε κάτω από την επιφάνεια καρφιά σανίδων ή ακέφαλα καρφιά πάνελ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 7

Τα λεπτά, κοντά (12 mm) καρφιά σανίδων είναι δύσκολο να καρφωθούν και να συγκρατηθούν στην αρχή, ακόμη και με τη χρήση σφυριού. Περάστε το καρφί μέσα από ένα κομμάτι χαρτόνι, τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση κρατώντας το με τα δάχτυλά σας σε ασφαλή απόσταση και στη συνέχεια χτυπήστε το καρφί στη θέση του στην επιφάνεια, αφαιρώντας το χαρτόνι την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν πολλές άλλες εμπορικές και αυτοσχέδιες συσκευές που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Μην χτυπάτε ποτέ τίποτα με τις μακριές πλευρές της κεφαλής του σφυριού, επειδή δεν είναι σκληρυμένες.
- Για εργασίες τοιχοποιίας χρησιμοποιήστε μια βαριπούλα, ποτέ ένα κανονικό σφυρί.
- Χρησιμοποιείτε σφυρί όταν χτυπάτε κρύο γύψο και φοράτε πάντα γάντια και γυαλιά ασφαλείας.
- Όταν χτυπάτε καλέμια ή πόντες, η κεφαλή του σφυριού πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm μεγαλύτερη από την επιφάνεια που πρόκειται να χτυπηθεί.
- Είναι καλή ιδέα, στην περίπτωση νέων σφυριών, να αφαιρέσετε το προστατευτικό βερνίκι από την κρουστική επιφάνεια χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο μεσαίου κόκκου για να μειώσετε τον κίνδυνο να γλιστρήσει η κεφαλή του σφυριού από το καρφί κατά το χτύπημα.

ΣΦΥΡΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

STANLEY



- Λαβή από fiberglass για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση.
- Μακρύτερο για μεγαλύτερη ενέργεια κρούσης. Ενισχυμένη περιοχή για μεγαλύτερη αντοχή
- Ισχυρή σύνδεση της λαβής με την κεφαλή ώστε να αποτρέπεται ο διαχωρισμός κατά την κανονική χρήση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr	Διαστάσεις κεφαλής σε mm				€
STHTO-54158	160	20	-	1	3253560541583	15.06
STHTO-54159	315	25	-	1	3253560541590	16.21
STHTO-54160	500	30	-	1	3253560541606	15.06

ΣΦΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗ

ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

STANLEY



- Λαβή από fiberglass για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση. Μακρύτερο για μεγαλύτερη ενέργεια κρούσης.
- Ενισχυμένη περιοχή για μεγαλύτερη αντοχή.
- Ισχυρή σύνδεση της λαβής με την κεφαλή ώστε να αποτρέπεται ο διαχωρισμός κατά την κανονική χρήση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr				€
STHTO-51309	450	-	1	3253560513092	14.22
STHTO-51310	560	-	1	3253560513108	17.10

ΣΦΥΡΙ ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΥ (ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΙΔΩΝ) ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

STANLEY



- Λαβή από fiberglass για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση. Μακρύτερο για μεγαλύτερη ενέργεια κρούσης.
- Ενισχυμένη περιοχή για μεγαλύτερη αντοχή.
- Ισχυρή σύνδεση της λαβής με την κεφαλή ώστε να αποτρέπεται ο διαχωρισμός κατά την κανονική χρήση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr				€
STHTO-54123	750	-	1	3253560541231	44.25

ΣΦΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

STANLEY



- Λαβή από fiberglass για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση.
- Μακρύτερο για μεγαλύτερη ενέργεια κρούσης. Ενισχυμένη περιοχή για μεγαλύτερη αντοχή.
- Ισχυρή σύνδεση της λαβής με την κεφαλή ώστε να αποτρέπεται ο διαχωρισμός κατά την κανονική χρήση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr	Διαστάσεις κεφαλής σε mm				€
STHT0-54157	1600	50	-	1	3253560541576	33.59

ΣΦΥΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

STANLEY



- Λαβή από fiberglass για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση.
- Μακρύτερο για μεγαλύτερη ενέργεια κρούσης. Ενισχυμένη περιοχή για μεγαλύτερη αντοχή.
- Ισχυρή σύνδεση της λαβής με την κεφαλή ώστε να αποτρέπεται ο διαχωρισμός κατά την κανονική χρήση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr	Διαστάσεις κεφαλής σε mm				€
STHT0-51907	300	23	-	4	3253560519070	16.75
STHT0-51908	500	27	-	4	3253560519087	20.53
STHT0-51910	1000	36	-	4	3253560519100	26



ΜΑΤΣΟΛΕΣ, ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ & ΒΑΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Μας είπατε ότι χρειαζόσασταν ένα σφυρί που θα σας έδινε μέγιστη δύναμη με ελάχιστη προσπάθεια. Γι' αυτό συνδυάσαμε την τελευταία τεχνολογία ANTIVIBE™ με μια λαβή από fiberglass σχεδιασμένη με ειδικό σχήμα κεφαλής σφαίρας για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Τώρα μπορείτε να τελειώσετε τη δουλειά πιο γρήγορα και με λιγότερη προσπάθεια από ό,τι με τα άλλα σφυριά του εμπορίου.

ΒΑΡΙΕΣ & ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ

ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

STANLEY



- Λαβή από fiberglass για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση.
- Μακρύτερο για μεγαλύτερη ενέργεια κρούσης. Ενισχυμένη περιοχή για μεγαλύτερη αντοχή.
- Ισχυρή σύνδεση της λαβής με την κεφαλή ώστε να αποτρέπεται ο διαχωρισμός κατά την κανονική χρήση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr				€
FMHT1-56010	2700	X	1	3253561560101	83.66
FMHT1-56011	3600	X	1	3253561560118	88.79
FMHT1-56019	5907	X	1	3253561560194	85.76

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ANTIVIBE® FATMAX®

STANLEY



- Για εργασίες με σμίλη, διάτρηση και γενικές βιομηχανικές εφαρμογές.
- Εργονομική λαβή με θερμοπλαστική λαβή από καουτσούκ για άνεση και απόδοση.
- Γυαλισμένες επιφάνειες και ακμές κοπής. Κεφαλή και λαβή από μονοκόμματο σφυρήλατο ατσάλι για μέγιστη αντοχή.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr	Μήκος κεφαλής σε mm				€
1-56-001	1360	100	-	4	3253561560019	44.45

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ FIBERGLASS

STANLEY



- Λαβή από fiberglass για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση. Μακρύτερο για μεγαλύτερη ενέργεια κρούσης..
- Ισχυρή σύνδεση της λαβής με την κεφαλή ώστε να αποτρέπεται ο διαχωρισμός κατά την κανονική χρήση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr				€
STHT0-54126	800	-	1	3253560541262	26.86
STHT0-54127	1250	-	1	3253560541279	30.02
STHT0-54128	1500	-	1	3253560541286	33.19

ΜΑΤΣΟΛΕΣ

ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

STANLEY

- Μονοκόμματο σφυρί με συνθετικό υλικό και εναλλάξιμες κεφαλές. Διατίθεται με 2 συνθετικά κρουστικά άκρα.



Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr	Διάμετρος κεφαλής σε mm				€
1-57-053	320	34	-	2	3253561570537	39.20

ΜΑΤΣΟΛΑ COMPOCAST ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ

STANLEY

- Προστασία από αναπήδηση χάρη στις εκατοντάδες ατσάλινες σφαίρες που κινούνται για να εξαλείψουν την αναπήδηση που προκαλεί η κρούση ενός παραδοσιακού σφυριού. Επίστρωση ουρεθάνης για βέλτιστη προστασία της επιφάνειας κρούσης.
- Αντι-σπινθηριστικό.



Κωδ. αναφοράς	Βάρος κεφαλής σε gr	Διάμετρος κεφαλής σε mm				€
1-57-531	510	44	-	1	3253561575310	51.15
1-57-532	595	51	-	1	3253561575327	73.39
1-57-533	1200	64	-	1	3253561575334	75.09

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ & ΠΟΝΤΕΣ

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ FATMAX®

STANLEY FATMAX®

- Σκληρυμένο κράμα χάλυβα. Σαγρέ σώμα. Εξάγωνη κεφαλή. Τροχισμένες άκρες.



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Διάμετρος mm				€
0-58-111	101	0.8	X	6	3253560581114	6.27
0-58-112	101	1.6	X	6	3253560581121	5.66
0-58-113	101	2.4	X	6	3253560581138	6.27
0-58-114	101	3.2	X	6	3253560581145	6.27

ΠΟΝΤΕΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σκληρυμένο κράμα χάλυβα. Σαγρέ σώμα. Εξάγωνη κεφαλή. Τροχισμένες άκρες.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Διάμετρος mm				€
0-58-120	101	3	X	6	3253560581206	6.27

ΣΕΤ ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΖΟΥΜΠΑΔΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Δύο μύτες σε ένα εργαλείο (0,8mm και 1,6mm). Λαβή δύο υλικών. Αυξάνει την άνεση. Μαγνητικό σύστημα αγκύρωσης άκρων. Εύκολη κίνηση για την απελευθέρωση του άκρου. Το μαγνητικό σύστημα στερέωσης επιτρέπει την προσαρμογή συμβατικών μυτών 1/4" για χρήση σαν κρουστικό κατσαβίδι.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Διάμετρος mm				€
1-58-501	76	0,8" - 1,6"	X	4	3253561585012	9.96

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ DYNAGRIP™

STANLEY



- Βαμμένοι ζουμπάδες χάλυβα με συνθετική επικάλυψη.
- Χρωματική κωδικοποίηση για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών μεγεθών.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Διάμετρος mm	Χρώμα				€
0-58-911	125	0.8	Κίτρινο	X	6	3253560589110	5.44
0-58-912	125	1.6	Γκρι	X	6	3253560589127	5.49
0-58-913	125	2.4	Κόκκινο	X	6	3253560589134	4.62

ΣΕΤ 3 ΖΟΥΜΠΑΔΩΝ DYNAGRIP™

STANLEY



- Σετ 3 ζουμπάδων Dynagrip™.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ	Αριθμός τεμαχίων				€
0-58-930	0.8, 1.6, 2.4	3	X	6	3253560589301	10.02

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΒΕΛΟΝΙΑ - ΚΑΛΕΜΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Για την κοπή των τούβλων και των μπλοκ πρέπει να χρησιμοποιείται ένα καλέμι και ένα σφυρί για τούβλα. Κάντε μια ελαφριά τομή σε κάθε πλευρά του τούβλου και ολοκληρώστε την τομή με ένα σταθερό χτύπημα του σφυριού στο καλέμι μέχρι να ολοκληρωθεί καθαρά η τομή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Διατίθενται πλατιά καλέμια για την αφαίρεση πλακιδίων από τοίχους και δάπεδα αντίστοιχα. Το μυστικό είναι να τοποθετήσετε την άκρη του καλεμιού στη σωστή γωνία μεταξύ του πλακιδίου και του δαπέδου- ένα απότομο χτύπημα από το σφυρί θα είναι αρκετό για να το χωρίσει από το δάπεδο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Η φυσική πέτρα έχει δομή κόκκων παρόμοια με το ξύλο, αλλά λιγότερο προβλέψιμη. Αποφύγετε να κάνετε βαθιές, στεγνές τομές στη μέση της πέτρας, καθώς αυτό μπορεί να την κάνει να σπάσει σε κομμάτια. Δουλέψτε προσεκτικά στις άκρες με το καλέμι σε γωνία μακριά από το σώμα της πέτρας. Κάντε ελαφριές περικοπές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Φοράτε γυαλιά ασφαλείας και γάντια όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία κατεδάφισης ή καλέμια οικοδόμων.
- Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί με επιφάνεια χτυπήματος διπλάσια από τη διάμετρο της κεφαλής του καλεμιού.



ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ & ΠΟΝΤΕΣ

Δεν πρέπει να συγχέονται με τα ξυλουργικά εργαλεία, καθώς αυτά που ακολουθούν χρησιμοποιούνται για την κοπή και τη διαμόρφωση χυτοσιδήρου, μαλακού χάλυβα, ορείχαλκου, χαλκού, αλουμινίου, καθώς και παξιμαδιών, μπουλονιών και πριτσινιών. Οι πόντες σήμανσης χρησιμοποιούνται για τη σήμανση μεταλλικών επιφανειών πριν από τη διάτρηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι η άκρη του τρυπανιού δεν θα γλιστρήσει- και οι ζουμπάδες είναι απαραίτητοι για την αφαίρεση των πείρων ασφάλισης από γρανάζια χωρίς να προκληθεί ζημιά στους πείρους ή στις αντίστοιχες φωλιές.



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

FUBARS

Είναι ένα μοναδικό πολυλειτουργικό εργαλείο που κατασκευάζει η STANLEY σε τρία μεγέθη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπλοκάρουν, να τρυπήσουν, να σπάσουν, να λυγίσουν, να χτυπήσουν και να τραβήξουν καρφιά. Ο λοστός FuBar FatMax® PRO της STANLEY θα πρέπει να γίνει απαραίτητο στοιχείο στην εργαλειοθήκη κάθε οικοδόμου.



ΛΟΣΤΟΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ

Λοστοί με άκρο, άγκιστρο και δίχαλο που μπορούν να αντεπεξέλθουν στις πιο δύσκολες εργασίες κατεδάφισης.



ΛΟΣΤΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Χρήσιμοι για το σπάσιμο, το τράβηγμα καρφιών και την αποσυναρμολόγηση κατασκευών, διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών.



ΛΟΣΤΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Κοντοί λοστοί για εργασίες ταπετσέρη με πολύ φαρδιές επιφάνειες μόχλευσης για την κατανομή του βάρους. Θα σας επιτρέψουν να ξεκολλήσετε καλούπια και να τα αποσυναρμολογήσετε με ελάχιστες παράπλευρες απώλειες. Είναι το τέλειο εργαλείο για τους εγκαταστάτες κουζίνας και τους διακοσμητές εσωτερικών χώρων.



ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ

ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ ΤΟΥΒΛΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μονοκόμματο σώμα από σφυρηλατημένο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα
- Σκληρυμένο για αυξημένη αντοχή και ασφάλεια.
- Κίτρινη επιστροφή χρώματος για καλύτερη ορατότητα.
- ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, ιδανικό για κοπή και διαχωρισμό τούβλων, σκυροδέματος...

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
4-18-327	216	76	-	3	3253564183277	20.35
4-18-328	216	100	-	3	3253564183284	22.08

ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ 75mm FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μονοκόμματο σώμα από σφυρηλατημένο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα
- Σκληρυμένο για αυξημένη αντοχή και ασφάλεια.
- Κίτρινη επιστροφή χρώματος για καλύτερη ορατότητα.
- ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, ιδανικό για κοπή και διαχωρισμό τούβλων, σκυροδέματος...

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
4-18-331	279	75	-	3	3253564183314	23.78

ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ 55mm FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μονοκόμματο σώμα από σφυρηλατημένο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα
- Σκληρυμένο για αυξημένη αντοχή και ασφάλεια.
- Κίτρινη επιστροφή χρώματος για καλύτερη ορατότητα.
- ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, ιδανικό για κοπή και διαχωρισμό τούβλων, σκυροδέματος...

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
4-18-330	254	55	-	3	3253564183307	20.88

ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ 45mm FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μονοκόμματο σώμα από σφυρηλατημένο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα
- Σκληρυμένο για αυξημένη αντοχή και ασφάλεια.
- Κίτρινη επιστροφή χρώματος για καλύτερη ορατότητα.
- ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, ιδανικό για κοπή και διαχωρισμό τούβλων, σκυροδέματος...

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
4-18-333	250	45	-	3	3253564183338	18.65

ΚΑΛΕΜΙ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μονοκόμματο σώμα από σφυρηλατημένο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα
- Σκληρυμένο για αυξημένη αντοχή και ασφάλεια. Κίτρινη επίστρωση χρώματος για καλύτερη ορατότητα.
- ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, ιδανικό για κοπή και διαμόρφωση χάλυβα, χυτοσίδηρου, χαλκού, μπρούντζου, αλουμινίου, πριτσινιών...

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
4-18-332	305	25	-	3	3253564183321	20.35

ΒΕΛΟΝΙ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μονοκόμματο σώμα από σφυρηλατημένο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Σκληρυμένο για αυξημένη αντοχή και ασφάλεια. Κίτρινη επίστρωση χρώματος για καλύτερη ορατότητα.
- Ακονισμένη μύτη για γρήγορες κοπές. Ιδανικό για διάτρηση και θραύση σκυροδέματος.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
4-18-329	300	19	-	3	3253564183291	20.35

ΠΛΑΤΥΚΑΛΕΜΟ ΤΟΥΒΛΩΝ

STANLEY



- Μονοκόμματο σώμα από σφυρηλατημένο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για αυξημένη αντοχή και ανθεκτικότητα
- Σκληρυμένο για αυξημένη αντοχή και ασφάλεια. Κίτρινη επίστρωση χρώματος για καλύτερη ορατότητα.
- Ιδανικό για κοπή και διαχωρισμό τούβλων, σκυροδέματος...

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος άκρης σε mm				€
4-18-297	215	100	-	3	3253564182973	16.95

ΣΕΤ 3 ΚΑΛΕΜΙΩΝ

STANLEY



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
4-18-298	3	X	3	3253564182980	11.81

ΣΕΤ ΠΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ

STANLEY



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
4-18-226	6	X	3	3253564182263	16.95
4-18-299	12	X	3	3253564182997	37.46

ΛΟΣΤΟΙ

ΛΟΣΤΟΣ FUBAR III FATMAX® PRO

STANLEY
FATMAX



- Εργαλείο κατεδάφισης πολλαπλών χρήσεων. Σφυρηλατημένο από μονοκόμματο ασάλι.
- Άνοιγμα δύο βραχιόνων για τη συγκράτηση τυπικών ξύλινων σανίδων.
- Κυρτό δίχαλο για το τράβηγμα και τη μόχλευση πάνω σε καρφιά.
- Λαβή με επικάλυψη καουτσούκ.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Βάρος (gr)				€
1-55-120	76	4260	-	1	325356 1551208	129.15

ΛΟΣΤΟΣ FUBAR II FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Εργαλείο κατεδάφισης πολλαπλών χρήσεων. Σφυρηλατημένο από μονοκόμματο ασάλι.
- Κυρτό νύχι με οπή για το τράβηγμα και τη μόχλευση πάνω σε καρφιά.
- Λαβή με επικάλυψη καουτσούκ.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm	Βάρος (gr)				€
1-55-119	38	1100	-	1	3253561551192	52.80

ΛΟΣΤΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ FATMAX® ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

STANLEY
FATMAX



- Μάτι για εξαγωγή καρφιών. Νύχια για εξαγωγή καρφιών
- Οδοντωτό νύχι για εργασίες κατεδάφισης. Τμήμα χάλυβα πάχους 18mm για μέγιστη αντοχή
- Επιφάνεια χτυπήματος για εισαγωγή σε αυλάκια και αρμούς

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
FMHT0-55016	76	X	2	3253560550165	47

ΛΟΣΤΟΣ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΙΔΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σκληρυμένη σφυρήλατη ράβδος χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή.
- Πλήρως φινιρισμένο με κίτρινη λάκα για καλύτερη ορατότητα.
- Ιδανικό για την εξαγωγή καρφιών, βαριές μοχλοειδείς κινήσεις, εξαρτήματα, έπιπλα κ.λπ.
- Τρίλοβος σχεδιασμός για αντοχή, ανθεκτικότητα και ευκολία στη χρήση.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
1-55-101	36	-	4	3253561551017	16.95

ΛΟΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΦΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σφυρηλατημένη ράβδος από ανθρακούχο χάλυβα, ελαφρύτερη και πιο ανθεκτική. Οι γυαλισμένες και λοξές σιαγόνες κάνουν την αφαίρεση των καρφιών πιο άνετη.
- Αντιολισθητική λαβή με επικάλυψη καουτσούκ για άνεση.
- Ιδανικό για το τράβηγμα καρφιών, το σπάσιμο ή τη σφήνωση μικρών αντικειμένων.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
FMHT1-55008	25	X	2	3253561550089	22.76
FMHT1-55010	30	X	2	3253561550102	28.76

ΛΟΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΦΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

STANLEY



- Σκληρυμένη σφυρήλατη ράβδος χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή. Ιδανικό για εξαγωγή καρφιών, ελαφριές κινήσεις μοχλού, σφήνωση μικρών αντικειμένων κ.λπ.
- Ευθύ καρφί για βαθύτερη εργασία με μεγαλύτερη ευκολία. Στιλβωμένο και τροχισμένο φινιρίσμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
0-55-114	25	X	2	3253560551148	18.11
0-55-115	30	X	2	3253560551155	21.27

ΛΟΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σφυρηλατημένη ράβδος από ανθρακούχο χάλυβα, ελαφρύτερη και πιο ανθεκτική. Οι γυαλισμένες και λοξές σιαγόνες κάνουν την αφαίρεση των καρφιών πιο άνετη. Αντιολισθητική λαβή με επικάλυψη καουτσούκ για άνεση.
- Ιδανικό για το τράβηγμα καρφιών, το σπάσιμο ή τη σφήνωση μικρών αντικειμένων.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
FMHT1-55009	25	X	2	3253561550096	20.39

ΛΟΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

STANLEY



- Σκληρυμένη σφυρήλατη ράβδος χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή. Ιδανικό για εξαγωγή καρφιών, ελαφριές κινήσεις μοχλού, σφήνωση μικρών αντικειμένων κ.λπ. Επίπεδο νύχι για πιο ακριβή και καθαρή εργασία, λειτουργεί χωρίς να καταστρέφει την επιφάνεια. Στιλβωμένο και τροχισμένο φινιρίσμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
0-55-116	20	X	2	3253560551162	15.58
0-55-117	25	X	2	3253560551179	17.37

ΛΟΣΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

STANLEY



- Ράβδος 53cm από σκληρυμένο ανθρακούχο χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή.
- Φινιρισμένη με κίτρινη λάκα για καλύτερη ορατότητα.
- Ιδανική για την αφαίρεση καρφιών, ελαφριές κινήσεις μοχλού σφήνωση επίπλων κ.λπ.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
1-55-526	53	-	4	3253561555268	18.89

ΛΟΣΤΟΣ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΙΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ

STANLEY



- Σκληρυμένη σφυρήλατη ράβδος χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή. Φινιρισμένη με κίτρινη λάκα για καλύτερη ορατότητα.
- Ιδανικό για εξαγωγή καρφιών, ελαφριές κινήσεις μοχλού, ανύψωση αντικειμένων κ.λπ.
- Ο σχεδιασμός του κεντρικού τόξου προσφέρει καλύτερη κινητικότητα κατά την εξαγωγή των καρφιών.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
1-55-525	38	-	4	3253561555251	15.08

ΛΟΣΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

STANLEY



- Σκληρυμένη σφυρήλατη ράβδος χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή. Φινιρισμένη με κίτρινη λάκα για καλύτερη ορατότητα.
- Ιδανική για εξαγωγή καρφιών, ελαφριές κινήσεις μοχλού, σφήνωση αντικειμένων κ.λπ.
- Ακονισμένη, στιλβωμένη και στα δύο άκρα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
1-55-515	32	-	4	3253561555152	14.11

ΜΑΤΙΚΑΠΙΑ

ΜΑΤΙΚΑΠΙ 5045

STANLEY



- Αναστρέψιμος τύπος 8 ρυθμιζόμενων θέσεων. Άξονας γενικής χρήσης με τσοκ 4 σιαγόνων.
- Κεφαλή με ρουλεμάν.
- Κεφαλή και λαβή από συνθετικό υλικό.
- Επιχρωμιωμένο.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
1-02-715	250	-	1	3253561027154	57.10

ΚΛΕΙΔΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τα καρυδάκια πρέπει να προσέξετε πώς γυρίζει το παξιμάδι στο μπουλόνι ή στη ντίζα. Αν το παξιμάδι δεν περιστρέφεται ομαλά, ελέγξτε αν το σπειρώμα είναι «στριμμένο» ή αν το μέγεθος του σπειρώματος ή ο τύπος σπειρώματος δεν ταιριάζει με το μπουλόνι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Σφίξτε το παξιμάδι με το χέρι μέχρι να ασφαλίσει και, στη συνέχεια, σφίξτε το με το κλειδί για να ολοκληρώσετε τη στερέωσή του. Υπό κανονικές συνθήκες μην σφίγγετε υπερβολικά τα εξαρτήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Το μέγεθος της λαβής της κασάνιας πρέπει να ταιριάζει με κάθε συγκεκριμένο σετ καρυδάκια για να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά στα εξαρτήματα. Να τραβάτε τη λαβή του κλειδιού προς το μέρος σας για μεγαλύτερο έλεγχο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Εάν η περιστροφική κίνηση που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ρύθμισης πρέπει να είναι συγκεκριμένη για λόγους λειτουργικότητας ή ασφάλειας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται δυναμόκλειδο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος που έχει το καρυδάκι ταιριάζει με το μέγεθος του στοιχείου ρύθμισης. Ακόμη και αν το κλειδί με την υποδοχή είναι σε ένα ελαφρώς μικρότερο παξιμάδι, οι γωνίες του στοιχείου μπορεί να παραμορφωθούν και να δυσχεράνουν την αφαίρεσή του στο μέλλον.

ΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν πρέπει να εργαστείτε με ένα στοιχείο ρύθμισης που βρίσκεται πιο μακριά από το κανονικό, χρησιμοποιήστε μια ράβδο προέκτασης που κλειδώνει, ώστε να μπορείτε να φτάσετε το παξιμάδι χωρίς να κινδυνεύετε να πιαστεί το καρυδάκι στο χώρο του κινητήρα ή στα μηχανήματα.



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1-4"

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

STANLEY



- 72 δόντια με γωνία δράσης ανά 5°
- Μεγαλύτερο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη αφαίρεση της υποδοχής
- Ο μοχλός αλλαγής κατεύθυνσης αποφεύγει τις τυχαίες αποκλίσεις και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Λαβή δύο υλικών για πιο άνετο κράτημα

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)				€
STMT82663-0	120	X	1	3253560826635	26.42

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4"

STANLEY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Καστάνια με λαβή δύο υλικών 1/4" με 72 δόντια
- 10 καρυδάκια 1/4" (6 γωνα): 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STMT82666-0	11	X	1	3253560826666	34.77

ΚΑΣΤΑΝΙΑ FATMAX® 1/4"

STANLEY FATMAX



- 120 δόντια με διπλό μηχανισμό για καλύτερη πρόσβαση σε στενούς χώρους σε σχέση με την παραδοσιακή καστανία 60 δοντιών, με γωνία δράσης των 3°
- Μεγαλύτερο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη αφαίρεση των υποδοχών
- Ο μοχλός αλλαγής κατεύθυνσης αποφεύγει τις τυχαίες αποκλίσεις και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)				€
FMMT82676-0	120	X	1	3253560826765	40.33

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4" FATMAX®

STANLEY FATMAX



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Καστάνια με λαβή δύο υλικών 1/4" με 120 δόντια
- 10 καρυδάκια 1/4" (6 γωνα): 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Μαγνητική θήκη για μύτες
- 10 μύτες των 25mm: PH0 - PH1 - PH2
- Επίπεδες 3,5-4,5-8, TorxTT15-TT20-TT25-TT30

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMMT82679-0	22	X	1	3253560826796	55.49





ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 3/8"

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8"

STANLEY



- 72 δόντια με γωνία δράσης ανά 5°
- Μεγαλύτερο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη αφαίρεση της υποδοχής
- Ο μοχλός αλλαγής κατεύθυνσης αποφεύγει τις τυχαίες αποκλίσεις και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Λαβή δύο υλικών για πιο άνετο κράτημα

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)				€
STMT82664-0	275	X	1	3253560826642	30.60

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8"

STANLEY



- Καστάνια με λαβή δύο υλικών 3/8" με 72 δόντια
- 10 καρυδάκια 3/8" (6 γωνια): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STMT82670-0	11	X	1	3253560826703	41.72

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8" FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



- 120 δόντια με διπλό μηχανισμό για καλύτερη πρόσβαση σε στενούς χώρους σε σχέση με την παραδοσιακή καστάνια 60 δοντιών, για γωνία δράσης ανά 3°
- Μεγαλύτερο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη αφαίρεση των υποδοχών
- Ο μοχλός αλλαγής κατεύθυνσης αποφεύγει τις τυχαίες αποκλίσεις και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)				€
FMMT82677-0	275	X	1	3253560826772	44.50

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8" FATMAX®

**STANLEY
FATMAX**



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Καστάνια με λαβή δύο υλικών 3/8" με 120 δόντια
- 10 καρυδάκια 3/8" (6 γωνια): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- 1x 3/8" Μαγνητική θήκη για μύτες 1/4"
- 10 μύτες των 25mm: PH0 - PH1 - PH2
- Επίπεδες 3,5-4,5-8, Torx TT15-TT20-TT25-TT30

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMMT82680-0	22	X	1	3253560826802	62.58

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1/2"

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

STANLEY



- 72 δόντια με γωνία δράσης ανά 5°
- Μεγαλύτερο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη αφαίρεση της υποδοχής
- Ο μοχλός αλλαγής κατεύθυνσης αποφεύγει τις τυχαίες αποκλίσεις και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- Λαβή δύο υλικών για πιο άνετο κράτημα

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)				€
STMT82665-0	505	X	1	3253560826659	34.77

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"

STANLEY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- Καστάνια με λαβή δύο υλικών 1/2" με 72 δόντια
- 10 καρυδάκια 1/2" (6 γωνια): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 mm

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STMT82671-0	11	X	1	3253560826710	51.47

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" FATMAX®

STANLEY FATMAX



- 120 δόντια με διπλό μηχανισμό για καλύτερη πρόσβαση σε στενούς χώρους σε σχέση με την παραδοσιακή καστάνια 60 δοντιών, με γωνία δράσης ανά 3°
- Μεγαλύτερο κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη αφαίρεση των υποδοχών
- Ο μοχλός αλλαγής κατεύθυνσης αποφεύγει τις τυχαίες αποκλίσεις και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)				€
FMMT82678-0	505	X	1	3253560826789	48.68

ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2" FATMAX®

STANLEY FATMAX



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- 1x 1/2" καστάνια με λαβή δύο υλικών με 72 δόντια
- 10 καρυδάκια 1/2" (6 γωνια): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
- Μαγνητική θήκη για μύτες
- 10 μύτες των 25mm: PH0 - PH1 - PH2
- Επίπεδες 3,5-4,5-8, Torx TT15-TT20-TT25-TT30

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMMT82681-0	22	X	1	3253560826819	73.70









ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 37 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY



NEO

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
- 1x 1/4" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 72 δόντια
- 12x 1/4" καρυδάκια (6 γωνία): 4-4,5-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14mm
- 1x 1/4" προέκταση 3"
- 1x 1/4" μαγνητική βάση
- 22x 1/4" μύτες: PZ-PH-TORX-HEX
- ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΘΗΚΗ με λογότυπο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STMT82672-0	37	X	1	-	52.72

ΣΕΤ PRO-STACK 1/4" - 37 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY



NEO

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
- 1x κλειδί κασάνιας 1/4"
- 11x καρυδάκια 1/4" (6 γωνία): 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1x προσαρμογέα 1/4"
- 30x μύτες 1/4": Pozidriv: 1-2-3, Phillips: 1-2-3, Hex: 3-4-5-5,5-6-7, Επίπεδες: 3-4-5-6-7-8, Torx: 10-15-20-25-27-30

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMMT19101-0	37	X	8	-	43.10

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY



- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
- 1x 11/4" κασάνια δύο υλικών με 72 δόντια
- 12x 1/4" καρυδάκια (6 γωνία): 4-4,5-5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14mm
- 1x 1/4" προέκταση 3"
- 1x 1/4" μαγνητική βάση
- 1x 1/4" αρθρωτός άξονας καρτάνο
- ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΘΗΚΗ με λογότυπο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STMT82830-1	24	X	1	-	123.78

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΣΕΤ 1/4" - 38 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY



- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
- Σετ καρυδάκια 1/4":
- 1x 1/4" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 72 δόντια
- 10x καρυδάκια 1/4" (6 γωνία): 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2x προεκτάσεις 1/4": 3" - 5"
- 1x μαγνητική βάση 1/4"
- 1x 1/4" αρθρωτός άξονας καρτάνο
- 22x μύτες 1/4": PZ - PH - TORX - HEX - Επίπεδες
- ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΘΗΚΗ με λογότυπο για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STMT82828-1	38	X	1	-	77.89

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" - 45 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- 1x 3/8" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 72 δόντια
- 14 x 3/8" καρυδάκια (6 γωνια): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- 2x προεκτάσεις 3/8": 3" - 5"
- 1x 3/8" αρθρωτός άξονας καρντάνο
- 1x μαγνητική θήκη 3/8" για μύτες 1/4"
- 2x μπουζόκλειδα 3/8": 16 - 21 mm
- 1x 1/4" λαβή κατασβιδιού
- 22x μύτες 1/4": Μαγνητική βάση PZ - PH - TORX - HEX

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STMT82829-1	45	X	1	-	95.95

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" FATMAX® - 26 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY
FATMAX®



- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- 1x 1/2" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 120 δόντια
- 21 x 1/2" καρυδάκια (6 γωνια): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
- 2x 1/2" προεκτάσεις: 3" - 5"
- 1x 1/2" συρόμενη μανέλα "T"
- 1x 1/2" αρθρωτός άξονας καρντάνο

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMMT82685-1	26	X	1	-	155.76

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" + 1/4" FATMAX® 81 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY
FATMAX®



- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σετ καρυδάκια 1/4" + 1/2":

- 1x 1/4" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 120 δόντια
- 13x 1/4" καρυδάκια (6 γωνια): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 11x 1/4" μακριά καρυδάκια (6 γωνια): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2x 1/4" προεκτάσεις: 3" - 5"
- 1x 1/4" αρθρωτός άξονας καρντάνο
- 1x 1/4" μαγνητική βάση
- 1x 1/4" λαβή κατασβιδιού
- 1x 1/4" συρόμενη μανέλα "T"
- 22x 1/4" μύτες: PZ - PH - TORX - HEX
- 1x 1/2" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 120 δόντια
- 21 x 1/2" καρυδάκια (6 γωνια): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
- 2x 1/2" μπουζόκλειδα: 16 - 21 mm
- 2x 1/2" προεκτάσεις: 3" - 5"
- 1x 1/2" συρόμενη μανέλα "T"
- 1x 1/2" αρθρωτός άξονας καρντάνο

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMMT82826-1	81	X	1	-	235.03

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" FATMAX® - 42 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY
FATMAX



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- 1x 1/4" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 120 δόντια
- 13x 1/4" καρυδάκια (6 γωνα): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2x 1/4" προεκτάσεις: 3" - 5"
- 1x 1/4" αρθρωτός άξονας καρντάνο
- 1x 1/4" μαγνητική βάση
- 1x 1/4" λαβή καταβιδιού
- 1x 1/4" συρόμενη μανέλα "T"
- 22x 1/4" μύτες: PZ - PH - TORX - HEX

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMMT82683-1	Σετ καρυδάκια 1/4" - 42 τμχ	X	1	-	97.34

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8" FATMAX® - 49 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY
FATMAX



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- 1x 3/8" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 120 δόντια
- 17x 3/8" καρυδάκια (6 γωνα): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- 2x 3/8" προεκτάσεις: 3" - 5"
- 1x 3/8" συρόμενη μανέλα "T"
- 1x 3/8" αρθρωτός άξονας καρντάνο
- 1x 3/8" μαγνητική θήκη για μύτες 1/4"
- 2x 3/8" μπουζόκλειδα 16 - 21 mm
- 1x 1/4" λαβή καταβιδιού
- 1x 1/4" μαγνητική βάση
- 22x 1/4" μύτες: PZ - PH - TORX - HEX

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMMT82684-1	Σετ καρυδάκια 3/8" - 49 τμχ	X	1	-	155.76

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ FATMAX® 1/2" + 1/4" ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ - 49 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

STANLEY
FATMAX



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- 1x 1/4" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 120 δόντια
- 13x 1/4" καρυδάκια (6 γωνα): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2x 1/4" προεκτάσεις: 3" - 5"
- 1x 1/4" αρθρωτός άξονας καρντάνο
- 1x 1/4" συρόμενη μανέλα "T"
- 1x 1/2" κασάνια με λαβή δύο υλικών με 120 δόντια
- 13x 1/2" καρυδάκια (6 γωνα): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 2x 1/2" προεκτάσεις: 3" - 5"
- 1x 1/2" αρθρωτός άξονας καρντάνο
- 14x γερμανοπολύγωνα κλειδιά: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMMT82827-1	Σετ καρυδάκια 1/4" - 1/2 τμχ - 49 τμχ	X	1	-	276.75

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Υπάρχουν τέσσερις βασικές ομάδες προϊόντων, και συγκεκριμένα:



ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Αυτά τα κλειδιά συνδυάζουν ένα ανοιχτό άκρο και ένα άκρο δακτυλίου, και τα δύο με τις ίδιες διαστάσεις, σε ένα μόνο εργαλείο. Το ανοιχτό άκρο έχει κλίση 15°, η οποία επιτρέπει στον χειριστή να περιστρέφει οποιοδήποτε παξιμάδι, εφόσον υπάρχει ελάχιστη προσβασιμότητα. Το πολυγωνικό κλειδί δακτυλίου (12 γωνο) έχει επίσης κλίση 15° πάνω από την οριζόντια, επιτρέποντάς σας να κρατάτε τη λαβή χωρίς να κινδυνεύετε να τραυματίσετε τις αρθρώσεις σας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Αυτό το κλειδί έχει ανοιχτά άκρα με κλίση 15°. Η μορφή ανοικτού άκρου είναι ιδανική για εργασίες σε σωλήνες και σωληνώσεις που είναι προσβάσιμες μόνο από το πλάι. Επιλέξτε ένα κλειδί με λεπτή σιαγόνα για καλύτερη προσβασιμότητα ανάλογα με το πάχος του εξαρτήματος.

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Οι κεφαλές αυτών των κλειδιών έχουν καμπυλότητα 70° για καλύτερη πρόσβαση στα παξιμάδια και επαρκή απόσταση μεταξύ των δακτύλων. Επιλέξτε ένα κλειδί με γωνιακό δακτύλιο για τις εργασίες που απαιτούν μεγάλη προσπάθεια χωρίς να καταστρέψετε τα παξιμάδια και τα μπουλόνια. Το πολυγωνικό προφίλ (12 γωνο) θα σας επιτρέψει να περιστρέψετε παξιμάδια ακόμη και σε πολύ περιορισμένο χώρο.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

Το Γαλλικό κλειδί πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή για να μην καταστραφεί ο κχλίας σύσφιξης, αλλά είναι ωστόσο ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Εκτός από τις τέσσερις βασικές ομάδες προϊόντων, υπάρχει ένας αριθμός κλειδιών με ειδικές λειτουργίες και ειδικά χαρακτηριστικά.

Γερμανοπολύγωνα κασάνια: ένα σετ από 6 πολύ χρήσιμα κλειδιά με κεφαλή κασάνιας με γωνία δράσης 5° ώστε να μπορείτε να εργάζεστε σε πολύ στενούς χώρους και με το πρόσθετο πλεονέκτημα του ανοικτού άκρου που σας επιτρέπει να σφίγγετε σε σημεία που δεν έχουν πρόσβαση 360°, όπως σωλήνες και σωληνώσεις.

Γερμανοπολύγωνα γρήγορης ανάκτησης: Το ανοιχτό άκρο αυτού του εργαλείου ενσωματώνει ένα καινοτόμο σχήμα σιαγόνας που θα σας επιτρέψει να σφίγγετε και να χαλαρώσετε τα παξιμάδια χωρίς να αποσπάσετε το κλειδί από αυτά.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Οι σιαγόνες στο ανοιχτό άκρο ενός κλειδιού πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη ή όπου απαιτείται ευθεία σύσφιξη, π.χ. σε σωλήνες και υδραυλικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6

Στρέψτε πάντα το ρυθμιζόμενο κλειδί έτσι ώστε να ασκείται δύναμη στη σταθερή σιαγόνα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Όταν υπάρχει καλή πρόσβαση, χρησιμοποιήστε το κλειστό άκρο του κλειδιού για να χαλαρώσετε αρχικά το παξιμάδι και να κάνετε την τελική σύσφιξη. Αυτό παρέχει μέγιστη αντοχή και πρόσφυση, μειώνοντας τον κίνδυνο ζημιάς στο παξιμάδι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σφυρί για να χαλαρώσετε ένα μπλοκαρισμένο ή σκουριασμένο παξιμάδι ή να μακρύνετε το βραχίονα του κλειδιού χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι σωλήνα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά τόσο στο κλειδί όσο και στο προς σύσφιξη εξάρτημα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Όταν σφίγγετε ή χαλαρώνετε έναν παξιμάδι, μπορείτε να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη και έλεγχο τραβώντας το κλειδί προς το μέρος σας και υπάρχει μικρότερος κίνδυνος ζημιάς σε περίπτωση που το παξιμάδι πέσει κατά λάθος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5

Για την καλύτερη απόδοση ενός ρυθμιζόμενου κλειδιού, μην επιλέγετε κλειδί μεγαλύτερο από τη συσκευή που πρόκειται να ρυθμιστεί. Κλείστε τη σιαγόνα πάνω από τις επίπεδες άκρες του παξιμαδιού και μετακινήστε το κλειδί απαλά μπρος-πίσω, σφίγγοντας περαιτέρω το σπείρωμα ρύθμισης μέχρι να εφαρμόσει στο παξιμάδι και να μείνει ακίνητο- έτσι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή ρύθμισης.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σφυρί για να αποκτήσετε μεγαλύτερη δύναμη.
- Μην χρησιμοποιείτε κλειδιά με ανοιχτό άκρο ή ρυθμιζόμενα κλειδιά για να χαλαρώσετε «μπλοκαρισμένα» παξιμάδια ή για να κάνετε την τελική σύσφιξη ενός παξιμαδιού. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί με κλειστή κεφαλή.
- Αποφύγετε να ρίχνετε λάδι στα κλειδιά για να αποφύγετε την ολίσθησή τους.







ΣΕΤ 7 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

STANLEY



- ΣΕΤ 7 τεμαχίων: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STMT82846-0	7	X	1	3253560828462	125.16

ΣΕΤ 12 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

STANLEY



- ΣΕΤ 12 τεμαχίων: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STMT82847-0	12	X	1	3253560828479	187.74

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

STANLEY
FATMAX



- ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
- ΣΕΤ 7 τεμαχίων 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- ΣΕΤ 12 τεμαχίων 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- ΚΟΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ:
- ΣΕΤ 7 τεμαχίων 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή του σετ				€
FMMT82848-0	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ FM - 7 ΤΜΧ	X	1	3253560828486	139.07
FMMT82849-0	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ FM - 12 ΤΜΧ	X	1	3253560828493	243.37
FMMT82900-0	ΚΟΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - 7 ΤΜΧ	X	1	3253560829001	121.00
FMMT82901-0	ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ FM - 7 ΤΜΧ	X	1	3253560829018	44.50
FMMT82902-0	ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ FM - 12 ΤΜΧ	X	1	3253560829025	104.30

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 4 ΣΕ 1 FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Το πρώτο Γαλλικό κλειδί πολλαπλών λειτουργιών με άνοιγμα 37mm
- Με ενισχυμένη επιφάνεια κρούσης
- 4 λειτουργίες σε ένα εργαλείο: Γαλλικό κλειδί, σφυρί, λοστός και προκοβγάλης

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-75081	4 σε 1 250 mm	X	1	3253560750817	32.32

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MAXSTEEL

STANLEY



- Γαλλικό κλειδί από χρώμιο-βανάδιο. Φωσφορικό φινιρίσμα.
- Συμμορφώνεται με ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος mm	Πλάτος mm				€
0-90-947	150	24	X	2	3253560909475	14.37
0-90-948	200	24	X	2	3253560909482	18.13
0-90-949	250	33	X	2	3253560909499	24.05
0-90-950	300	39	X	2	3253560909505	33.12

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ FATMAX

STANLEY
FATMAX



- Οι παράλληλες σιαγόνες με γωνία 15° παρέχουν σταθερό κράτημα και καλύτερη εμβέλεια
- Λεπτές, πλατιές σιαγόνες: Παρέχει προσβασιμότητα για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Μαύρο φωσφορικό φινιρίσμα για αντοχή και ανθεκτικότητα
- Οπή ανάρτησης
- Γρήγορη ρύθμιση

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT13125-0	Ρυθμιζόμενο κλειδί FATMAX® 6"/150mm	X	X	1	15 €
FMHT13126-0	Ρυθμιζόμενο κλειδί FATMAX® 8"/200mm	X	X	1	18 €
FMHT13127-0	Ρυθμιζόμενο κλειδί FATMAX® 10"/250mm	X	X	1	21 €
FMHT13128-0	Ρυθμιζόμενο κλειδί FATMAX® 12"/300mm	X	X	1	26 €

ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

STANLEY



- Ρυθμιζόμενο κλειδί με διάταξη ασφάλισης.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Ελάχιστη διάμετρος (mm)	Μέγιστη διάμετρος (mm)				€
4-87-988	200	8	14	X	1	3253564879880	22.08
4-87-989	230	13	19	X	1	3253564879897	25.48
4-87-990	265	17	24	X	1	3253564879903	32.32

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΣΕΤ 6 ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ FATMAX® ΜΕ ΛΑΒΗ "T"

STANLEY
FATMAX



- Εργονομική λαβή από πολυπροπυλένιο και καουτσούκ για μικρότερο κίνδυνο ολίσθησης και λιγότερη κόπωση
- Φωσφορικό φινιρίσμα για καλύτερη αντοχή στη διάβρωση
- Χάλυβας βαρέος τύπου για υψηλή αντοχή σε στρέψη
- Κατασκευάζεται στη Γαλλία

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
FMHT0-69049	6	Διαστάσεις (mm): 3, 4, 5, 6, 7 και 8	X	1	3253560690489	100.14

ΣΕΤ 5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ TORX FATMAX® ΜΕ ΛΑΒΗ "T"

STANLEY
FATMAX



- Εργονομική λαβή από πολυπροπυλένιο και καουτσούκ για μικρότερο κίνδυνο ολίσθησης και λιγότερη κόπωση
- Φωσφορικό φινιρίσμα για καλύτερη αντοχή στη διάβρωση
- Χάλυβας βαρέος τύπου για υψηλή αντοχή σε στρέψη
- Κατασκευάζεται στη Γαλλία

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
FMHT0-69048	5	Διαστάσεις (mm): T10, T15, T20, T25 και T30	X	1	3253560690496	60.39

ΣΕΤ 8 ΚΛΕΙΔΙΩΝ FATMAX® ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ

STANLEY
FATMAX



- Σετ 8 κλειδιών από χρώμιο-βανάδιο
- 2 μοντέλα: HEX, Torx
- Τα κλειδιά κλειδώνουν σε 3 θέσεις για ευκολία στη χρήση. (90° / 135° / 180°)

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
0-97-552	8	Διαστάσεις (mm): 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	X	3	3253560975524	17.63
0-97-553	8	Μεγέθη (Torx): T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	3	3253560975531	18.66

ΣΕΤ 10 ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΛΑΒΗ

STANLEY



- Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε θέση T, L ή ευθεία. Μέχρι 25° κλίση.
- Κλειδιά από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου με φινιρίσμα μαύρου οξειδίου.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
0-89-904	10	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	X	1	3253560899042	28.91

ΣΕΤ 9 ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

STANLEY



- 1-13-929: Κοντά
- 1-13-976: Μακριά με σφαιρική κεφαλή
- 1-13-947: Μακριά
- Χάλυβας πυριτίου, μαύρο φωσφορικό φινίρισμα

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
1-13-929	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	-	1	3253561139291	17.68
1-13-976	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	-	1	3253561139765	25.19
1-13-947	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	-	1	3253561139475	20.21

ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

STANLEY




- Σετ 8 και 10 εξάγωνων κλειδιών. Συσκευασμένα σε πλαστική θήκη.
- Κλειδιά τοποθετημένα κατά σειρά μεγέθους. Στυλ βιβλίου.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
0-69-251	8	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm	X	6	3253560692513	5.11
0-69-253	10	2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10mm	X	1	3253560692537	9.22

ΣΕΤ 9 ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

STANLEY



- Ίδια χαρακτηριστικά με τα εξάγωνα κλειδιά.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
0-69-256	9	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	X	1	3253560692568	21.02

ΣΕΤ 7 ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ

STANLEY



- Συλλογή εξάγωνων κλειδιών. Στυλ πτυσσόμενου μαχαιριού τσέπης.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
4-69-262	7	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	X	1	3253564692625	11.21
4-69-261	7	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	X	1	3253564692618	7.03

ΣΕΤ 8 ΚΛΕΙΔΙΩΝ TORX

STANLEY



- Ίδια χαρακτηριστικά με τα εξάγωνα κλειδιά.
- T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
4-69-263	8	T9-10-15-20-25-27-30-40	X	1	3253564692632	13.46

ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ DIY

ΣΕΤ 8 ΚΛΕΙΔΙΩΝ TORX ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ

STANLEY



- Εργονομικό σώμα με επικάλυψη καουτσούκ. Κεκλιμένες άκρες για εύκολο σφίξιμο. Μαύρο φωσφορικό φινίρισμα.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
2-69-266	8	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	1	3253562692665	15.91

ΣΕΤ 8 ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ

STANLEY



- Εργονομικό σώμα με επικάλυψη καουτσούκ. Κεκλιμένες άκρες για εύκολο σφίξιμο.
- Μαύρο φωσφορικό φινίρισμα.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
2-69-264	8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	X	1	3253562692641	7.88

ΣΕΤ 9 ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΙΝΤΣΑΣ ΣΕ ΣΟΥΓΙΑ

STANLEY



- Εργονομικό σώμα με επικάλυψη καουτσούκ. Κεκλιμένες άκρες για εύκολο σφίξιμο.
- Μαύρο φωσφορικό φινίρισμα.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
2-69-265	9	5/64" (2mm) - 3/32" (2,4 mm) - 7/64" (2,8 mm) - 1/8" (3,2 mm) - 9/64" (3,6 mm) - 5/32" (4,0 mm) - 3/16" (4,8 mm) - 7/32" (5,6 mm) - 1/4" (6,4 mm)	X	1	3253562692658	12.34

ΣΕΤ 9 ΕΞΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ STANLEY® ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΣΤΕΡΙ

STANLEY



- Τα κλειδιά έχουν τοποθετηθεί για εύκολη χρήση και αναγνώριση. Μόλις επιλεγεί το κλειδί, το σύστημα αποθήκευσης μετατρέπεται σε λαβή. Εργονομικό σώμα με επικάλυψη καουτσούκ, η λαβή έχει σχεδιαστεί με τριγωνικό σχήμα για να αυξάνει την άνεση και τη δύναμη σύσφιξης.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Περιγραφή του σετ				€
0-95-935	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 mm	X	4	3253560959357	10.10

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

Η ΠΕΝΣΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Οι πένσες δεν κόβουν όπως τα ψαλίδια, αλλά κόβοντας πρώτα μερικώς το σύρμα και στη συνέχεια διαχωρίζοντάς το.

Οι κοπτικές ακμές πρέπει να είναι πολύ αιχμηρές, αλλά το άκρο πρέπει να είναι λείο για να διαχωρίζεται και να μην κόβει.

ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για πιάσιμο και κοπή, αυτές πένσες είναι απαραίτητες και πρέπει να υπάρχουν σε κάθε εργαλειοθήκη. Το μοντέλο μήκους 180 mm είναι ίσως το πιο ευέλικτο.



ΚΟΦΤΗΣ

Ιδανικό για κοπή καλωδίων. Τα μοντέλα FatMax® κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN/ASO/ANSI και είναι ικανά να κόβουν ισχυρό χαλύβδινο σύρμα. Ο εμπροσθοκόφτης μπορεί να παρέχει μεγαλύτερη μόχλευση από τον πλαγιόκόφτη και είναι πιο άνετος στη χρήση αν πρέπει να κάνετε πολλές επαναλαμβανόμενες κοπές σκληρού σύρματος.



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ

Το μακρύ άκρο της λαβής είναι στρογγυλεμένο και είναι πολύ χρήσιμο για να στρίβετε ηλεκτρικά καλώδια για να κάνετε καλές επαφές. Το μακρύ μυτοτσιμπίδο έχει κοπτική ακμή κατάλληλη για χαλκό και λεπτό μαλακό χάλυβα. Το μοντέλο 160 mm είναι συμπαγές και εύκολο στη χρήση.



ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΕΝΣΑ VDE

Προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια σε ηλεκτρικές εφαρμογές με ονομαστική τάση 1.000 V, με λαβές δοκιμασμένες σε 10.000 βολτ.



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ

Με ρυθμιζόμενο άνοιγμα σιαγόνων, είναι ιδανική για υδραυλικές εργασίες με παξιμάδια με μεγάλες κεφαλές. Το ειδικά διαμορφωμένο προφίλ της σιαγόνας βοηθά επίσης στη σταθερή συγκράτηση του σωλήνα.



ΓΚΑΖΟΠΕΝΣΑ

Εργαλείο προεαρίσματος γενικής χρήσης με μικρότερο άνοιγμα ρυθμιζόμενης σιαγόνας σε σχέση με τις γκαζοτανάλιες, αλλά με το πρόσθετο χαρακτηριστικό ότι διαθέτει κόφτη καλωδίων στη σιαγόνα. Ένα πολύ χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο για κάθε εργαλειοθήκη.



ΠΕΝΣΑ ΓΚΡΙΠ (ΣΚΥΛΑ)

Διατίθενται με ευθείες και καμπύλες σιαγόνες κατάλληλες για σύσφιξη σε επίπεδες επιφάνειες όπως παξιμάδια και μπουλόνια ή μεταλλικές ράβδους.



ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ FATMAX®

ΓΚΑΖΟΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Εργονομικό σώμα με επικάλυψη καουτσούκ. Κεκλιμένες άκρες για εύκολο σφίξιμο.
- Μαύρο φωσφορικό φινίρισμα.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm	Χωρητικότητα εσωτερικής σιαγόνας σε mm				€
0-84-645	207	150	10	X	4	3253560846459	14.37
0-84-646	386	200	12	X	4	3253560846466	16.43

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Βελτιστοποιημένη γεωμετρία σιαγόνας για πολλαπλές θέσεις λαβής. Κουμπί ρύθμισης PushLock®.
- Εργονομικές λαβές δύο υλικών. Κίτρινες λαβές με πλαστική επικάλυψη PVC.
- Σφυρηλατημένη κατασκευή. Υψηλής ποιότητας χρώμιο-βανάδιο. Φινίρισμα: στιλβωμένο χρώμιο.
- Σφιχτές σιαγόνες με επαγωγική σκλήρυνση. 17 θέσεις κλειδώματος.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-84-647	203	X	4	3253560846473	19.02
0-84-648	254	X	4	3253560846480	21.56
0-84-649	304	X	4	3253560846497	24.09

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λαβές δύο υλικών με σήματα ασφαλείας στην περιοχή επαφής. Μεγάλη επιφάνεια πρόσφυσης. Άνεση και αντοχή στη χρήση.
- Κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο και θερμικά επεξεργασμένο σφυρηλατο χάλυβα. Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Σκληρυμένα κοπτικά άκρα με επαγωγή (υψηλής συχνότητας) και τροχισμένο φινίρισμα.
- Ακριβής και υψηλής ποιότητας κοπή. Σύνδεση (Interlock®) για ομαλή κοπή.
- Πρότυπα DIN/ASO/ANSI.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-89-858	184	150	X	4	3253560898588	17.80
0-89-859	217	190	X	4	3253560898595	23.54

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λαβές δύο υλικών με σήματα ασφαλείας στην περιοχή επαφής. Μεγάλη επιφάνεια πρόσφυσης. Άνεση και αντοχή στη χρήση.
- Κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο και θερμικά επεξεργασμένο σφυρηλατο χάλυβα. Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Σκληρυμένα κοπτικά άκρα με επαγωγή (υψηλής συχνότητας) και τροχισμένο φινίρισμα.
- Ακριβής και υψηλής ποιότητας κοπή. Σύνδεση (Interlock®) για ομαλή κοπή.
- Κομψός σχεδιασμός με φινίρισμα υψηλής ακρίβειας.
- Πρότυπα DIN/ASO/ANSI.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-89-860	257	175	X	4	3253560898601	31.17
0-89-861	337	200	X	4	3253560898618	42.96

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λαβές δύο υλικών με σήματα ασφαλείας στην περιοχή επαφής. Μεγάλη επιφάνεια πρόσφυσης. Άνεση και αντοχή στη χρήση
- Κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο και θερμικά επεξεργασμένο σφυρήλατο χάλυβα. Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Σκληρυμένα κοπτικά άκρα με επαγωγή (υψηλής συχνότητας) και τροχισμένο φινίρισμα.
- Ακριβής και υψηλής ποιότητας κοπή. Σύνδεση (Interlock®) για ομαλή κοπή.
- Κομψός σχεδιασμός με φινίρισμα υψηλής ακρίβειας.
- Πρότυπα DIN/ASO/ANSI.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-89-869	142	160	X	4	3253560898694	18.65
0-89-870	203	200	X	4	3253560898700	20.35

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΥΡΤΑ ΜΑΚΡΙΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λαβές δύο υλικών με σήματα ασφαλείας στην περιοχή επαφής. Μεγάλη επιφάνεια πρόσφυσης. Άνεση και αντοχή στη χρήση
- Κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο και θερμικά επεξεργασμένο σφυρήλατο χάλυβα. Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Σκληρυμένα κοπτικά άκρα με επαγωγή (υψηλής συχνότητας) και τροχισμένο φινίρισμα.
- Ακριβής και υψηλής ποιότητας κοπή. Σύνδεση (Interlock®) για ομαλή κοπή.
- Κομψός σχεδιασμός με φινίρισμα υψηλής ακρίβειας.
- Πρότυπα DIN/ASO/ANSI.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-89-871	139	160	X	4	3253560898717	19.51
0-89-872	200	200	X	4	3253560898724	20.00

ΣΕΤ 3 ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Το σετ αποτελείται από Πένσα γενικής χρήσης, Πλαγιοκόπτη και Μυτοτσίμπιδο.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
4-84-488	3	X	1	3253564844888	28.01

ΠΕΝΣΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λαβές δύο υλικών με σήματα ασφαλείας στην περιοχή επαφής. Μεγάλη επιφάνεια πρόσφυσης. Άνεση και αντοχή στη χρήση
- Κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο και θερμικά επεξεργασμένο σφυρήλατο χάλυβα. Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Σκληρυμένα κοπτικά άκρα με επαγωγή (υψηλής συχνότητας) και τροχισμένο φινίρισμα.
- Ακριβής και υψηλής ποιότητας κοπή. Σύνδεση (Interlock®) για ομαλή κοπή.
- Κομψός σχεδιασμός με φινίρισμα υψηλής ακρίβειας.
- Πρότυπα DIN/ASO/ANSI.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-89-874	332	215	X	4	3253560898748	23.26

ΕΜΠΡΟΣΘΟΚΟΦΤΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λαβές δύο υλικών με σήματα ασφαλείας στην περιοχή επαφής. Μεγάλη επιφάνεια πρόσφυσης. Άνεση και αντοχή στη χρήση
- Κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο και θερμικά επεξεργασμένο σφυρήλατο χάλυβα. Υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Σκληρυμένα κοπτικά άκρα με επαγωγή (υψηλής συχνότητας) και τροχισμένο φινίρισμα.
- Ακριβής και υψηλής ποιότητας κοπή. Σύνδεση (Interlock®) για ομαλή κοπή.
- Κομψός σχεδιασμός με φινίρισμα υψηλής ακρίβειας.
- Πρότυπα DIN/ASO/ANSI.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-89-875	230	160	X	4	3253560898755	56.03

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ FATMAX®

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΝΣΑ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων με δυνατότητα απογύμνωσης καλωδίων μεταξύ 10-22 AWG
- Άνετες λαβές για εύκολη χρήση
- Μεγάλη επιφάνεια πρόσφυσης
- Κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο και θερμικά επεξεργασμένο σφυρήλατο χάλυβα

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
FMHT0-96230	340	210	-	1	3253560962302	33.81

ΠΕΝΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ FATMAX® 5 ΣΕ 1

STANLEY
FATMAX



- Σφυρηλατημένος χάλυβας επαγωγικής σκλήρυνσης
- Η λαβή δύο υλικών παρέχει καλύτερη πρόσφυση και εργονομική αίσθηση για μείωση της κόπωσης και της ολίσθησης
- Απογυμνωτής καλωδίων 1,5 mm² και 2,5 mm²
- Πρεσάρισμα ακροδεκτών για καλώδια 1,5 mm² και 2,5 mm²
- Κόφτης γενικής χρήσης για καλώδια έως και 2,0 mm χαλύβδινου σύρματος
- Μπουλονοκόφτης για κοπή βιδών M3 και M4
- Κόφτης μαλακών υλικών υψηλής ακρίβειας χωρίς "μουστάκια"

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-75468	5 σε 1	X	6	3253560754686	68.26

ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ FATMAX® 6 ΣΕ 1

STANLEY
FATMAX



- Σφυρηλατημένος χάλυβας επαγωγικής σκλήρυνσης
- Η λαβή δύο υλικών παρέχει καλύτερη πρόσφυση και εργονομική αίσθηση για μείωση της κόπωσης και της ολίσθησης
- Απογυμνωτής καλωδίων 2,5 mm², 4 mm² και 6 mm²
- Πένσα για σύσφιξη παξιμαδιών και βιδών
- Οδοντωτή σιαγόνα γενικής χρήσης
- Σκληρυμένη άκρη για λείανση γρεζιών σε μεταλλικούς σωλήνες
- Κόφτης γενικής χρήσης για καλώδια έως και 2,0 mm χαλύβδινου σύρματος
- Μπουλονοκόφτης για κοπή βιδών M3 και M4

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-75469	6 σε 1	X	6	3253560754693	73.39

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ 1.000V VDE

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΕΣ FATMAX® 1.000V VDE

STANLEY
FATMAX



- Φινίρισμα: φωσφορικό
- Μεμονωμένα δοκιμασμένο στα 10.000V
- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN60900, IEC/CEI900, VDE0692

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-84-294	382	255	X	1	3253560842949	38.65

ΠΕΝΣΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ FATMAX® 1.000V VDE

STANLEY
FATMAX



- Ειδικά μονωμένη πένσα για ηλεκτρολόγους. Ακονισμένες και σκληρυμένες σιαγόνες.
- Εξασφαλισμένη αντοχή και απόδοση κοπής. Άνεση και καλύτερο κράτημα.
- Κεφαλές από γυαλισμένο νικέλιο/χρώμιο. Αντοχή στη διάβρωση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-84-000	214	150	X	4	3253560840006	26.85
0-84-001	268	175	X	4	3253560840013	29.05
0-84-002	319	200	X	4	3253560840020	30.56

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ FATMAX® 1.000 VDE

STANLEY
FATMAX



- Ειδικά μονωμένος πλαγιοκόφτης για ηλεκτρολόγους. Ακονισμένες και σκληρυμένες σιαγόνες.
- Εξασφαλισμένη αντοχή και απόδοση κοπής. Άνεση και καλύτερο κράτημα.
- Κεφαλές από γυαλισμένο νικέλιο/χρώμιο. Αντοχή στη διάβρωση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-84-003	185	160	X	4	3253560840037	32.29
0-84-004	246	180	X	4	3253560840044	33.90

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ FATMAX® 1.000V VDE

STANLEY
FATMAX



- Ειδικά μονωμένη πένσα για ηλεκτρολόγους. Ακονισμένες και σκληρυμένες σιαγόνες.
- Εξασφαλισμένη αντοχή και απόδοση κοπής. Άνεση και καλύτερο κράτημα.
- Κεφαλές από γυαλισμένο νικέλιο/χρώμιο. Αντοχή στη διάβρωση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-84-006	140	160	X	4	3253560840068	51.51
0-84-007	191	200	X	4	3253560840075	41.51

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΥΡΤΑ FATMAX® 1.000V VDE

STANLEY
FATMAX



- Ειδικά μονωμένη πένσα για ηλεκτρολόγους. Ακονισμένες και σκληρυμένες σιαγόνες.
- Εξασφαλισμένη αντοχή και απόδοση κοπής. Άνεση και καλύτερο κράτημα.
- Κεφαλές από γυαλισμένο νικέλιο/χρώμιο. Αντοχή στη διάβρωση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-84-008	188	200	X	4	3253560840082	29.24

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ FATMAX® 1.000V VDE

STANLEY
FATMAX



- Ειδικά μονωμένη πένσα για ηλεκτρολόγους. Ακονισμένες και σκληρυμένες σιαγόνες.
- Εξασφαλισμένη αντοχή και απόδοση κοπής. Άνεση και καλύτερο κράτημα.
- Κεφαλές από γυαλισμένο νικέλιο/χρώμιο. Αντοχή στη διάβρωση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-84-009	196	160	X	4	3253560840099	35.77

ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1.000V VDE

STANLEY
FATMAX



- Ειδικά μονωμένη πένσα για ηλεκτρολόγους. Ακονισμένες και σκληρυμένες σιαγόνες.
- Εξασφαλισμένη αντοχή και απόδοση κοπής. Άνεση και καλύτερο κράτημα.
- Κεφαλές από γυαλισμένο νικέλιο/χρώμιο. Αντοχή στη διάβρωση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-84-010	180	160	X	4	3253560840105	40.08

ΕΜΠΡΟΣΘΟΚΟΦΤΗΣ FATMAX® 1.000V VDE

STANLEY
FATMAX



- Ειδικά μονωμένη πένσα για ηλεκτρολόγους. Ακονισμένες και σκληρυμένες σιαγόνες.
- Εξασφαλισμένη αντοχή και απόδοση κοπής. Κεφαλές από γυαλισμένο νικέλιο/χρώμιο.
- Αντοχή στη διάβρωση.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
0-84-016	256	160	X	4	3253560840167	50.14

ΣΕΤ 4 ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ FATMAX® 1.000V VDE

STANLEY
FATMAX



- Πένσα γενικής χρήσης, Μυτοτσίμπιδο ίσιο, Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου, Απογυμνωτής καλωδίων.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
4-84-489	4	X	1	3253564844895	93.43

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΝΣΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σιαγόνες με επεξεργασμένη κεφαλή.
- Κομφός σχεδιασμός με φινίρισμα υψηλής ακρίβειας.
- Ανταποκρίνεται και υπερβαίνει τα πρότυπα ANSI.
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή δύο υλικών για πολύ πιο μαλακό κράτημα.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
FMHT0-70813	386	215	X	1	3253560708139	25.15

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σιαγόνες με επεξεργασμένη κεφαλή.
- Κομφός σχεδιασμός με φινίρισμα υψηλής ακρίβειας.
- Ανταποκρίνεται και υπερβαίνει τα πρότυπα ANSI.
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή δύο υλικών για πολύ πιο μαλακό κράτημα.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
FMHT0-70814	342	200	X	1	3253560708146	21.99

ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Οι σιαγόνες έχουν αυξημένη δύναμη για μεγαλύτερη δύναμη κοπής και κρατήματος.
- Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Ανταποκρίνεται και υπερβαίνει τα πρότυπα ANSI.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
FMHT0-70812	282	205	X	1	3253560708122	21.99

ΕΜΠΡΟΣΘΟΚΟΦΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Οι σιαγόνες έχουν αυξημένη δύναμη για μεγαλύτερη δύναμη κοπής και κρατήματος. Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Ανταποκρίνεται και υπερβαίνει τα πρότυπα ANSI.

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Μήκος σε mm				€
FMHT0-71851	342	190	X	1	3253560718510	22.67

ΣΕΤ 3 ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Οι σιαγόνες έχουν αυξημένη δύναμη για μεγαλύτερη δύναμη κοπής και κρατήματος.
- Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Ανταποκρίνεται και υπερβαίνει τα πρότυπα ANSI.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMHT0-72415	3	X	1	3253560724153	73.28

MINI ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ FATMAX®

ΣΕΤ 6 MINI ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ευρεία λαβή για καλύτερη εργονομία
- Μικρότερος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη κόπωση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της λαβής δύο υλικών
- Βερνικωμένο φινιρίσμα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Ατσάλι υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή και λιγότερη φθορά
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Σύστημα με ελατήριο για πολύ ταχύτερη και ευκολότερη χρήση
- Αυτό το σετ περιλαμβάνει πένσα γενικής χρήσης, πλαγιοκόφτη, εμπροσθοκόφτη, μυτοσίμπιδο ίσιο, μυτοσίμπιδο ίσιο μακρύ και μυτοσίμπιδο κυρτό

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMHT0-80541	6 (πένσα γενικής χρήσης, πλαγιοκόφτης, εμπροσθοκόφτης, μυτοσίμπιδο, μυτοσίμπιδο μακρύ και μυτοσίμπιδο κυρτό)	X	1	3253560805418	92.37

ΣΕΤ 3 MINI ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ευρεία λαβή για καλύτερη εργονομία
- Μικρότερος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη κόπωση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της λαβής δύο υλικών
- Βερνικωμένο φινιρίσμα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Ατσάλι υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή και λιγότερη φθορά
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Σύστημα με ελατήριο για πολύ ταχύτερη και ευκολότερη χρήση
- Αυτό το σετ περιλαμβάνει πένσα γενικής χρήσης, πλαγιοκόφτη και μυτοσίμπιδο

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
FMHT0-80524	3 (πένσα γενικής χρήσης, πλαγιοκόφτης, μυτοσίμπιδο)	X	1	3253560805241	51.33

MINI ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ευρεία λαβή για καλύτερη εργονομία
- Μικρότερος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη κόπωση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της λαβής δύο υλικών
- Βερνικωμένο φινιρίσμα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Ατσάλι υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή και λιγότερη φθορά
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Σύστημα με ελατήριο για πολύ ταχύτερη και ευκολότερη χρήση

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-80516	Μίνι πένσα γενικής χρήσης	X	4	3253560805166	13.70

MINI ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΚΟΦΤΗ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ευρεία λαβή για καλύτερη εργονομία
- Μικρότερος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη κόπωση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της λαβής δύο υλικών
- Βερνικωμένο φινιρίσμα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Ατσάλι υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή και λιγότερη φθορά
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Σύστημα με ελατήριο για πολύ ταχύτερη και ευκολότερη χρήση

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-80517	Μίνι μυτοσίμπιδο με κόφτη	X	4	3253560805173	13.70

ΜΙΝΙ ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ευρεία λαβή για καλύτερη εργονομία
- Μικρότερος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη κόπωση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της λαβής δύο υλικών
- Βερνικωμένο φινιρίσμα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Ατσάλι υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή και λιγότερη φθορά
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Σύστημα με ελατήριο για πολύ ταχύτερη και ευκολότερη χρήση

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-80518	Μίνι πλαγιοκόφτης Fatmax®	X	4	3253560805180	13.70

ΜΙΝΙ ΕΜΠΡΟΣΘΟΚΟΦΤΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ευρεία λαβή για καλύτερη εργονομία
- Μικρότερος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη κόπωση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της λαβής δύο υλικών
- Βερνικωμένο φινιρίσμα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Ατσάλι υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή και λιγότερη φθορά
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Σύστημα με ελατήριο για πολύ ταχύτερη και ευκολότερη χρήση

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-80519	Μίνι εμπροσθοκόφτης Fatmax®	X	4	3253560805197	13.70

ΜΙΝΙ ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ευρεία λαβή για καλύτερη εργονομία
- Μικρότερος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη κόπωση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της λαβής δύο υλικών
- Βερνικωμένο φινιρίσμα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Ατσάλι υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή και λιγότερη φθορά
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Σύστημα με ελατήριο για πολύ ταχύτερη και ευκολότερη χρήση

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-80520	Μίνι μυτοσίμπιδο ίσιο μακρύ	X	4	3253560805203	13.70

ΜΙΝΙ ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ευρεία λαβή για καλύτερη εργονομία
- Μικρότερος κίνδυνος ολίσθησης και λιγότερη κόπωση χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό της λαβής δύο υλικών
- Βερνικωμένο φινιρίσμα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Ατσάλι υψηλής ποιότητας για μέγιστη αντοχή και λιγότερη φθορά
- Υψηλή απόδοση κοπής
- Σύστημα με ελατήριο για πολύ ταχύτερη και ευκολότερη χρήση

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT0-80523	Μίνι μυτοσίμπιδο κυρτό	X	4	3253560805234	13.70

ΠΕΝΣΑ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

ΠΕΝΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ (ΚΟΣΙΕΡΑ)

STANLEY



- Εργαλείο για εργασίες με ηλεκτρικά καλώδια
- Εργονομική λαβή για άνετη χρήση
- Κύριες λειτουργίες: Κοπή καλωδίων, απογύμνωση καλωδίων (6 μεγέθη), κοπή μονόκλωνων καλωδίων (5 μεγέθη), πρεσάρισμα ακροδεκτών (3 μεγέθη)

* * Μη μονωμένο εργαλείο. Να εργάζεστε πάντα με αποσυνδεδεμένο το ρεύμα

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
ΣΤΗΤΟ-75414	225mm	X	6	3253560754143	13.52

ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ DYNAGRIP® CONTROL GRIP

ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ DYNAGRIP® CONTROL GRIP

STANLEY



- Μοναδικός σχεδιασμός λαβής για λιγότερη κόπωση και περισσότερο έλεγχο.
- Σιαγόνες από επεξεργασμένο και σκληρυμένο χάλυβα. Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Ανθεκτικό στη διάβρωση στιλβωμένο φινιρίσμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
ΣΤΗΤΟ-75065	150	X	6	3253560750657	14.40
ΣΤΗΤΟ-75066	200	X	6	3253560750664	15.37

ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ DYNAGRIP® CONTROL GRIP

STANLEY



- Μοναδικός σχεδιασμός λαβής για λιγότερη κόπωση και περισσότερο έλεγχο.
- Σιαγόνες από επεξεργασμένο και σκληρυμένο χάλυβα. Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Ανθεκτικό στη διάβρωση στιλβωμένο φινιρίσμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
ΣΤΗΤΟ-75068	150	X	6	3253560750688	14.40

ΕΜΠΡΟΣΘΟΚΟΦΤΗΣ DYNAGRIP® CONTROL GRIP

STANLEY



- Μοναδικός σχεδιασμός λαβής για λιγότερη κόπωση και περισσότερο έλεγχο.
- Σιαγόνες από επεξεργασμένο και σκληρυμένο χάλυβα. Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Ανθεκτικό στη διάβρωση στιλβωμένο φινιρίσμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
ΣΤΗΤΟ-75067	150	X	6	3253560750671	16.03

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΕΣ DYNAGRIP® CONTROL GRIP

STANLEY



- Μοναδικός σχεδιασμός λαβής για λιγότερη κόπωση και περισσότερο έλεγχο.
- Σιαγόνες από επεξεργασμένο και σκληρυμένο χάλυβα. Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Ανθεκτικό στη διάβρωση στιλβωμένο φινίρισμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
STHT0-74455	180	X	6	3253560744557	16.03
STHT0-74362	150	X	6	3253560743628	9.44

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ DYNAGRIP® CONTROL GRIP

STANLEY



- Μοναδικός σχεδιασμός λαβής για λιγότερη κόπωση και περισσότερο έλεγχο.
- Σιαγόνες από επεξεργασμένο και σκληρυμένο χάλυβα. Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Ανθεκτικό στη διάβρωση στιλβωμένο φινίρισμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
STHT0-74361	240	X	6	3253560743611	21.38

ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ DYNAGRIP® CONTROL GRIP

STANLEY



- Μοναδικός σχεδιασμός λαβής για λιγότερη κόπωση και περισσότερο έλεγχο.
- Σιαγόνες από επεξεργασμένο και σκληρυμένο χάλυβα. Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Ανθεκτικό στη διάβρωση στιλβωμένο φινίρισμα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
STHT0-74363	150	X	6	3253560743635	12.79
STHT0-74364	200	X	6	3253560743642	14.87

ΠΕΝΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ DYNAGRIP® CONTROL GRIP

STANLEY



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
STHT0-74367	200	X	6	3253560743673	16.33
STHT0-74454	180	X	6	3253560744540	14.51
STHT0-74456	150	X	6	3253560744564	12.66

ΣΕΤ 3 ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ DYNAGRIP®

STANLEY



- Μοναδικός σχεδιασμός λαβής για λιγότερη κόπωση και περισσότερο έλεγχο
- Πένσα γενικής χρήσης, Πλαγιόκόφτης και Μυτοσίμμιδο.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STHT0-75094	3	X	1	3253560750947	36.73

ΣΕΤ 3 ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ DYNAGRIP®

STANLEY



- Μοναδικός σχεδιασμός λαβής για λιγότερη κόπωση και περισσότερο έλεγχο.
- Πένσα γενικής χρήσης, Πλαγιόκόφτης και Γκαζοτάναλια.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STHT0-74471	3	X	1	3253560744717	53.67

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥΓΙΑΣ 14 ΣΕ 1

STANLEY



- Μηχανισμός κλειδώματος για γρήγορη και ασφαλή επιλογή εργαλείων. Στιβαρό και ανθεκτικό σώμα με ατσάλινα ένθετα. 3 θέσεις ασφάλισης στις 90°, 135° και 180°. Πτυσσόμενος και συμπαγής σχεδιασμός
- Το πολυεργαλείο 14 σε 1 περιλαμβάνει: Κλειδιά 10, 11, 12 και 13mm -1/4" Μύτες καταβιδιού: Επίπεδες x 2, Hex x 2, Phillips x 2, Λίμες, μαχαίρι, ανοιχτήρι μπουκαλιών και πριόνι.
- Πτυσσόμενος και συμπαγής σχεδιασμός

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHT0-70695	Πολυεργαλείο 14 σε 1	X	6	3253560706951	26.90

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 12 ΣΕ 1

STANLEY



- Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα. Εργονομική λαβή. Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία. Περιλαμβάνει θήκη για κρέμασμα στη ζώνη. Περιλαμβάνει πένσα γενικής χρήσης, κόφτη καλωδίων, πένσα με κυρτές οδοντωτές σιαγόνες, μίνι πριόνι, λίμα, μαχαίρι, μίνι μαχαίρι, ανοιχτήρι μπουκαλιών, καταβίδι 4/8/3mm, καταβίδι Philips 1PH.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-84-519	Πολυεργαλείο 12 σε 1	X	5	3253560845193	28.91

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 16 ΣΕ 1 FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Τα περισσότερα εργαλεία είναι προσβάσιμα από το εξωτερικό
- Άνετη και εργονομική λαβή
- Ανθεκτικό σώμα
- Εργαλεία μαύρου οξειδίου για επιπλέον αντοχή
- Περιλαμβάνει: μακριά πένσα, πένσα γενικής χρήσης, κόφτη καλωδίων, λείο μαχαίρι, πριονωτό μαχαίρι, ψαλίδι, λίμα ξύλου και μετάλλου, απογυμνωτή καλωδίων, κατσαβίδι Philips, μικρό κατσαβίδι επίπεδο, μεσαίο κατσαβίδι επίπεδο, μεγάλο κατσαβίδι επίπεδο, άγκιστρο για κρέμασμα, χάρακα, ανοιχτήρι μπουκαλιών, ανοιχτήρι κονσερβών.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHTO-72414	Πολυεργαλείο 16 σε 1	X	1	3253560724146	27.74

ΠΕΝΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΓΚΡΙΠ) FATMAX®

ΠΕΝΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σιαγόνες από χρώμιο-βανάδιο με επαγωγική σκλήρυνση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερη φθορά των δοντιών
- Μαύρο, ανθεκτικό στη σκουριά φινιρίσμα
- Ευκολότερη ρύθμιση λόγω του σχεδιασμού της “πεταλουδας”
- Βελτιστοποιημένη σχεδίαση σιαγόνων. Σχήμα δοντιών και σιαγόνες σχεδιασμένο για μέγιστο κράτημα
- Ο πατενταρισμένος μηχανισμός κλειδώματος TrueLock™ αποτρέπει τα ανεπιθύμητα ανοίγματα

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
FMHTO-75409	180	X	1	3253560754099	21.65
FMHTO-74886	250	X	1	3253560748869	29.43

ΠΕΝΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΣΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σιαγόνες από χρώμιο-βανάδιο με επαγωγική σκλήρυνση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερη φθορά των δοντιών
- Μαύρο, ανθεκτικό στη σκουριά φινιρίσμα
- Ευκολότερη ρύθμιση λόγω του σχεδιασμού της “πεταλουδας”
- Βελτιστοποιημένη σχεδίαση σιαγόνων. Σχήμα δοντιών και σιαγόνες σχεδιασμένο για μέγιστο κράτημα
- Ο πατενταρισμένος μηχανισμός κλειδώματος TrueLock™ αποτρέπει τα ανεπιθύμητα ανοίγματα

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
FMHTO-75467	180	X	1	3253560754679	23.29
FMHTO-74884	250	X	1	3253560748845	30.62

ΠΕΝΣΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΚΡΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σιαγόνες από χρώμιο-βανάδιο με επαγωγική σκλήρυνση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερη φθορά των δοντιών
- Μαύρο, ανθεκτικό στη σκουριά φινίρισμα
- Ευκολότερη ρύθμιση λόγω του σχεδιασμού δακτυλίου
- Βελτιστοποιημένη σχεδίαση σιαγόνων. Σχήμα δοντιών και σιαγόνας σχεδιασμένο για μέγιστο κράτημα.
- Ο πατενταρισμένος μηχανισμός κλειδώματος TrueLock™ αποτρέπει τα ανεπιθύμητα ανοίγματα

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
FMHT0-75438	180	X	1	3253560754389	16.95
FMHT0-74888	225	X	1	3253560748883	22.95

ΠΕΝΣΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ "C" FATMAX® ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

STANLEY
FATMAX



- Σιαγόνες από χρώμιο-βανάδιο με επαγωγική σκλήρυνση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερη φθορά των δοντιών
- Μαύρο, ανθεκτικό στη σκουριά φινίρισμα
- Ευκολότερη ρύθμιση λόγω του σχεδιασμού της "πεταλουδας"
- Βελτιστοποιημένη σχεδίαση σιαγόνων. Σχήμα δοντιών και σιαγόνας σχεδιασμένο για μέγιστο κράτημα.
- Ο πατενταρισμένος μηχανισμός κλειδώματος TrueLock™ αποτρέπει τα ανεπιθύμητα ανοίγματα

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
FMHT0-75408	150	X	1	3253560754082	18.13
FMHT0-74892	280	X	1	3253560748920	37.46

ΠΕΝΣΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΓΚΡΙΠ) MAXSTEEL

ΠΕΝΣΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ MAXSTEEL

STANLEY



- Ασφαλιζόμενη κεφαλή με σφυρηλάτες σιαγόνες για μεγαλύτερη αντοχή.
- Επιχρωμιωμένο φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση. Μοχλός απελευθέρωσης με το ένα χέρι.
- Βίδα για τη ρύθμιση της σιαγόνας και της πίεσης που πρέπει να ασκηθεί.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-84-808	185	-	4	3253560848088	12.44
0-84-809	225	-	2	3253560848095	16.80

ΠΕΝΣΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΣΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ MAXSTEEL

STANLEY



- Ασφαλιζόμενη κεφαλή με σφυρηλάτες σιαγόνες για μεγαλύτερη αντοχή.
- Επιχρωμιωμένο φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση.
- Μοχλός απελευθέρωσης με το ένα χέρι.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-84-810	190	-	4	3253560848101	12.97
0-84-811	225	-	2	3253560848118	18.11

ΠΕΝΣΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΚΡΙΟΥ ΙΣΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ MAXSTEEL

STANLEY



- Ασφαλιζόμενη κεφαλή με σφυρήλατες σιαγόνες για μεγαλύτερη αντοχή.
- Επιχρωμιωμένο φινίρισμα για βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση.
- Μοχλός απελευθέρωσης με το ένα χέρι. Βίδα για τη ρύθμιση της σιαγόνας και της πίεσης που πρέπει να ασκηθεί.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε m				€
0-84-812	170	-	4	3253560848125	11.70
0-84-813	215	-	4	3253560848132	13.23

ΠΕΝΣΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ "V" MAXSTEEL

STANLEY



- Ασφαλιζόμενη πένσα συγκράτησης με κατεργασμένες σιαγόνες για μεγαλύτερη αντοχή.
- Μοχλός ώθησης για εύκολο ξεκλείδωμα και άνοιγμα. Ανθεκτικό στη διάβρωση επιχρωμιωμένο φινίρισμα.
- Βίδα για τη ρύθμιση της σιαγόνας και της πίεσης που πρέπει να ασκηθεί.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
0-84-814	225	-	4	3253560848149	16.16

ΠΕΝΣΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ "C" MAXSTEEL ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

STANLEY



- Ασφαλιζόμενη πένσα συγκράτησης με κατεργασμένες σιαγόνες για μεγαλύτερη αντοχή.
- Μοχλός ώθησης για εύκολο ξεκλείδωμα και άνοιγμα. Ανθεκτικό στη διάβρωση επιχρωμιωμένο φινίρισμα.
- Βίδα για τη ρύθμιση της σιαγόνας και της πίεσης που πρέπει να ασκηθεί.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)				€
0-84-815	170			-	4	3253560848156	15.45
0-84-816	185	137	70	-	4	3253560848163	23.46

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX® PRO - ERGO

STANLEY
FATMAX



- Πιστοποιημένη λαβή "U.S. ERGONOMICS" για μειωμένη κόπωση και κίνδυνο τραυματισμού.
- Παρέχει μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο για εργασίες βαρέος τύπου.
- Σημάδια για κοπή ακριβείας. Εξοικονομεί χρόνο εξαλείφοντας την ανάγκη μέτρησης και σήμανσης.
- Ο λεπτός μηχανισμός επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές.
- Βελτιωμένη σχεδίαση ασφαλείας για γρήγορο άνοιγμα/κλείσιμο με το ένα χέρι.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χρώμα				€
FMHT73755-0	250	Κόκκινο	X	4	3253560737559	32.24

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX® PRO - ERGO

STANLEY
FATMAX



- Πιστοποιημένη λαβή "U.S. ERGONOMICS" για μειωμένη κόπωση και κίνδυνο τραυματισμού.
- Παρέχει μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο για εργασίες βαρέος τύπου.
- Σημάδια για κοπή ακριβείας. Εξοικονομεί χρόνο εξαλείφοντας την ανάγκη μέτρησης και σήμανσης.
- Ο λεπτός μηχανισμός επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές.
- Βελτιωμένη σχεδίαση ασφαλείας για γρήγορο άνοιγμα/κλείσιμο με το ένα χέρι.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χρώμα				€
FMHT73756-0	250	Κίτρινο	X	4	3253560737566	32.24

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX® PRO - ERGO

STANLEY
FATMAX



- Πιστοποιημένη λαβή "U.S. ERGONOMICS" για μειωμένη κόπωση και κίνδυνο τραυματισμού.
- Παρέχει μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο για εργασίες βαρέος τύπου.
- Σημάδια για κοπή ακριβείας. Εξοικονομεί χρόνο εξαλείφοντας την ανάγκη μέτρησης και σήμανσης.
- Ο λεπτός μηχανισμός επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές.
- Βελτιωμένη σχεδίαση ασφαλείας για γρήγορο άνοιγμα/κλείσιμο με το ένα χέρι.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χρώμα				€
FMHT73557-0	250	Πράσινο	X	4	3253560735579	32.24

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX

Οδοντωτές λεπίδες για την αποφυγή ολίσθησης κατά την κοπή. Ικανότητα κοπής έως 1,2 mm. Κατάλληλο για την κοπή αλουμινίου, φύλλων PVC, χαλύβδινου πλέγματος, δέρματος, χαλκού και πλαστικού.

Υψηλή μόχλευση. Συνδυασμένη δράση κοπής.

Λαβές δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα.

Σφυρήλατο κράμα χάλυβα (χρώμιο-μολυβδαίνιο).

Επιχρωμιωμένες βίδες



Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χρώμα				€
2-14-563	250	Κίτρινο	X	1	3253562145635	23.78

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλή μόχλευση. Συνδυασμένη δράση κοπής. Οδοντωτές λεπίδες για την αποφυγή ολίσθησης κατά την κοπή. Επιχρωμιωμένα παξιμάδια. Σφυρήλατο κράμα χάλυβα (χρώμιο-μολυβδαίνιο). Πατενταρισμένη πινακίδα για εύκολη αναγνώριση του προϊόντος. Αυτόματη απελευθέρωση και αυτόματο φρένο. Κλειδώνει με το ένα χέρι. Λαβές δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα. Ικανότητα κοπής έως 1,2 mm. Κατάλληλο για την κοπή αλουμινίου, φύλλων PVC, χαλύβδινου πλέγματος, δέρματος, χαλκού και πλαστικού.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χρώμα				€
2-14-562	250	Κόκκινο	X	1	3253562145628	23.78

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλή μόχλευση. Συνδυασμένη δράση κοπής. Οδοντωτές λεπίδες για την αποφυγή ολίσθησης κατά την κοπή. Επιχρωμιωμένα παξιμάδια. Σφυρήλατο κράμα χάλυβα (χρώμιο-μολυβδαίνιο). Πατενταρισμένη πινακίδα για εύκολη αναγνώριση του προϊόντος. Αυτόματη απελευθέρωση και αυτόματο φρένο. Κλειδώνει με το ένα χέρι. Λαβές δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα. Ικανότητα κοπής έως 1,2 mm. Κατάλληλο για την κοπή αλουμινίου, φύλλων PVC, χαλύβδινου πλέγματος, δέρματος, χαλκού και πλαστικού.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χρώμα				€
2-14-564	250	Πράσινο	X	1	3253562145642	24.12

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλή μόχλευση. Συνδυασμένη δράση κοπής. Οδοντωτές λεπίδες για την αποφυγή ολίσθησης κατά την κοπή. Επιχρωμιωμένα παξιμάδια. Σφυρήλατο κράμα χάλυβα (χρώμιο-μολυβδαίνιο). Πατενταρισμένη πινακίδα για εύκολη αναγνώριση του προϊόντος. Αυτόματη απελευθέρωση και αυτόματο φρένο. Κλειδώνει με το ένα χέρι. Λαβές δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα. Ικανότητα κοπής έως 1,2 mm. Κατάλληλο για την κοπή αλουμινίου, φύλλων PVC, χαλύβδινου πλέγματος, δέρματος, χαλκού και πλαστικού.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χρώμα				€
2-14-566	300	Κίτρινο	X	1	3253562145666	26.18

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλή μόχλευση. Συνδυασμένη δράση κοπής. Οδοντωτές λεπίδες για την αποφυγή ολίσθησης κατά την κοπή. Επιχρωμιωμένα παξιμάδια. Σφυρήλατο κράμα χάλυβα (χρώμιο-μολυβδαίνιο). Πατενταρισμένη πινακίδα για εύκολη αναγνώριση του προϊόντος. Αυτόματη απελευθέρωση και αυτόματο φρένο. Κλειδώνει με το ένα χέρι. Λαβές δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα. Ικανότητα κοπής έως 1,2 mm. Κατάλληλο για την κοπή αλουμινίου, φύλλων PVC, χαλύβδινου πλέγματος, δέρματος, χαλκού και πλαστικού.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χρώμα				€
2-14-567	250	Κόκκινο	X	6	3253562145673	26.18

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΟΠΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλή μόχλευση. Συνδυασμένη δράση κοπής. Οδοντωτές λεπίδες για την αποφυγή ολίσθησης κατά την κοπή. Επιχρωμιωμένα παξιμάδια. Σφυρήλατο κράμα χάλυβα (χρώμιο-μολυβδαίνιο). Πατενταρισμένη πινακίδα για εύκολη αναγνώριση του προϊόντος. Αυτόματη απελευθέρωση και αυτόματο φρένο. Κλειδώνει με το ένα χέρι. Λαβές δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο κράτημα. Ικανότητα κοπής έως 1,2 mm. Κατάλληλο για την κοπή αλουμινίου, φύλλων PVC, χαλύβδινου πλέγματος, δέρματος, χαλκού και πλαστικού.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Χρώμα				€
2-14-568	250	Πράσινο	X	6	3253562145680	26.18

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΙΣΙΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ

STANLEY




Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
2-14-556	250	X	6	3253562145567	24.64
2-14-558	300	X	6	3253562145581	31.30

ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑΣ (ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΟΦΤΕΣ)

ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑΣ (ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΟΦΤΗΣ) ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΛΑΒΗ

STANLEY




- Σιαγόνες από χάλυβα μολυβδαινίου-χρωμίου. Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή.
- Μέγιστη ικανότητα κοπής 160Kg/mm² σε Ø 10mm. Εργονομικές λαβές με μανίκια για εύκολο κράτημα.
- Ανθεκτικό στους περισσότερους κοινούς διαλύτες. Έκκεντρες βίδες με σύστημα προστασίας από ξεβίδωμα
- Σφυρηλατημένες αρθρώσεις για αυξημένη αντοχή.
- Φωσφορικές σιαγόνες και κίτρινες λαβές για ευδιάκριτη τοποθέτηση στην εργασία.
- Πρότυπο GSA A-A-3047

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	A mm	B mm	C mm	Περιγραφή	Σκληρότητα κοπής των σιαγόνων (Hrc)	Μήκος mm				€
1-17-750	1220	58	102	26	A ras / Κλίση	50-55	350	-	1	3253561177507	30.11
1-17-751	1580	68	127	33	Αξονική	57-62	450	-	1	3253561177514	39.18
1-17-752	2600	83	150	39	Αξονική	57-62	600	-	1	3253561177521	49.77
1-17-753	3950	95	165	44	Αξονική	57-62	750	-	1	3253561177538	66.39
1-17-754	5450	110	185	51	Αξονική	57-62	900	-	1	3253561177545	90.61
1-17-755	8100	121	212	57	Αξονική	57-62	1050	-	1	3253561177552	126.90

ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑΣ (ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΟΦΤΗΣ) ΜΕ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗ ΛΑΒΗ

STANLEY



- Σιαγόνες από χάλυβα μολυβδαινίου-χρωμίου. Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή.
- Μέγιστη ικανότητα κοπής 160Kg/mm² σε Ø 10mm. Εργονομικές λαβές με μανίκια για εύκολο κράτημα.
- Ανθεκτικό στους περισσότερους κοινούς διαλύτες. Έκκεντρες βίδες με σύστημα προστασίας από ξεβίδωμα
- Σφυρηλατημένες αρθρώσεις για αυξημένη αντοχή.
- Φωσφορικές σιαγόνες και κίτρινες λαβές για ευδιάκριτη τοποθέτηση στην εργασία.
- Πρότυπο GSA A-A-3047

Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Πλάτος mm	B mm	Περιγραφή	Μήκος mm	Σκληρότητα κοπής των σιαγόνων (Hrc)				€
1-95-563	1420	58	102	A ras / Rasante	350	50-55	-	1	3253561955631	31
1-95-564	1750	68	127	Αξονική	450	57-62	-	1	3253561955648	37.67
1-95-565	2640	83	150	Αξονική	600	57-62	-	1	3253561955655	60.35
1-95-566	4450	95	165	Αξονική	750	57-62	-	1	3253561955662	93.08
1-95-567	5550	110	185	Αξονική	900	57-62	-	1	3253561955679	120.84

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑΣ

STANLEY
FATMAX

- Διατίθενται με βίδες



Κωδ. αναφοράς	Βάρος (gr)	Περιγραφή	Σκληρότητα κοπής των σιαγόνων (Hrc)	Μήκος mm				€
1-17-756	400	A gas	50-55	350	-	1	3253561177569	13.46
1-17-757	500	Αξονική	57-62	450	-	1	3253561177576	16.67
1-17-758	870	Αξονική	57-62	600	-	1	3253561177583	22.99
1-17-759	1250	Αξονική	57-62	750	-	1	3253561177590	32.67
1-17-760	1750	Αξονική	57-62	900	-	1	3253561177606	45.23
1-95-569	2650	Αξονική	57-62	1050	-	1	3253561955693	106.68

ΤΑΝΑΛΙΕΣ

ΤΑΝΑΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

STANLEY



- Τανάλια μηχανικού σφυρηλατημένη από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Θερμικής σκλήρυνσης με επαγωγή. Κατεργασία ακριβείας στις αρθρώσεις. Στιλβωμένες κεφαλές από μαύρη λάκα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
2-84-179	200	X	6	3253562841797	18.65
2-84-302	220	X	6	3253562843029	14
2-84-181	250	X	6	3253562841810	20.35
1-84-182	280	-	6	3253561841828	17.06

ΤΑΝΑΛΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

STANLEY



- Τανάλια ξυλουργού μέτριου πάχους με στρογγυλές λαβές. Ακμή κοπής με πλατιές λοξοτομές.
- Για το τράβηγμα καρφιών και την κοπή μαλακού χάλυβα.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
2-84-183	180	X	6	3253562841834	18.80
2-84-184	225	X	6	3253562841841	22.08

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΙΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

STANLEY



- Διαθέτει χαράκτες και μεταλλικό χάρακα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-90-500	Κιτ μηχανικού	X	1	3253560905002	11

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΚΑΙ ΜΕΓΓΕΝΕΣ



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΓΕΝΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΕΙΚΟΝΑ	ΥΛΙΚΑ				ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ							
		Ξύλο	Χάλυβας	Μαλακό υλικό	Συνθετικό υλικό	Μπροστινή βίδα για βίδωμα ή κόρφωμα	Χρήση στην πρόσφυση	Χρήση με πάγκο εργασίας	Για τη συναρμολόγηση επίπλων	Για εργασίες συγκόλλησης (έπιπλα, εσωτερικός σχεδιασμός, διακόσμηση)	Για λεπτές εργασίες συγκόλλησης με	Για γωνίες 90°	Για εργασίες πλαισίου
Σφιγκτήρας ενός χεριού μικρός		***	***	***	***								
Σφιγκτήρας ενός χεριού μέτριος		**	**	**	**	●	●		●	●	●		
Σφιγκτήρας ενός χεριού μεγάλος		**	**	**	**	●	●		●	●	●		
Σφιγκτήρας ενός χεριού εξαιρετικά μεγάλος		***	***	***	***								
Βιδωτοί σφιγκτήρες		***	***	***	***								
Εντατήρας ιμάντα Bailey®		***		***					●	●			●
Γωνιακός σφιγκτήρας βαρέος τύπου		***		***						●		●	●
Γωνιακός σφιγκτήρας ελαφρού τύπου		***		*						●		●	●
Μεταλλικός μανταλοσφιγκτήρας		*	***	*	*					●	●		
Σφιγκτήρας ελατηρίου		***	***	***	***								
Μέγγενη πάγκου Maxsteel® βαρέος τύπου		*	***		*	●							
Μέγγενη πάγκου πολλαπλών γωνιών		*	***			●							

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

Ο ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Όταν επιλέγετε, να λαμβάνετε πάντα υπόψη την εργασία που θέλετε να κάνετε με τον σφιγκτήρα και να αγοράζετε το σωστό μέγεθος και τύπο. Ένας πολύ βαρύς και ισχυρός σφιγκτήρας μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ένα ευαίσθητο τεμάχιο εργασίας και ένας πολύ ελαφρύς σφιγκτήρας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σφιγκτήρα.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ FATMAX®

Αυτή είναι η ευκολότερη και ταχύτερη μορφή σύσφιξης και είναι ιδανική για τη σύσφιξη υλικών στον πάγκο εργασίας, για τη σύσφιξη εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. Επιπλέον, με την περιστροφή των σιαγόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση επιφανειών με ασφάλη και ελεγχόμενο τρόπο.



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ G

Σφυρηλατημένος από εξαιρετικά ισχυρό κράμα σιδήρου για βαριές εργασίες. Χρησιμοποιείται για παρόμοιες εργασίες με εκείνες που απαιτούν βιδωτούς σφιγκτήρες, αλλά όπου απαιτείται μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης. Τα 100 mm και 150 mm είναι τα πιο χρήσιμα μεγέθη.



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

Χρήσιμο για σύσφιξη υπό γωνία. Έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να στερεωθούν στον πάγκο εργασίας, έτσι ώστε να είναι ελεύθερα και τα δύο χέρια για τις τελικές ρυθμίσεις.



ΜΑΝΤΟΛΟΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ (ΚΛΙΠ)

Ιδανικό για εργασία με ελαφριά υλικά, όπως καμβάς κ.λπ.



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ

Ένας νάilon ιμάντας 4,5 μέτρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στερεώσει αντικείμενα οποιουδήποτε σχήματος. Δύο πένσες συγκράτησης συνδυάζονται με άκαμπτες γωνίες για την παραγωγή ενός πλαισίου συγκράτησης υψηλής χωρητικότητας. Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη σύσφιξη της πένσας συγκράτησης.



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1


Πριν κολλήσετε τις απλούστερες κατασκευές, είναι πάντα καλό να ελέγχετε ότι τα μέρη ταιριάζουν σωστά και ότι οι σφιγκτήρες είναι ρυθμιζόμενοι έτσι ώστε να χρειάζεται μόνο ελάχιστη σύσφιξη και ρύθμιση για να κολλήσετε ό,τι θέλετε.

διαγωνίων του πλαισίου. Σχεδιάστε μια γραμμή κατά μήκος των δύο τετραγώνων και, στη συνέχεια, συγκρίνετε τη διαγώνια διάσταση στις άλλες γωνίες. Εάν είναι απαραίτητο, οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν με ελαφρά επανατοποθέτηση των σφιγκτήρων.




ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Βεβαιωθείτε ότι η δύναμη σύσφιξης βρίσκεται στη γραμμή του αρμού και παράλληλα με το υλικό.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Για να σφίξετε πλατιά στοιχεία, τοποθετήστε ένα ξύλινο μπλοκ ανάμεσα στις σιαγόνες του σφιγκτήρα. Είναι ακόμη καλύτερο αν το μπλοκ είναι ελαφρώς κυρτό, επειδή κατανέμει την πίεση του σφιγκτήρα πιο ομοιόμορφα στην άρθρωση και εξασφαλίζει καλύτερο φινιρίσμα. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε τουλάχιστον τρία χέρια για να τοποθετήσετε και να συγκρατήσετε τα δύο κομμάτια ξύλου μεταξύ τους χρησιμοποιώντας έναν μικρό σφιγκτήρα C, ώστε να έχετε και τα δύο χέρια ελεύθερα για να τοποθετήσετε σωστά το νταβίδι μακράς ράβδου.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Σφίξτε τον σφιγκτήρα προοδευτικά. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της εργασίας, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε σφιγκτήρες τεσσάρων ή και οκτώ ράβδων κάθε φορά, έτσι ώστε να συνδέσετε όλες τις αρθρώσεις ταυτόχρονα χωρίς να καταπονήσετε το τεμάχιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5


Αφού ενώσετε όλες τις αρθρώσεις, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το έργο είναι τετράγωνο. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να μετρήσετε τις διαγωνίους με έναν χαλύβδινο χάρακα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δύο ξύλινα μπλοκ με μύτερο άκρο κατά μήκος των

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6

Για συγκόλληση πλατιών σανίδων από άκρη σε άκρη (συγκόλληση με κόλλα) ρυθμίστε το άνοιγμα για να τοποθετήσετε ένα ξύλινο φύλλο προστασίας και τοποθετήστε τους σφιγκτήρες στον πάγκο ή στο δάπεδο. Τοποθετήστε τις κολλημένες σανίδες πάνω στις χαλύβδινες ράβδους των σφιγκτήρων τοποθετώντας λωρίδες χαρτιού στη μέση για να προστατεύσετε τις χαλύβδινες ράβδους από την κόλλα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 7

Εάν έχετε ισοπεδώσει και τετραγωνίσει τις άκρες των σανίδων, χρειάζεται να ασκήσετε μόνο ελαφριά πίεση. Εάν το μέγεθος της εργασίας καθιστά απαραίτητη τη χρήση περισσότερων από δύο σφιγκτήρων, εναλλάσσετε έναν σφιγκτήρα στην κορυφή. Όταν ασκείτε πίεση, βεβαιωθείτε ότι οι σανίδες είναι ακόμα επίπεδες στις ράβδους σύσφιξης. Εάν όχι, αυτό πιθανώς συμβαίνει επειδή οι άκρες δεν είναι τετράγωνες και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα νύχι για να κάνετε τη δουλειά σωστά.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 8

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό πολλών από τα άγκιστρα της αγοράς είναι η δυνατότητα περιστροφής των σιαγόνων για τον διαχωρισμό των επιφανειών. Όταν διαχωρίζετε τις σανίδες, η χρήση σφυριού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις σανίδες, ενώ η χρήση των σιαγόνων μας θα σας επιτρέψει να διαχωρίσετε τις ενώσεις με ελεγχόμενο τρόπο.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ XL

STANLEY
FATMAX

Σώμα από ρητίνη με κράμα νάιλον και fiberglass για επιπλέον αντοχή

Τα αφαιρούμενα ελαστικά μανίκια σιαγόνων επιτρέπουν ομοιόμορφη πίεση για εφαρμογές συγκόλλησης

Μανίκια με αυλακωτές σιαγόνες για εργασία με καμπυλωτά αντικείμενα

Μπάρα χάλυβα ψυχρής εξέλασης και θερμικής κατεργασίας για επιπλέον αντοχή

Σκανδάλη με υπερμεγέθη ατσάλινο πυρήνα για υψηλή δύναμη πίεσης

Αναστρέψιμη σιαγόνα με το πάτημα ενός κουμπιού για τη μετατροπή του σφιγκτήρα σε εργαλείο διαχωρισμού

Εργονομική σκανδάλη από αλουμίνιο για ευκολία απελευθέρωσης

Κωδ. αναφοράς	Δύναμη (kg)	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)				€
FMHT0-83242	270	1250	92	X	1	3253560832421	80.15
FMHT0-83241	270	900	92	X	1	3253560832414	68.05
FMHT0-83240	270	600	92	X	1	3253560832407	61.99
FMHT0-83239	270	300	92	X	1	3253560832391	57.46
FMHT0-83238	270	150	92	X	1	3253560832384	53.67

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ L

STANLEY
FATMAX



- Υπερμεγέθης σκανδάλη για υψηλή δύναμη πίεσης
- Μπάρα χάλυβα ψυχρής εξέλασης και θερμικής κατεργασίας για επιπλέον αντοχή
- Σώμα από ρητίνη με κράμα νάilon και fiberglass για επιπλέον αντοχή
- Τα αφαιρούμενα ελαστικά μανίκια σιαγόνων επιτρέπουν ομοιόμορφη πίεση για εφαρμογές συγκόλλησης
- Μανίκια με αυλακωτές σιαγόνες για εργασία με καμπυλωτά αντικείμενα
- Αναστρέψιμη σιαγόνα με το πάτημα ενός κουμπιού για τη μετατροπή του σφιγκτήρα σε εργαλείο διαχωρισμού
- Εργονομική σκανδάλη απελευθέρωσης από αλουμίνιο για ευκολία απελευθέρωσης

Κωδ. αναφοράς	Δύναμη (kg)	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)				€
FMHT0-83237	135	900	78	X	1	3253560832377	55.97
FMHT0-83236	135	600	78	X	1	3253560832360	48.41
FMHT0-83235	135	300	78	X	1	3253560832353	42.34
FMHT0-83234	135	150	78	X	1	3253560832346	38.56

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ M

STANLEY
FATMAX



- Εργονομική σκανδάλη για άνεση και υψηλή δύναμη πίεσης
- Μπάρα χάλυβα ψυχρής εξέλασης και θερμικής κατεργασίας για επιπλέον αντοχή
- Σώμα από ρητίνη με κράμα νάilon και fiberglass για επιπλέον αντοχή
- Τα αφαιρούμενα ελαστικά μανίκια σιαγόνων επιτρέπουν ομοιόμορφη πίεση για εφαρμογές συγκόλλησης
- Μανίκια με αυλακωτές σιαγόνες για εργασία με καμπυλωτά αντικείμενα
- Αναστρέψιμη σιαγόνα σφιγκτήρα με μία βίδα για τη μετατροπή του σφιγκτήρα σε εργαλείο διαχωρισμού
- Σκανδάλη απελευθέρωσης από πρεσσαριστό σίδηρο που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία

Κωδ. αναφοράς	Δύναμη (kg)	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)				€
FMHT0-83233	45	300	76	X	1	3253560832339	24.95
FMHT0-83232	45	150	76	X	1	3253560832322	18.91

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ S

STANLEY
FATMAX



- Εργονομική σκανδάλη για άνεση και υψηλή δύναμη πίεσης
- Μπάρα χάλυβα ψυχρής εξέλασης και θερμικής κατεργασίας για επιπλέον αντοχή
- Σώμα από ρητίνη με κράμα νάilon και fiberglass για επιπλέον αντοχή
- Τα αφαιρούμενα ελαστικά μανίκια σιαγόνων επιτρέπουν ομοιόμορφη πίεση για εφαρμογές συγκόλλησης
- Μανίκια με αυλακωτές σιαγόνες για εργασία με καμπυλωτά αντικείμενα
- Αναστρέψιμη σιαγόνα σφιγκτήρα με μία βίδα για τη μετατροπή του σφιγκτήρα σε εργαλείο διαχωρισμού
- Σκανδάλη απελευθέρωσης από πρεσσαριστό σίδηρο που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία

Κωδ. αναφοράς	Δύναμη (kg)	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)				€
FMHT0-83231	15	110	38	X	1	3253560832315	9.84

ΒΙΔΩΤΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ (ΝΤΑΒΙΔΙΑ) FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Λαβή δύο υλικών για άνεση και μεγαλύτερη πίεση
- Κουμπί ασφάλισης για την αποφυγή ανεπιθύμητης κίνησης της σιαγόνας
- Μπάρα χάλυβα ψυχρής εξέλασης και θερμικής κατεργασίας για επιπλέον αντοχή
- Ισχυρό και ανθεκτικό σφυρήλατο σιδερένιο σώμα
- Καουτσούκ καλύμματα σιαγόνων για την αποφυγή ζημιών στο υλικό

Κωδ. αναφοράς	Δύναμη (kg)	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)				€
FMHTO-83244	450	200	100	-	1	3253560832445	30.24
FMHTO-83245	450	400	100	-	1	3253560832452	33.27
FMHTO-83246	450	600	100	-	1	3253560832469	37.80
FMHTO-83247	450	800	100	-	1	3253560832476	42.34

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ "G" MAXSTEEL®

STANLEY



- Ανθεκτικό στη διάβρωση, φινιρίσμα. Σχεδιασμός ανθεκτικός στην κάμψη και τις καμπυλώσεις.
- Κατασκευή από σίδηρο και χάλυβα.
- Η βίδα με άξονα εξασφαλίζει ομαλή και ανθεκτική λειτουργία. Λαβή T για επιπλέον ροπή.

Κωδ. αναφοράς	Δύναμη (kg)	Βάθος (mm)	Μήκος σε mm				€
0-83-033	680	57	75	X	12	3253560830335	10.43
0-83-034	680	75	100	X	12	3253560830342	15.08
0-83-035	680	89	150	X	8	3253560830359	24.05
0-83-036	1000	100	200	X	1	3253560830366	35.99

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

STANLEY



- Κατασκευή από χάλυβα υψηλής αντοχής. Λαβές με επικάλυψη εργονομικού πλαστικού μανικιού για αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Πλαστικά προστατευτικά στις σιαγόνες για την προστασία του στερεωμένου αντικειμένου.
- Σκληρυμένο χαλύβδινο ελατήριο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Κωδ. αναφοράς	Χωρητικότητα (mm)				€
STHTO-83199	50	X	1	3253560831998	19.11
STHTO-83200	100	X	1	3253560832001	22.68

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΙΜΑΝΤΑ BAILEY®

STANLEY



- Ταινία μήκους 4,5 μέτρων για την προσαρμογή μεγάλων και ακανόνιστων αντικειμένων.
- Λαβή 2 υλικών, άνετη με τρεις γωνιακούς λοβούς. Βελτιώνει τη συστολή.
- Ενισχυμένη κατασκευή από μέταλλο και νάilon για αντοχή και ανθεκτικότητα.

Κωδ. αναφοράς	Χωρητικότητα (mm)				€
0-83-100	4500	X	4	3253560831004	25.56

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

STANLEY



- Οι ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες σιαγόνες μπορούν να προσαρμόσουν υλικά ίσου ή μεταβλητού πάχους σε ορθή γωνία.
- Οι οπές στη βάση επιτρέπουν τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια εργασίας για πρόσθετη ασφάλεια.
- Κατασκευή από χυτό αλουμίνιο.

Κωδ. αναφοράς	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)	Βάρος (gr)				€
0-83-121	75	15	275	X	4	3253560831219	12.28

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

STANLEY



- Ο αρθρωτός σχεδιασμός προσαρμόζεται σε υλικά ίσου ή διαφορετικού πάχους σε ορθή γωνία. Η αντιστρεπτή σχεδίαση της κεφαλής επιτρέπει τη χρήση ως βίδα σύσφιξης με παράλληλες ράβδους.
- Ανετη λαβή 2 υλικών με τρεις λοβούς. Βελτιώνει τη συστροφή.
- Οι οπές στη βάση επιτρέπουν τη στερέωση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια εργασίας για πρόσθετη ασφάλεια. Εξαιρετικά ισχυρή κατασκευή από χυτοπρεσσαριστό ψευδάργυρο για ανθεκτικότητα.

Κωδ. αναφοράς	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)	Βάρος (gr)				€
0-83-122	57	30	1010	X	2	3253560831226	23.86

ΜΕΓΓΕΝΕΣ

ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

STANLEY



- Ο σχεδιασμός με πολλές ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες γωνίες συγκράτησης επιτρέπει την εύκολη σύσφιξη στις περισσότερες επιφάνειες. Κάθε σιαγόνα κατανέμει ίση πίεση και μπορεί να κλειδωθεί και να ρυθμιστεί σε οποιονδήποτε προσανατολισμό. Ανθεκτικό στη διάβρωση φινιρίσμα.

Κωδ. αναφοράς	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)	Βάρος (gr)				€
1-83-069	70	40	1600	-	2	3253561830693	43.86

ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

STANLEY



- Μέγγενη που ανοίγει και κλείνει γρήγορα
- Γρήγορη επαναρύθμιση της μέγγενης
- Βραχίονας μόχλευσης με το ένα χέρι
- Αφαιρούμενα μαξιλαράκια από καουτσούκ
- Τα σπειρώματα των βάσεων σφίγγουν στην επιφάνεια εργασίας
- Ασφαλής λαβή και εύκολη επανατοποθέτηση

Κωδ. αναφοράς	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)	Δύναμη (kg)				€
0-83-179	110	80	180	X	1	3253560831790	58.32

ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ MAXSTEEL®

STANLEY FATMAX



- Κατασκευή από χυτοσίδηρο για ανθεκτικότητα. Η βίδα με άξονα εξασφαλίζει ομαλή και ανθεκτική λειτουργία.
- Βάση με οπές για να στερεώνεται απευθείας στον πάγκο εργασίας για σταθερότητα.
- Βάση με βίδες και κλειδαριές για δυνατότητα περιστροφής. Επιχρωμιωμένες βίδες, ανθεκτικές στη διάβρωση.

Κωδ. αναφοράς	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)	Βάρος (gr)	Δύναμη (kg)				€
1-83-066	100	85	13000	1400	-	1	3253561830662	122.15
1-83-067	125	95	18000	1800	-	1	3253561830679	165.77
1-83-068	150	105	27000	2200	-	1	3253561830686	202.11

ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ MAXSTEEL®

STANLEY FATMAX



- Κατασκευή από χυτοσίδηρο για ανθεκτικότητα. Η βίδα με άξονα εξασφαλίζει ομαλή και ανθεκτική λειτουργία.
- Βάση με οπές για να στερεώνεται απευθείας στον πάγκο εργασίας για σταθερότητα.
- Βάση με βίδες και κλειδαριές για ευελιξία. Επιχρωμιωμένες βίδες, ανθεκτικές στη διάβρωση.

Κωδ. αναφοράς	Χωρητικότητα (mm)	Βάθος (mm)	Βάρος (gr)	Δύναμη (kg)				€
1-83-065	100	85	6000	1100	-	1	3253561830655	63.98

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ



ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

STANLEY



	 3 53 530						 4 11 140					 CT 300			 CT100				 13 15 19					
	1-TRA202T 4mm	1-TRA204T 6mm	1-TRA205T 8mm	1-TRA206T 10mm	1-TRA208T 12mm	1-TRA209T 14mm	1-TRA704T 6mm	1-TRA705T 8mm	1-TRA706T 10mm	1-TRA708T 12mm	1-TRA709T 14mm	1-CT305T 8mm	1-CT306T 10mm	1-CT308T 12mm	1-CT106T 10mm 3/8"	1-CT107T 10mm 7/16	1-CT108T 12mm 1/2"	1-CT109T 14mm 9/16"	1-TRR132T 4mm	1-TRR134T 6mm	1-TRR135T 8mm	1-TRR136T 10mm	1-TRR138T 12mm	1-TRR139T 14mm
TR45		•	•	•																				
TR55	•	•	•	•	•	•																		
TR75		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•	•		•	•	•	•	•
TR120	•	•	•	•															•	•	•	•		
TR400		•	•	•	•	•								•			•	•						
TR150L		•	•	•	•	•																		
TR110							•	•	•	•	•													
TR350								•	•	•	•													
TRE540		•	•	•	•	•																		
TRE550							•	•	•	•	•													
PHT150							•	•	•															
CT10 X												•	•	•	•	•	•	•						

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

STANLEY



B  2/58/958												F  5/980												R  6/970												J  8 300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1-TRS102T 4mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΧΡΗΣΗ											
													
6-TR45													
6-TR150L													
STHT6-70410													
FMHT6-70411													
6-TR110													
6-CT-10X													
6-TR350													
6-TR75													
6-PHT150													
STHT6-70414													
6-TRE550													

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Επιλέξτε τον καταλληλότερο τύπο καρφωτικού για την εργασία. Αν θέλετε να τα αφαιρέσετε αργότερα, επιλέξτε το μικρότερο μέγεθος, ενώ αν θέλετε να είναι μόνιμα, επιλέξτε το μεγαλύτερο μέγεθος. Ρυθμίστε την ισχύ στην υψηλή ή χαμηλή θέση και δοκιμάστε σε ένα ρετάλι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Εάν οι συνδετήρες πρόκειται να είναι ορατοί, είναι καλή ιδέα να προσπαθήσετε να τους ευθυγραμμίσετε και να τους τοποθετήσετε στην ίδια απόσταση μεταξύ τους.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε την τελευταία βολή για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας του καρφωτικού. Μόλις κλειδώσει, μπορείτε να το αποθηκεύσετε εύκολα.

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Υπολογίστε το μήκος, τη διάμετρο και τον τύπο του απαιτούμενου πριτσινιού ανάλογα με τον τύπο, το πάχος και την τελική (οπτική και λειτουργική) εφαρμογή του υλικού. Κατά κανόνα, το μήκος των πριτσινιών πρέπει να είναι μιάμιση φορά το συνολικό πάχος των υλικών που πρόκειται να ενωθούν.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Κρατήστε τις δύο λαμαρίνες μαζί και τρυπήστε και τις δύο ταυτόχρονα, αφαιρώντας τυχόν γρέζια με μια λεπτή λίμα. Ελέγξτε την καταλληλότητα πριν ξεκινήσετε με το τελικό υλικό.



ΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Εάν συρράπτετε ευαίσθητα υλικά που έχουν διαφορετική δομή, όπως οι καπλαμάδες, τοποθετείτε πάντα το καρφωτικό κατά μήκος του κόκκου για μεγαλύτερη αντοχή. Σε ορισμένα λεπτά υλικά, ακόμη και σε χαμηλή ισχύ, ο συνδετήρας μπορεί να τείνει να διαπερνά και να είναι αναποτελεσματικός. Αλλάξτε σε ένα πιο φαρδύ καρφωτικό ή προσθέστε ένα κομμάτι ισχυρότερου υλικού μεταξύ της κεφαλής του καρφωτικού και του τεμαχίου εργασίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Τοποθετήστε το πριτσίνι και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά τοποθετημένο στην εξωτερική επιφάνεια. Εάν τα υλικά που πρόκειται να ενωθούν θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά από τη δύναμη κλεισίματος του πριτσινιού, τοποθετήστε μια ροδέλα κατάλληλου μεγέθους πάνω από τον άξονα του πριτσινιού για να διαδώσετε την πίεση και να δημιουργήσετε ισχυρότερη σύνδεση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Τοποθετήστε το κατάλληλο μέγεθος γέφυρας στον πριτσινιόδρομο και τοποθετήστε το πάνω από την άτρακτο του πριτσινιού, σπρώχνοντάς το μέχρι τέρμα στην κεφαλή του πριτσινιού. Πιέστε τις λαβές μαζί για την πρώτη βολή, διατηρώντας συνεχώς την πίεση στο μπροστινό μέρος του πριτσινιού. Ανοίξτε τις λαβές και πιέστε το μπροστινό μέρος του πριτσινιού για δεύτερη φορά, συμπίεζοντας ξανά τις λαβές μαζί μέχρι ο ατσάλινος άξονας να κάνει έναν ήχο θραύσης ακριβώς κάτω από το τελικό πριτσίνι.

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ FATMAX® TR400 4 ΣΕ 1 - ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΚΑΡΦΙ ΤΥΠΟΥ J

STANLEY
FATMAX



- Σώμα ABS με μεταλλικό θάλαμο δεσμίδας, με φόρτωση από κάτω.
- Λαβή χαμηλής γωνίας για εύκολο χειρισμό και επιλογέας δύναμης.
- Σύστημα κλειδώματος κατά της επαναφοράς για την αποθήκευση ή μεταφορά.

Κωδ. αναφοράς	Καρφιά (mm)	Δίχαλα (mm)				€
FMHT6-70411	12-15	4-14	X	5	3253566704111	52.49

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR150L - ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ ΚΑΡΦΙ ΤΥΠΟΥ J

STANLEY



- Χυτό σώμα από αλουμίνιο. Συνδυάζει ελαφρύ βάρος με υψηλή αντοχή. Εύκολη στη χρήση, αντιολισθητική «μαλακή» λαβή. Ελάχιστη προσπάθεια για βέλτιστα αποτελέσματα. Εισαγωγή συνδετήρων και καρφιών με μεγάλη ευκολία.
- Ελάχιστη προσπάθεια και εξοικονόμηση χρόνου. Χειρολαβή με δυνατότητα κλειδώματος. Εύκολη αποθήκευση.
- Υποστηρίζει δίχαλα 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm

Κωδ. αναφοράς	Καρφιά (mm)	Δίχαλα (mm)				€
6-TR150L	12" - 15"	A 6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	1	3253566060514	37.60

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR120 3 ΣΕ 1 - ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Α/Η ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ ΤΥΠΟΥ J

STANLEY



- Χαλύβδινο σώμα. Λειτουργεί με συνδετήρες τύπου Α, Η και καρφιά (18 Gauge "J").
- Ενεργοποιητής χαμηλού προφίλ για ευκολία στη χρήση.
- Σύστημα κλειδώματος κατά της επαναφοράς για την αποθήκευση ή μεταφορά.

Κωδ. αναφοράς	Καρφιά (mm)	Δίχαλα (mm)				€
STHT6-70410	12" - 15"	4" - 10"	X	5	3253566704104	38.56

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR45 -ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Α

STANLEY



- Σχεδιασμός λαβής «κατά του τιμπλήματος» Ασφαλές και εύκολο στη χρήση. Εισαγωγή συνδετήρων με μεγάλη ευκολία. Ελάχιστη προσπάθεια και εξοικονόμηση χρόνου. Σφιγκτήρας δακτυλίου. Εύκολη αποθήκευση.
- Υποστηρίζει σδίχαλα 6mm, 8mm, 10mm.

Κωδ. αναφοράς	Δίχαλα (mm)				€
6-TR45	A 6 - 8 - 10	X	2	3253566050454	22.71

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 6 ΣΕ 1

STANLEY
FATMAX



Κωδ. αναφοράς	Καρφιά (mm)	Δίχλα (mm)				€
FMHT6-70868	15 (J) - 15 (9)	6-14 (A), 6-14 (H), 6-14 (G) 12-14(7)	X	5	3253566708683	62.78

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ FATMAX® TR350 -ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ G ΚΑΙ ΚΑΡΦΙ ΤΥΠΟΥ J

STANLEY
FATMAX



- Σώμα από ελαφρύ κράμα και μεταλλικός θάλαμος δεσμίδας. Λειτουργεί με συνδετήρες G και καρφιά (18 Gauge "J"). Μορφοποιημένος χαλύβδινος ενεργοποιητής για ευκολία χρήσης και μεγαλύτερη άνεση.
- Σύστημα κλειδώματος κατά της επαναφοράς για την αποθήκευση ή μεταφορά.

Κωδ. αναφοράς	Καρφιά (mm)	Πριτσίνια (mm)				€
6-TR350	18 gauge Brad	6-14	-	5	3253566704135	56.48

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TR110 -ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ G

STANLEY



- Άνετο χαλύβδινο σώμα για παρατεταμένη χρήση. Ραβδώσεις για τον έλεγχο του μεγέθους και του φορτίου.
- Εισαγωγή συνδετήρων με μεγάλη ευκολία. Ελάχιστη προσπάθεια και εξοικονόμηση χρόνου.
- Εύκολη αποθήκευση.

Κωδ. αναφοράς	Δίχαλα (mm)				€
6-TR110	G 6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	3	3253566058894	36.44

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ CT-10X

STANLEY



- Σώμα από αλουμίνιο. Συνδυάζει ελαφρύ βάρος με υψηλή αντοχή. Εισαγωγή συνδετήρων με μεγάλη ευκολία.
- Ελάχιστη προσπάθεια και εξοικονόμηση χρόνου. Χειρολαβή με δυνατότητα κλειδώματος. Εύκολη αποθήκευση
- Συνδετήρες τύπου CT και τύπου καλωδίου.

Κωδ. αναφοράς	Καρφιά (mm)	Δίχαλα (mm)				€
6-CT-10X	10 - 11	Τύπος 7: 10-11-12-14, Τύπος πλάκας CT: 8-10-12	X	1	3253566051109	44.17

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ FATMAX® ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΩΘΗΤΗΡΑ

**STANLEY
FATMAX**



- Μπροστινός ωθητήρας με επικάλυψη καουτσούκ για πιο άνετη χρήση
- Καουτσούκ λαβή με εγκοπή δείκτη. Αυξημένη άνεση
- Οπίσθια φόρτωση με ράγα που ανοίγει εύκολα
- Παράθυρο για την προβολή της κατάστασης φόρτωσης συρραπτικών

Κωδ. αναφοράς	Πριτσίνια (mm)				€
FMHT0-80551	Καρφωτικά με μπροστινό ωθητήρα	X	2	3253560805517	52.00

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ PHT150 -ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ G

STANLEY



- Τύπος σφυριού. Ατσάλινο σώμα. Βέλτιστο βάρος για γρήγορη συρραφή. Εργονομική «μαλακή» λαβή. Άνετο για παρατεταμένη χρήση. Εισαγωγή συνδετήρων με μεγάλη ευκολία. Ελάχιστη προσπάθεια και εξοικονόμηση χρόνου.

Κωδ. αναφοράς	Πριτσίνια (mm)				€
6-PHT150	G 6 - 8 - 10	X	1	3253566051505	47.53

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TRE550 - ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣΤΥΠΟΥ G ΚΑΙ ΚΑΡΦΙ ΤΥΠΟΥ J

STANLEY



- Απλός σχεδιασμός. Ιδανικό για πρόσβαση στις γωνίες. Εύκολη στη χρήση, αντιολισθητική «μαλακή» λαβή. Πολύ άνετο για παρατεταμένη χρήση. Υψηλή/χαμηλή κρουστική δύναμη. Βελτιωμένο φινίρισμα με ευρύ φάσμα υλικών. Εισαγωγή συνδετήρων με μεγάλη ευκολία. Ελάχιστη προσπάθεια και εξοικονόμηση χρόνου. Πολύ μακρύ καλώδιο. Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Υποστηρίζει συνδετήρες 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm.

Κωδ. αναφοράς	Καρφιά (mm)	Δίχαλα (mm)				€
6-TRE550	12" - 15"	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	2	3253566058580	76.14

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ TRE550 -ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ G ΚΑΙ ΚΑΡΦΙ ΤΥΠΟΥ J

STANLEY



- Σώμα από ABS και μεταλλική ράγα. Λειτουργεί με συνδετήρες τύπου A και καρφιά (18 Gauge "J"). Ενεργοποιητής χαμηλού προφίλ για ευκολία στη χρήση. Σύστημα κλειδώματος κατά της επαναφοράς για τη μεταφορά.
- Διακόπτης ρύθμισης της δύναμης για εργασία σε διαφορετικά υλικά. Καλώδιο 2,5m.

Κωδ. αναφοράς	Καρφιά (mm)	Δίχαλα (mm)				€
STHT6-70414	A: 6 - 14	12" - 15"	-	5	3253566704142	63.13

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ-ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ FATMAX®

**STANLEY
FATMAX®**



- Λαβή τύπου ηλεκτρικού εργαλείου. Ίδιος τύπος λαβής με τα ηλεκτρικά εργαλεία.
- Βελτιωμένη εργονομία
- Οπίσθια φόρτωση με ράγα που ανοίγει εύκολα
- Δέχεται 3 τύπους συνδετήρων και 2 διαφορετικούς τύπους καρφιών
- Ο τροχός ρύθμισης ισχύος παρέχει περισσότερο έλεγχο ανάλογα με το υλικό που συρράπτεται
- Ο ενσωματωμένος οδηγός καλωδίου τοποθετεί με ασφάλεια το συνδετήρα γύρω από το καλώδιο

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FHMT6-75934	Ηλεκτρικό πολυ-καρφωτικό	X	1	3253566759340	111.20

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (5/53/530)

STANLEY



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Μέγεθος mm				€
1-TRA202T	1000	4,0	X	7	3253561055096	2.31
1-TRA204T	1000	6,0	X	7	3253561053887	2.49
1-TRA205T	1000	8,0	X	6	3253561053894	2.67
1-TRA206T	1000	10,0	X	5	3253561054105	2.86
1-TRA208T	1000	12,0	X	4	3253561055140	2.86
1-TRA209T	1000	14,0	X	4	3253561055195	3.06
1-TRA204-ST	5000	6,0	X	9	3253561058721	10.87
1-TRA205-ST	5000	8,0	X	16	3253561058738	10.52
1-TRA206-ST	5000	10,0	X	14	3253561058745	12.01

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ G (4/11/140)


STANLEY



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Μέγεθος mm				€
1-TRA704T	1000	6,0	X	7	3253561054198	2.50
1-TRA705T	1000	8,0	X	6	3253561054273	2.63
1-TRA706T	1000	10,0	X	5	3253561054280	2.76
1-TRA708T	1000	12,0	X	4	3253561054297	3.06
1-TRA709T	1000	14,0	X	4	3253561054303	3.93

ΚΑΡΦΙ / BRAD 8 / 300 / Ε / ΤΥΠΟΣ J

STANLEY



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Μέγεθος mm				€
1-SWK-BN050T	1000	12	X	10	3253561051746	3.06
1-SWK-BN0625T	1000	15	X	10	3253561058370	3.44
1-SWKBN075T	1000	20	X	10	3253561051760	4.58
1-SWKBN100T	1000	25	X	10	3253561058394	4.67
1-SWKBN1187T	1000	30	X	10	3253561051777	4.71

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 7

STANLEY

- Για καρφωτικό 6-CT-10



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Μέγεθος mm				€
1-CT106T	1000	10	X	6	3253561058479	4.02
1-CT108T	1000	12	X	4	3253561058493	4.40
1-CT109T	1000	14	X	4	3253561051692	4.58

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ CT

STANLEY



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Μέγεθος mm				€
1-CT305T	1000	8	X	6	3253561058561	4.58
1-CT306T	1000	10	X	6	3253561058592	4.67
1-CT308T	1000	12	X	6	3253561058608	4.72

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ MR100

STANLEY



- Χυτό μεταλλικό σώμα για αυξημένη αντοχή. Σχεδιασμένο για χρήση με πριτσίνια από ανοξείδωτο χάλυβα για θαλάσσιες εφαρμογές. Εξοπλισμένο με ελατήριο εκτίναξης που εκτοξεύει το στέλεχος του πριτσινιού στο τέλος της ενέργειας
- Υποστηρίζει πριτσίνια χάλυβα και αλουμινίου διαμέτρου 2, 3, 4 και 5 mm.
- Υποστηρίζει πριτσίνια από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 3 και 4mm.

Κωδ. αναφοράς	Πριτσίνια (mm)				€
6-MR100	2 - 3 - 4 - 5	X	4	3253566053004	42.21

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ MR77 ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

STANLEY



- Πριτσινάδορος με περιστρεφόμενη κεφαλή. Εφαρμογή πριτσινιών σε 90° ή 0°, με απλή περιστροφή της κεφαλής.
- Χυτό μεταλλικό σώμα για αυξημένη αντοχή.
- Υποστηρίζει πριτσίνια χάλυβα και αλουμινίου διαμέτρου 2, 3, 4 και 5 mm. Εφαρμογή πριτσινιών ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Κωδ. αναφοράς	Πριτσίνια (mm)				€
6-MR77	2 - 3 - 4 - 5	X	3	3253566052427	39.09

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ MR55

STANLEY



- Λαβή με σύστημα αυτόματης εκτίναξης με ελατήριο.
- 100% ατσάλινο σώμα για μεγαλύτερη αντοχή.
- Υποστηρίζει πριτσίνια χάλυβα και αλουμινίου διαμέτρου 2, 3, 4 και 5 mm.

Κωδ. αναφοράς	Πριτσίνια (mm)				€
6-MR55	5	X	3	3253566051550	29.03

ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

STANLEY

- Για το καρφωτικό 6-CT-10



Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων	Διάμετρος mm				€
1-RAA42T	25	3	X	10	3253561050961	1.25
1-RAA44T	20	3	X	10	3253561052446	1.19
1-RAA48T	15	3	X	10	3253561051487	1.19
1-RAA52T	20	4	X	10	3253561050527	1.37
1-RAA54T	20	4	X	10	3253561051548	1.42
1-RAA58T	15	4	X	10	3253561052583	1.41
1-RAA62T	15	4.7	X	10	3253561052620	1.44
1-RAA64T	15	4.7	X	10	3253561052644	1.51
1-RAA66T	15	4.7	X	10	3253561051661	1.66



Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ



LUIS REDONDO
Εργάτης οικοδομών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την καταλληλότερη ρύθμιση θερμότητας για την εργασία. Το ξύλο, τα πλαστικά και τα μέταλλα ανταποκρίνονται καλύτερα σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ τα πιο ευαίσθητα υλικά, όπως το χαρτόνι, το χαρτί και τα υφάσματα, προσκολλώνται καλύτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν τα υλικά τείνουν να απορροφούν γρήγορα τη θερμότητα, μια υψηλότερη ρύθμιση εξασφαλίζει ότι η κόλλα παραμένει ρευστή για αρκετή ώρα ώστε να τοποθετηθούν σωστά τα εξαρτήματα.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ 4

Μην προσπαθήσετε να απλώσετε την κόλλα σε πολύ μεγάλη επιφάνεια, καθώς δεν θα είναι πλέον εύπλαστη μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 2

Κατά τη χρήση, τοποθετείτε πάντα το πιστόλι πάνω σε ένα κομμάτι πλεονάζοντος υλικού, καθώς ακόμη και αν προσέξετε πολύ, η θερμή κόλλα θα στάξει.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 3

Δοκιμάστε την κόλλα πιέζοντας την γενναιόδωρα, ώστε να δημιουργηθεί μια λεπτή και συνεχή γραμμή κόλλας, αν την πιέσετε πολύ δυνατά θα σχηματιστεί μια ενιαία χάντρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 5

Αφού εφαρμόσετε την κόλλα, κρατήστε τα δύο μέρη μαζί για περίπου 30 δευτερόλεπτα, οπότε θα έχει σχηματιστεί ένας ισχυρός δεσμός.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 6

Μόλις εξαφανιστεί η ράβδος κόλλας στο θάλαμο θέρμανσης, τοποθετήστε μια άλλη για να διατηρήσετε μια συνεχή ροή κόλλας.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GR100R 100W ΕΩΣ 200W

STANLEY



- Χρειάζονται 60 δευτερόλεπτα για να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία και διατηρεί την ισχύ κατά τη χρήση, ώστε να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει.
- Κεραμικός θερμαντήρας, ο οποίος επιτυγχάνει τη σωστή θερμοκρασία σε λιγότερο χρόνο και τη διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λειτουργία αναμονής, απενεργοποιείται διατηρώντας μια χαμηλότερη θερμοκρασία για να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία σε 30 δευτερόλεπτα. Λειτουργία αδρανοποίησης, απενεργοποιείται μετά από 30 λεπτά. Ένδειξη θερμοκρασίας με Led Κόκκινο = κάτω από 170° Πράσινο = πάνω από 170°.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT6-70418	GR100R 100W στα 200W	-	5	3253566704180	78.47

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GR100 KIT

STANLEY



- Χρειάζονται 60 δευτερόλεπτα για να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία και διατηρεί την ισχύ κατά τη χρήση, ώστε να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει.
- Κεραμικός θερμαντήρας, ο οποίος επιτυγχάνει τη σωστή θερμοκρασία σε λιγότερο χρόνο και τη διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λειτουργία αναμονής, απενεργοποιείται διατηρώντας μια χαμηλότερη θερμοκρασία για να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία σε 30 δευτερόλεπτα. Λειτουργία αδρανοποίησης, απενεργοποιείται μετά από 30 λεπτά. Ένδειξη θερμοκρασίας με Led Κόκκινο = κάτω από 170° Πράσινο = πάνω από 170°.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
6-GR100	Πιστόλι κόλλας θερμής τήξης, 2 πρόσθετα εναλλάξιμα ακροφύσια, 12 ράβδοι κόλλας διπλής θερμοκρασίας (135° - 210°) για γενική χρήση, 6 ράβδοι κόλλας υψηλής τήξης.	X	4	3253566052380	63.36

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GR90 25W ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

STANLEY



- Μπορεί να είναι ενσύρματο ή ασύρματο*, διατηρώντας τη θερμοκρασία για έως και 12 λεπτά.
- Ανταλλάξιμα ακροφύσια, θερμοκρασία 180° έως 210° και τήξη έως 12grs ανά λεπτό.
- *Αυτό το εργαλείο δεν λειτουργεί με μπαταρία, ο «θερμαντήρας» του διατηρεί τη θερμοκρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, από ό,τι τα άλλα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHT6-70416	Πιστόλι κόλλας	X	5	3253566704166	39.02

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GR50 90W ΕΩΣ 150W

STANLEY



- Χρειάζονται 100 δευτερόλεπτα για να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία και διατηρεί την ισχύ κατά τη χρήση, ώστε να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει.
- Κεραμικός θερμαντήρας, ο οποίος επιτυγχάνει τη σωστή θερμοκρασία σε λιγότερο χρόνο και τη διατηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHT6-70417	Πιστόλι κόλλας	X	5	3253566704173	47.33

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GR25

STANLEY



- Πιστόλι θερμοκόλλησης DualMelt. Μεγαλύτερη ευελιξία χάρη στη διπλή θερμοκρασία στο ίδιο πιστόλι. Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας: 210° ή 135°. Χρησιμοποιεί κόλλα διπλής θερμοκρασίας και κόλλα υψηλής τήξης. Θερμαίνεται γρήγορα και κολλάει σε 60 δευτερόλεπτα. Αφαιρούμενη βάση.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
6-GR25	Πιστόλι κόλλας	X	4	3253566050256	22.54

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GR15 MINI

STANLEY



- Μίνι πιστόλι θερμοκόλλησης DualMelt. Ιδανικό για χόμπι, χειροτεχνίες και επισκευές. Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας: 210° ή 135°. Χρησιμοποιεί μικρές ράβδους κόλλας (διάμετρος 7mm). Αφαιρούμενη βάση.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
6-GR15	Πιστόλι κόλλας	X	4	3253566050157	16.33

ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΛΛΑΣ

ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

STANLEY



- Ειδικά σχεδιασμένη για ευαίσθητα υλικά και γενικές εφαρμογές.
- Διπλή θερμοκρασία εργασίας, 110°C και 210°C.

Κωδ. αναφοράς	Διάμετρος mm	Μήκος σε mm	Αριθμός τεμαχίων				€
1-GS10DT	7	100	24	X	5	3253561051401	4.10
1-GS15DT	11.3	100	6	X	5	3253561051494	3.33
1-GS20DT	11.3	100	24	X	5	3253561051418	6.65
1-GS25DT	11.3	254	12	X	5	3253561052125	9.68

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΛΛΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

STANLEY



- Για χρήση σε PVC, καλωδιώσεις ή επισκευές δαπέδων (χαλιά).
- Διπλή θερμοκρασία εργασίας, 110°C και 210°C.
- (Εκτός από το STH1-70433, μόνο 210°C).

Κωδ. αναφοράς	Διάμετρος mm	Μήκος σε mm	Αριθμός τεμαχίων				€
STHT1-70432	11.3	254	24	X	5	3253561704321	13.80

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΛΛΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

STANLEY



- Για χρήση σε PVC, καλωδιώσεις ή επισκευές δαπέδων (χαλιά).
- Διπλή θερμοκρασία εργασίας, 110°C και 210°C.
- (Εκτός από το STHT1-70433, μόνο 210°C).

Κωδ. αναφοράς	Διάμετρος mm	Μήκος σε mm	Αριθμός τεμαχίων				€
STHT1-70429	11.3	101	24	X	5	3253561704291	10.85
STHT1-70430	11.3	254	41 (1kg)	X	1	3253561704307	21.56

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΛΛΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

STANLEY



- Για χρήση σε ξύλο, δέρμα, πλαστικό, χαρτόνι, κεραμικά, φελλό ή ύφασμα.
- Διπλή θερμοκρασία εργασίας, 110°C και 210°C.

Κωδ. αναφοράς	Διάμετρος mm	Μήκος σε mm	Αριθμός τεμαχίων				€
STHT1-70431	11.3	254	42 (1kg)	X	1	3253561704314	22.37



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΘΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πρώτης τάξης συναρμολόγηση και φινιρίσμα για όποιον εργάζεται με γυψοσανίδες. Το νέο εργαλείο καθαρισμού και διαμόρφωσης περιθωρίων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εγγυάται αποτελέσματα. Γι' αυτό το κατασκευάσαμε με χυτή λαβή για άνεση και πλήρως ρυθμιζόμενη λεπίδα καρβιδίου που διατηρεί την οξύτητά της 5 φορές περισσότερο από μια κανονική λεπίδα. Έτσι έχετε τέλεια λοξές άκρες, κάθε φορά.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και προσφέρει ανθεκτικότητα. Βάση λαβής από κράμα ψευδαργύρου για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Λειασμένη λεπίδα για ευελιξία από τη λαβή έως την άκρη.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία. Οπή για κρέμασμα στη λαβή για εύκολη αποθήκευση.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm				€
STHT0-05786	100	-	6	3253560057862	12.30
STHT0-05799	125	-	6	3253560057992	13.52
STHT0-05864	150	-	6	3253560058647	14.57

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΜΕ ΜΥΤΗ PH

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και προσφέρει ανθεκτικότητα. Βάση λαβής από κράμα ψευδαργύρου για ανθεκτικότητα. Λειασμένη λεπίδα για ευελιξία από τη λαβή έως την άκρη. Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία. Η μύτη Phillips 2 εισάγεται στη κεφαλή της λαβής.
- Οπή για κρέμασμα στη λαβή για εύκολη αποθήκευση.

Κωδ. αναφοράς	Αριθ. μύτης Phillips	Μήκος σε mm				€
STHT0-28000	2	100	-	6	3253560280000	13.52
STHT0-28034	2	125	-	6	3253560280345	14.57
STHT0-28041	2	150	-	6	3253560280413	16.21

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και παρέχει μεγαλύτερη αντοχή.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία κατά την εργασία.
- Οπή για κρέμασμα στη λαβή για εύκολη αποθήκευση.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm				€
STHT0-05934	300 x 45	X	1	3253560059347	15.73
STHT0-05936	500 x 45	X	1	3253560059361	22.93

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και προσφέρει ανθεκτικότητα. Βάση λαβής από κράμα ψευδαργύρου για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Λειασμένη λεπίδα για ευελιξία από τη λαβή έως την άκρη. Οπή για κρέμασμα στη λαβή για εύκολη αποθήκευση. Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm				€
STHT0-05895	200	-	4	3253560058951	16.21
STHT0-05776	300	-	4	3253560057763	21.11

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και προσφέρει ανθεκτικότητα.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια. Οπή για κρέμασμα στη λαβή για εύκολη αποθήκευση.
- Προφίλ λεπίδας με λοξότμηση για τέλειο φινιρίσμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHTO-05777	Γωνιακή Σπάτουλα	-	4	3253560057770	16.21

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και προσφέρει ανθεκτικότητα.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και ακρίβεια. Οπή για κρέμασμα στη λαβή για εύκολη αποθήκευση.
- Προφίλ λεπίδας με λοξότμηση για τέλειο φινιρίσμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHTO-05622	Γωνιακή σπάτουλα	-	4	3253560056223	16.21

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και προσφέρει ανθεκτικότητα.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία. Οπή για κρέμασμα στη λαβή για εύκολη αποθήκευση.
- Προφίλ λεπίδας με λοξότμηση για τέλειο φινιρίσμα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHTO-26089	Αιχμηρή σπάτουλα	-	6	3253560260897	14.57

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και προσφέρει ανθεκτικότητα.
- Η ομαλά καμπυλωτή βάση επιτρέπει στον χρήστη να επιτυγχάνει άριστα φινιρίσματα χωρίς να σημαδεύει το υλικό.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm				€
STHTO-05900	320 x 130	-	6	3253560059002	35.81

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και προσφέρει ανθεκτικότητα.
- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm				€
STHTO-05899	320 x 130	-	6	3253560058999	34.17
STHTO-05898	280 x 130	-	6	3253560058982	32.55

ΣΠΑΤΟΥΛΑ MINI ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΕΝΗ

STANLEY



- Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι αποτρέπει τη σκουριά και προσφέρει ανθεκτικότητα. Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία. Ειδικό μέγεθος για στενές περιοχές.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm				€
STHTO-05897	82 x 101	X	6	3253560058975	22.74

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΠΟΛ 305mm

STANLEY



- Μεγάλο μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι. Το υλικό δεν στάζει και εφαρμόζει τέλεια στο χέρι.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
STHTO-05867	305	-	6	3253560058678	32.72

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

STANLEY



- Το ενισχυμένο σώμα από αλουμίνιο παραμένει επίπεδο και άκαμπτο. Ο βελτιστοποιημένος σφιγκτήρας χαρτιού διατηρεί το χαρτί στη θέση του στον λειαντήρα. Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία.
- Υποστηρίζει τα περισσότερα λειαντικά χαρτιά.

Κωδ. αναφοράς	Μέγεθος βάσης σε mm				€
STHTO-05927	230 x 80	-	6	3253560059279	21.11

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΚΟΝΤΟΥ 1,3m

STANLEY



- Η ξύλινη λαβή και το σώμα από αλουμίνιο παραμένουν επίπεδα και άκαμπτα. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός σφιγκτήρα διατηρεί το χαρτί στερεωμένο στο τριβείο. Υποστηρίζει τα περισσότερα λειαντικά χαρτιά.

Κωδ. αναφοράς	Μέγεθος βάσης σε mm				€
STHTO-05928	230 x 80	-	2	3253560059286	51.15

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 80 ΚΟΚΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10

STANLEY



- Ειδικό γυαλόχαρτο για εργασίες σε γύψο.

Κωδ. αναφοράς	Μέγεθος γυαλόχαρτου σε mm				€
STHT0-05929	301 x 105	X	12	3253560059293	8.16

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ 120 ΚΟΚΚΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10

STANLEY



- Ειδικό γυαλόχαρτο για εργασίες σε γύψο.

Κωδ. αναφοράς	Μέγεθος γυαλόχαρτου σε mm				€
STHT0-05930	301 x 105	X	12	3253560059309	9.80

ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

STANLEY



- Διπλή λεπίδα κοπής, επιτρέπει στο χρήστη να κόβει και τις δύο πλευρές του υλικού ταυτόχρονα. Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία. Ρύθμιση βάθους κοπής. Διατίθενται ανταλλακτικές λεπίδες (STHT0-16069).

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHT1-16069	-	-	4	3253561160691	26.75

ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΟΦΤΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

STANLEY



- Για το STHT0-16069

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHT0-16131	-	X	12	3253560161316	7.72

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ T

STANLEY



- Εύκολη ανάγνωση των σημάνσεων. Μεγαλύτερη πλευρά για κοπή έως και 1,21 m τη φορά. Η λεπίδα πλάτους 5 εκατοστών αποτρέπει την τυχαία μετακίνηση. Οι λεπίδες διατηρούν την αρχική τους θέση, ακόμη και αν λυγίσουν κατά λάθος. Η λεπίδα έχει συνολικό μήκος 1,2 μέτρα, από 2,5 έως 15 εκατοστά στην προεξέχουσα πλευρά και από 5 έως 40 εκατοστά στη μακριά πλευρά.
- Τυπικό γωνιόμετρο με στέλεχος 12mm.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος (cm)				€
STHT1-05894	71	-	1	3253561058943	40.89

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΘΟΡΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

STANLEY



- Λεία βάση για μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής. Προσαρμόζεται σε τυποποιημένες λεπίδες για ευκολία.
- Επιτρέπει τη δημιουργία επιφανειών για σύνδεση γυψοσανίδων.
- Γρήγορος και εύκολος στη χρήση ρυθμιστής λεπίδας για ευελιξία.

Κωδ. αναφοράς	Τύπος λεπίδας				€
STHT1-05937	Περιλαμβάνει λεπίδα καρβιδίου	-	1	3253561059377	31.30

ΚΟΠΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΝ

STANLEY



- Κοπή υψηλής ακρίβειας. Καθαρές κοπές έως 40 cm. Εύκολη ανάγνωση των μετρήσεων. Ρύθμιση πείρου οδήγησης, εύκολη ρύθμιση της κοπής.

Κωδ. αναφοράς	Διάμετρος σε mm				€
STHT1-05878	400	-	4	3253561058783	22.57

ΠΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ

STANLEY



- Στερεώνει τα προφίλ σταθερά, γρήγορα και οριστικά.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
1-69-100	260	-	1	3253561691003	118.04

ΠΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

STANLEY



- Στερεώνει τα προφίλ σταθερά, γρήγορα και οριστικά.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm				€
15-273	280	-	1	5000366152738	158.04

ΠΟΝΤΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ

STANLEY



- Επιτρέπει τη στερέωση των γωνιακών προφίλ στα πάνελ χωρίς βίδες και με μία μόνο διάτρηση.
- Η λαστιχένια ματσόλα για την κρούση δεν συμπεριλαμβάνεται.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Ύψος σε mm				€
STHT1-16132	430	45	-	2	3253561161322	40.80

ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΚΕΦΑΛΗ

STANLEY



- Ματσόλα για την εργασία με τον πριτσαϊνόδορο άκρων.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Διαστάσεις κεφαλής σε mm				€
STHT1-57100	345	29 x 29	-	4	3253561571008	30.87

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΥΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

STANLEY



- Μετατρέπει ένα τρυπάνι σε κατάλληλο κατσαβίδι. Προσαρμόζει τις βίδες στο σωστό βάθος. Χαλύβδινος δακτύλιος για την προστασία της πλάκας. Μαγνητική άκρη για να συγκρατεί τη βίδα στη θέση της.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHT0-05926	Προσαρμογέας μύτης με ελατήριο	X	5	3253560059262	20.35

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ

STANLEY




- Μετατρέπει το τρυπάνι σε κατάλληλο κατσαβίδι. Προσαρμόζει τις βίδες στο σωστό βάθος. Χαλύβδινος δακτύλιος για την προστασία της πλάκας. Μαγνητική άκρη για να συγκρατεί τη βίδα στη θέση της.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STHT0-16137	-	X	12	3253560161378	2.72

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΒΑΣΗ

STANLEY



- Ενισχυμένο σώμα από αλουμίνιο, παραμένει σταθερό και άκαμπτο. Ρυθμιζόμενο σημείο για εύκολη ανύψωση των πλακών ώστε να συγκρατούνται στη θέση τους μέχρι τη βίδωσή τους. Βραχίονας σύσφιξης σχεδιασμένος να συγκρατεί σταθερά την πλάκα στη θέση της.

Κωδ. αναφοράς	Ύψος σε mm				€
STHT1-05932	1150	-	2	3253561059322	49.44

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

STANLEY



- Λαβή δύο υλικών για μεγαλύτερη άνεση και προστασία. Διευκολύνει τη μεταφορά γυψοσανίδων. Πωλείται σε ζεύγη.

Κωδ. αναφοράς	Αριθμός τεμαχίων				€
STHT1-05868	2	-	4	3253561058684	32.55

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

STANLEY



- Για τη μεταφορά γυψοσανίδων και όλων των τύπων πάνελ. Εργονομική λαβή, πολύ άνετο στη μεταφορά.
- Σώμα από ελαφρύ, ανθεκτικό, συνθετικό υλικό που δεν καταστρέφει τα πάνελ.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος σε mm	Ύψος σε mm	Μέγιστη χωρητικότητα σε kg				€
1-93-301	165	370	91	-	6	3253561933011	13.82

ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ

STANLEY



- Εξαγωνική ράβδος συμβατή με όλα τα τρυπάνια. Ιδανικό για την ανάμειξη χρωμάτων, κόλλας και άλλων υλικών. Προστατευτικό για να μην καταστρέφονται οι λεπίδες.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Μέγιστη χωρητικότητα σε kg	Ελάχιστη χωρητικότητα σε kg	Διάμετρος mm				€
STHT2-28042	400	10	5	80	-	6	3253562280428	10.47
STHT2-28043	590	20	10	100	-	6	3253562280435	13.08

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΛΑΒΗ

STANLEY



- Πολύ ελαφρύς λειαντήρας με βιδωτές ασφάλειες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-28-211	Λειαντήρας με λαστιχένια λαβή	-	3	3253560282110	9.80

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΑΛΟΠΟΙΟΥ

ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

STANLEY



- 6 χαλύβδινοι τροχοί και ξύλινη λαβή με βερνίκι.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-14-040	Κόφτης γυαλιού με χαλύβδινο τροχό	-	1	3253560140403	13.50

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΔΙΠΛΗ 60KG

STANLEY



- Βεντούζα με ελαστικό δίσκο διαμέτρου 120 mm. Για γυαλί και λείες επιφάνειες. Μέγιστο βάρος 60 Kg.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
2-14-054	Βεντούζα 60 Kg	X	1	3253562140548	41.41

ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΜΟΝΗ 30KG

STANLEY



- Βεντούζα με ελαστικό δίσκο διαμέτρου 120mm. Για γυαλί και λείες επιφάνειες. Μέγιστο βάρος 30Kg.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
2-14-053	Βεντούζα 30 Kg	X	1	3253562140531	21.96

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΦΑΡΑΣΙ

STANLEY



Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
1-29-668	Φαράσι	-	10	3253561296680	4,33

ΞΥΣΤΡΕΣ

ΞΥΣΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΨΗΣ

STANLEY



- Ξύστρα με λαβή δύο υλικών και συνθετικό σώμα. Δυνατότητα αποθήκευσης λεπίδας στην κεφαλή.
- Θερμικά επεξεργασμένη λεπίδα με δύο κοπτικές ακμές.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος λεπίδας σε mm				€
0-28-616	155	25	X	6	3253560286163	9,59
0-28-617	180	38	X	6	3253560286170	10,64
0-28-619	230	64	X	6	3253560286194	15,91

ΛΕΠΙΔΕΣ ΞΥΣΤΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΜΗΣ

STANLEY



- 2 λεπίδες ξύστρας διπλής ακμής από σκληρυμένο ατσάλι που μπορεί να ξανακονιστεί.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος λεπίδας σε mm	Συσκευασία				€
0-28-631	25	2 τυχ σε συσκευασία blister	X	5	3253560286316	6,65 €
0-28-290	38	1 τυχ σε συσκευασία blister	X	5	3253560282905	4,04 €
0-28-292	64	1 τυχ σε συσκευασία blister	X	5	3253560282929	4,27 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ ΓΥΑΛΙΟΥ

STANLEY



- Ξύστρα γυαλιού με ανασυρόμενη λεπίδα με μεταλλικό σώμα και πέντε λεπίδες. Επαγγελματική ποιότητα.

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm	Συσκευασία				€
0-28-500	40	Ξύστρα	X	10	3253560285005	6,58
0-28-510	40	10 λεπίδες ξύστρας	X	10	3253560285104	7,12
1-11-515	40	Κουτί με 100 λεπίδες ξύστρας	-	1	3253561115158	20,35

ΞΥΣΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 6 ΣΕ 1

STANLEY



- Ξύστρα με πολυμορφικό προφίλ. Επαγγελματική ποιότητα. Λαβή 2 υλικών

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm				€
0-28-206	76	X	6	3253560282066	5.91

ΞΥΣΤΡΑ ΓΥΑΛΙΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ

STANLEY



- Εργονομικός σχεδιασμός με λαβή δύο υλικών, ανασυρόμενη λεπίδα για ασφάλεια και εύκολη αλλαγή λεπίδας.
- Περιλαμβάνει 5 ανταλλακτικές λεπίδες (0-28-224).

Κωδ. αναφοράς	Πλάτος λεπίδας σε mm				€
0-28-217	40	X	4	3253560282172	4.82

ΞΥΣΤΡΑ ΓΥΑΛΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΛΕΠΙΔΑ

STANLEY



- Εργονομικός σχεδιασμός, εύκολη αλλαγή λεπίδας.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε mm	Πλάτος λεπίδας σε mm				€
0-28-590	170	60	X	12	5000366105932	3.29

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

MINI ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

STANLEY



- Ρυθμιζόμενος, για την κάλυψη των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων μεγεθών, κύλινδροι οδηγοί για εύκολες, τέλειες κοπές και εναλλάξιμος τροχός κοπής.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-70-447	Κοπή σωλήνων από 3mm έως 22mm	X	6	3253560704476	14.40

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

STANLEY



- Ρυθμιζόμενος, για την κάλυψη των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων μεγεθών, κύλινδροι οδηγοί για εύκολες, τέλειες κοπές και εναλλάξιμος τροχός κοπής, με εφεδρικό τροχό και απογρεζωτή.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-70-448	Κοπή σωλήνων από 3mm έως 30mm	X	6	3253560704483	21.72

ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

STANLEY



- Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι με γωνία για εύκολη κοπή. Καθαρές τέλειες κοπές και εργονομική λαβή.
- Κόβει πλαστικούς σωλήνες έως 28mm, ηλεκτρικούς αγωγούς, πλαστικά προφίλ, κ.λπ...

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-70-450	Κόβει μέχρι 28mm σε πλαστικό	X	6	3253560704506	26.35

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

STANLEY



- Μακριές χαλύβδινες λαβές και σκληρυμένοι κύλινδροι, οδηγοί και καλούπια ακριβή και προσαρμοσμένα στις διαμέτρους που πρόκειται να υποβληθούν σε εξεργασία.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-70-452	Κουρμπαδόρος σωλήνων 15 και 22mm	X	2	3253560704520	152.10

ΜΙΝΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

STANLEY



- Σφυρήλατο ατσάλινο σώμα για αντοχή, τραχιά λαβή για καλύτερη πρόσφυση και σαφείς ενδείξεις για ορατότητα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-70-451	Μίνι κουρμπαδόρος σωλήνων 6, 8 και 10 mm	X	2	3253560704513	40.55

ΚΛΕΙΔΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

STANLEY



- Σφυρήλατο ατσάλινο σώμα μήκους 24 εκατοστών, ρυθμιζόμενη λαβή και οδοντωτό άγκιστρο σύσφιξης.
- Για τη σύσφιξη ή χαλάρωση των παξιμαδιών της μπαταρίας του νιπτήρα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-70-453	Κλειδί νιπτήρα	X	6	3253560704537	30.43

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΝΙΠΤΗΡΑ

STANLEY



- Σφυρήλατο ατσάλινο σώμα μήκους 25cm, με 2 μεγέθη, 1/2" και 3/4". Σχεδιασμένο για να φτάνει σε δύσκολα σημεία.
- Για σύσφιξη ή χαλάρωση παξιμαδιών της μπαταρίας του νιπτήρα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-70-454	Γερμανικό κλειδί νιπτήρα	X	6	3253560704544	24.13

ΦΩΤΙΣΜΟΣ



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

STANLEY



- 70 lumen. Σώμα από αλουμίνιο. Άθραυστος φακός. Ανθεκτικό στο νερό.
- Μπαταρία NiMH.
- Δαχτυλίδι υψηλής ορατότητας.
- Περιλαμβάνεται λουρί.
- Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας.
- LED υψηλής απόδοσης. Χρόνος φόρτισης 6 ώρες.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
1-95-154	Επαναφορτιζόμενος φακός αλουμινίου - 70 lumen	X	1	3253561951541	62.79

ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Τεχνολογία LED COB
- Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες AAA
- Lumen: 100
- Εμβέλεια φωτός: 66m
- Ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός
- Αυτονομία 10 ωρών
- Προστασία IP54
- Κλιπ τσέπης

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT81510-0	ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ FATMAX®	X	1	3253560815103	42.67

ΦΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΔΟΥ MAXLIFE 369 LED

STANLEY



- LED 0,5W με φωτεινότητα 30 lumen. Περιστρεφόμενη κεφαλή πολλαπλών θέσεων.
- Το σώμα αποτελείται από τρία πόδια αλουμινίου, μετατρέποντας τον φακό σε τρίποδο με ρυθμιζόμενη κεφαλή.
- Αντιολισθητική επίστρωση καουτσούκ στα πόδια.
- Χρησιμοποιεί 3 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται) με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 30 ώρες.

Κωδ. αναφοράς	Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	Περιγραφή				€
0-95-112	40 ώρες	Πυρός	X	1	3253561951121	40.45

ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Τεχνολογία LED, περιλαμβάνει 3 μπαταρίες AAA
- Αισθητήρας κίνησης
- 2 λειτουργίες φωτισμού
- Lumen: Χαμηλό 50 / Υψηλό 200
- Εμβέλεια φωτός: 75 / 225 m
- Αυτονομία: 6,5 / 30 ώρες
- IP 44
- Ταινία 3 τμημάτων
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMHT81509-0	Φακός κεφαλής FatMax®	X	10	-	45.83

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ STANLEY FATMAX® ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

Μιλάμε τακτικά με επαγγελματίες για να μάθουμε τι πραγματικά θέλουν από το μέσο αποθήκευσης - οργάνωσης εργαλείων τους, ώστε να τους βοηθήσει να κάνουν δουλειά υψηλής ποιότητας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εύκολα. Η απάντηση είναι απλή. Ένα στιβαρό εξωτερικό με οργανωμένο εσωτερικό, που παρέχει αξιόπιστη και ασφαλή προστασία για το εργαλείο. Γι' αυτό αναπτύξαμε τη θήκη εργαλείων Stanley FatMax, η οποία συνδυάζει καινοτόμο αποθήκευση για καθημερινή χρήση. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις (με ή χωρίς χειρολαβή και ρόδες για κινητικότητα) και είναι ιδανικό για κάθε επαγγελματία που χρειάζεται γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία του. Άλλωστε, ο χρόνος είναι χρήμα.



ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΙΒΩΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STANLEY
FATMAX



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ**

ΤΡΑΒΗΧΤΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση σε μικρότερα εργαλεία.



ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ.

Περιέχει σχισμή σχήματος V στο επάνω καπάκι για πριόνισμα ξύλου ή σωλήνων.



ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.

Επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ.

Μεγάλη ευελιξία.



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

Σας επιτρέπει να οργανώσετε το χώρο ανάλογα με τις ανάγκες σας

ΣΤΙΒΑΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Κινητό εργαστήριο από μέταλλο και ρητίνη υψηλής ποιότητας με τροχούς διαμέτρου 17 εκατοστών.
- Σύνθεση: Κιβώτιο εργαλείων 20 ιντσών με πτυσσόμενο δίσκο, κάθετη αποθήκευση και αντισεισμικά μεταλλικά κλείστρα.
- 2 βαθιά συρτάρια ύψους 10 cm με ολισθητήρες ακριβείας.
- Μεγάλο δοχείο στο κάτω μέρος.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-95-622	56,8 x 89,3 x 38,9	-	1	3253561956225	290.79

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Φορητό συνεργείο με διάφορα επίπεδα ύψους, με όλα τα πλεονεκτήματα του συστήματος Cantilever.
- Επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία.
- Σύνθεση: Δοχείο μεγάλης χωρητικότητας, διαμέρισμα με διαχωριστικά για μικρά εξαρτήματα και εργαλειοθήκη.
- Τροχοί 18 cm για εύκολη μετακίνηση.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-94-210	54,9 x 73,3 x 41,3	-	1	3253561942105	217.09

ΑΡΘΡΩΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

STANLEY



- Αρθρωτό σύστημα. Μονάδα συρταριών με 2 συρτάρια, ένα ρηχό συρτάρι για μικρά αξεσουάρ και ένα βαθύτερο συρτάρι για μεγαλύτερα αξεσουάρ και ολισθητήρες με ρουλεμάν. Δοχείο με αρθρωτό καπάκι με μεγάλη χωρητικότητα για ηλεκτρικά εργαλεία, επίπεδα κ.λπ...
- Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου.
- Πίσω τσέπες για εργαλεία μεγάλου μήκους, όπως αλφάδια και πριόνια.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-79-206	86,6 x 48,8 x 34,8	-	1	3253561792069	162.33

ΑΡΘΡΩΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 2 ΣΕ 1

STANLEY



- Αρθρωτό φορητό συνεργείο και εργαλειοθήκη 2 σε 1.
- Αρθρωτή εργαλειοθήκη με αφαιρούμενη θήκη.
- Διαφανές καπάκι θήκης για πλήρη ορατότητα και εύκολη πρόσβαση στα μικρά εξαρτήματα.
- Κουτί εργαλείων με αποσπώμενη λαβή, εξοικονόμηση χρόνου.
- Ρουλεμάν ολίσθησης για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ομαλή λειτουργία.
- Εξαιρετική λύση αποθήκευσης για εργαλεία.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-79231	56,0 x 38,0 x 76,0	-	1	3253561792311	203.58

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3 ΣΕ 1

STANLEY



- Περιλαμβάνει ένα ανοιχτό δοχείο μεγάλης χωρητικότητας με ρόδες και λαβή, ένα βαθύ κουτί εργαλείων με πτυσσόμενο δίσκο και ένα λεπτό κουτί εργαλείων.
- Τα αυτοασφαλιζόμενα μπροστινά κλείστρα επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση κάθε εργαλειοθήκης με ένα μόνο χέρι.
- Τροχοί 17 cm με επικάλυψη καουτσούκ.
- Παντός καιρού, εύκολα στο κλείδωμα μεταλλικά συρμάτινα μπροστινά κλείστρα.
- Τηλεσκοπική λαβή 35 cm.
- Ικανότητα φόρτωσης 45 kg.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST83319-1	74 X 40 X 55	-	1	3253561833199	173.84

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3 ΣΕ 1

STANLEY



- Αφαιρούμενη εργαλειοθήκη με δύο θήκες στο καπάκι για την αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων.
- Αναδιπλούμενη διάταξη οργάνωσης μεταξύ της εργαλειοθήκης και του κάτω συρταριού.
- Τροχοί 17,8 cm, τηλεσκοπική λαβή και μεταλλικοί σύνδεσμοι για τη σύνδεση των δύο μονάδων.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-70-326	47,5 x 28,4 x 63,0	-	1	3253561703263	83.14

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ESSENTIAL 3 ΣΕ 1 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ

STANLEY



- Πτυσσόμενη λαβή για ευκολία.
- Οργανωτές στο καπάκι για μικρά εξαρτήματα.
- Γεωμετρικά μεταλλικά κλείστρα με κλειδαριά για ασφάλεια.
- Τροχοί 18 εκατοστών για καλύτερο χειρισμό.
- 3 σε 1: εργαλειοθήκη 45 cm, κεντρική μονάδα για εργαλεία χειρός και διαμέρισμα μεγάλης χωρητικότητας.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-80151	63 x 46 x 28	-	1	3253561801518	77.62

ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μεγάλη χωρητικότητα - 113L.
- Μηχανισμός συγκράτησης για αλφάδια και πριόνια.
- Αφαιρούμενος κάθετος οργανωτής.
- Αδιάβροχη σφράγιση.
- Τροχοί βαρέος τύπου.
- Αφαιρούμενος δίσκος.
- Περιλαμβάνει κλείστρα ασφαλείας με δυνατότητα κλειδώματος.
- Υποδοχή V ενσωματωμένη στο καπάκι.
- Τηλεσκοπική λαβή.
- Λαβή στο πίσω μέρος.
- Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-94-850	91 X 51,6 X 43,1	-	1	3253561948503	229.23

ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μεγάλη χωρητικότητα - 240L / 70kg.
- Μεταλλικά κλείστρα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Ανθεκτικοί στη διάβρωση.
- Υπερμεγέθεις λαστιχένιες ρόδες με διάμετρο 17 cm για εύκολη ευελιξία.
- Προστασία από νερό και σκόνη IP65.
- Υπερμεγέθεις τηλεσκοπική λαβή για άνεση και ευελιξία.
- Οπή για λουκέτο για πρόσθετη ασφάλεια.
- Βάρος 15,5kg.3

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	1	3253561755316	253.19

ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ FATMAX® ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

STANLEY
FATMAX



- Μεταλλική ράβδος για τη στερέωση μιας εργαλειοθήκης στο πάνω μέρος του καπακιού με ελαστικά κορδόνια.
- Οπή για λουκέτο για επιπλέον ασφάλεια.
- Επαγγελματικά μεταλλικά κλείστρα.
- Αυλακώσεις V για πριόνισμα και κοπή.
- Στιβαρή εργονομική μεταλλική λαβή.
- Εξαιρετική ευελιξία λόγω της υπερυψωμένης βάσης.
- Στιβαροί τροχοί 18 εκατοστών με παχύ καουτσούκ.
- Αδιάβροχη σφράγιση για πρόσθετη προστασία.
- Αφαιρούμενος κάθετος αποθηκευτικός χώρος για εργαλεία χειρός.
- Ευρύς αφαιρούμενος δίσκος και δευτερεύουσα λαβή για εύκολη ανύψωση.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-73601	76 x 53 x 44	-	1	3253561736018	164.22

ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

STANLEY



- Χωρητικότητα: 190L.
- Εξαιρετικά μεγάλα, ανθεκτικά μεταλλικά κλείστρα.
- Τροχοί βαρέος τύπου πάχους 15,24 cm.
- Αφαιρούμενος δίσκος με 2 καλυμμένα διαμερίσματα για την αποθήκευση εργαλείων και αξεσουάρ.
- Παχιά τηλεσκοπική λαβή για άνετο κράτημα ακόμη και όταν φοράτε γάντια.
- Συμπεριλαμβάνεται κλειδαριά.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-93-278	96,2 x 59,1 x 57,8	-	1	3253561932786	172.25

ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

STANLEY



- Χωρητικότητα: 91L.
- Εξαιρετικά μεγάλα, ανθεκτικά μεταλλικά κλείστρα. Οπή για λουκέτο. Τροχοί βαρέος τύπου πάχους 15,24 cm.
- Αφαιρούμενος δίσκος με 2 καλυμμένα διαμερίσματα για την αποθήκευση εργαλείων και αξεσουάρ.
- Παχιά τηλεσκοπική λαβή για άνετο κράτημα ακόμη και όταν φοράτε γάντια.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-92-978	76,8 x 49 x 47,6	-	1	3253561929786	143.70

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

STANLEY



- Χωρητικότητα 57L.
- Σεντούκι με οργανωτή στο καπάκι για μικρά εξαρτήματα και αξεσουάρ. Βαθύς δίσκος με κατακόρυφο και αφαιρούμενο αποθηκευτικό χώρο για τη μεταφορά ηλεκτρικών και χειροκίνητων εργαλείων. Τηλεσκοπική μεταλλική λαβή.
- Μεγάλες ρόδες 18 εκατοστών για εύκολο χειρισμό. Λαβή δύο υλικών στο καπάκι. Σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος με το ένα χέρι. Αυλάκι "V" στο καπάκι για χρήση ως στήριγμα κατά την κοπή υλικών.
- Οργανωτής στο καπάκι για μικρά εξαρτήματα και αξεσουάρ.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-70715	42 x 38 x 37 cm	-	1	3253561707155	96.58

ΜΠΑΟΥΛΟ 50L ESSENTIAL ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΡΑ

STANLEY



- Μεταλλική λαβή με πλαστική ζώνη κρατήματος.
- Γεωμετρικά μεταλλικά κλείστρα με κλειδαριά για ασφάλεια.
- Οργανωτές στο καπάκι για μικρά εξαρτήματα.
- Αφαιρούμενος εσωτερικός δίσκος για καλύτερη οργάνωση των εργαλείων χειρός.
- Τροχοί 18cm για καλύτερο χειρισμό.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-80150	34,5 x 64,5 x 40	-	1	3253561801501	89.65

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ ΒΑΛΙΤΣΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Δομή ακορντεόν για απόλυτη ορατότητα και προσβασιμότητα.
- Σώμα και καπάκι από fiberglass ενισχυμένα με πολυπροπυλένιο για ανθεκτικότητα.
- Αφαιρούμενα διαχωριστικά για ευέλικτη προσαρμογή και οργάνωση: 1 μεγάλο διαχωριστικό, 4 μικρά διαχωριστικά, 3 συρτάρια με καπάκι.
- Παχιά εργονομική λαβή για επιπλέον κράτημα.
- Πόδια στήριξης για επιπλέον σταθερότητα.
- Εργονομική τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου και τροχοί ομαλής κύλισης για εύκολη μετακίνηση.
- Μεταλλικά κλείστρα βαρέος τύπου.
- Θήκη για ετικέτες και τρύπα για λουκέτο για πρόσθετη ασφάλεια.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-72383	54 x 40 x 24	-	1	3253561723834	271.99

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΥΠΟΥ ΒΑΛΙΤΣΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σώμα και καπάκι από fiberglass ενισχυμένα με πολυπροπυλένιο για ανθεκτικότητα.
- Αφαιρούμενα διαχωριστικά για ευέλικτη προσαρμογή και οργάνωση: 1 μεγάλο διαχωριστικό, 4 μικρά διαχωριστικά, 3 συρτάρια με καπάκι.
- Δομή ακορντεόν για απόλυτη ορατότητα και προσβασιμότητα.
- Πόδια στήριξης για επιπλέον σταθερότητα.
- Παχιά εργονομική λαβή για καλύτερο κράτημα.
- Μεταλλικά κλείστρα βαρέος τύπου.
- Θήκη για ετικέτες και τρύπα για λουκέτο για πρόσθετη ασφάλεια.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71943	50 x 40 x 20	-	1	3253561719431	152.24

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μεταλλικό και πλαστικό κουτί.
- Χάρη στο πρόσθετο ύψος, τα εργαλεία μπορούν να αποθηκεύονται κάθετα.
- Μεταλλικά κλείστρα που δεν σκουριάζουν.
- Κλειδώνει με λουκέτο.
- Εργονομική λαβή δύο υλικών.
- Αυλάκι σχήματος V στο καπάκι.
- Εσωτερικός δίσκος. 103 €

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-95-617	66,2 x 29,3 x 29,5	-	1	3253561956171	75.09
1-95-616	58,4 x 29,3 x 29,5	-	1	3253561956164	68.26
1-95-615	49,7 x 29,3 x 29,5	-	1	3253561956157	66.71

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ FATMAX®

STANLEY
FATMAX®



- Ισχυρό δομικό πλαίσιο
- Κουτί με συρόμενη πλαστική επένδυση
- Οι πάνω και κάτω δίσκοι είναι πανομοιότυποι
- Στιβαρά μεταλλικά κλείστρα
- Βαθμός στεγανότητας - IP53
- Καλύτερη οργάνωση, εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία και εξοικονόμηση χρόνου
- Διαχωριστικά για την οργάνωση των εργαλείων
- Οι δίσκοι οργάνωσης αποσπώνται
- Ανθεκτικό και αξιόπιστο περίβλημα
- Πλάτος: 18 ίντσες (45 εκατοστά)

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71219	45,7 X 23,6 X 31	-	1	3253561712197	71.68

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ FATMAX® ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΗ

STANLEY
FATMAX®



- Μεγάλα μεταλλικά κλείστρα από ανοξείδωτο μέταλλο για ασφάλεια και αντοχή
- Ενσωματωμένη εγκοπή V στο καπάκι για πριόνισμα ή κοπή σωλήνων
- Εργονομική, υπερμεγέθους λαβή για πρόσθετη άνεση
- Προστασία από νερό και σκόνη IP54
- Τηλεσκοπική λαβή για μεγαλύτερη ευελιξία
- Εργονομικές πλευρικές λαβές για τη μεταφορά βαρέων φορτίων
- Φορητός εσωτερικός δίσκος
- Ρόδες καουτσούκ για ευελιξία χειρισμού

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-75761	71 x 32 x 30,5	-	1	3253561757617	96.14

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ FATMAX® ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

STANLEY
FATMAX®



- Εργαλειοθήκη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, στιβαρή και ανθεκτική.
- Σχεδιασμένη για να αξιοποιεί στο έπακρο τον όγκο της (32 L).
- Τα στεγανά άκρα εμποδίζουν την είσοδο νερού στο εσωτερικό.
- Μικρότερος αφαιρούμενος δίσκος για τη βελτιστοποίηση της δυνατότητας αποθήκευσης μεγάλων εργαλείων.
- Μεταλλικά κλείστρα που δεν σκουριάζουν.
- Αυλάκι σχήματος V στο καπάκι (δυνατότητα στήριξης των σωλήνων στην επιφάνεια).
- Λαβή δύο υλικών βαρέος τύπου.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-93-935	71 X 30,8 X 28,5	-	1	3253561939358	85.36
1-94-749	58,4 X 30,5 X 26,7	-	1	3253561947490	61.42

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ FATMAX® ΜΕ ΣΚΑΜΠΟ 2 ΣΕ 1

STANLEY
FATMAX



- Ελαφρύς σχεδιασμός - εύκολη μεταφορά
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Μέγιστο φορτίο 30kg στην εργαλειοθήκη
- Σκαμπό 45cm ιδανικό για εργασίες βαφής και γυψοσανίδων
- Εργονομική λύση: Αποτρέπει το σκύψιμο για να σηκώνετε εργαλεία
- Ικανότητα ανύψωσης έως 150kg
- Στιβαρά, αντιολισθητικά πόδια αλουμινίου
- Πλευρικά κλείστρα διπλής χρήσης: Σαν μάνταλα για την εργαλειοθήκη και για να ασφαλίσουν τα πόδια του σκαμπό



Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST81083-1	71 X 30,8 X 28,5	-	1	3253561833151	119.11

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ

STANLEY



- Μεταλλικό κουτί 20" με αφαιρούμενο συρτάρι 3/4".
- Εξαιρετικά φαρδιά λαβή δύο υλικών.
- Βαθύ συρτάρι ύψους 10 cm για την οργάνωση των εργαλείων.
- Ανοξείδωτα μεταλλικά κλείστρα.
- Αυλάκι σχήματος V στο καπάκι.
- Εξαιρετικά ισχυροί οδηγοί ακριβείας που επιτρέπουν τη χρήση του συρταριού ακόμη και όταν είναι βαριά φορτωμένο.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-95-830	54,5 x 28 x 33,5	-	1	3253561958304	96.14

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ FATMAX® PRO ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

STANLEY
FATMAX



- Λαβή μεταφοράς από αλουμίνιο για βελτιωμένο κράτημα και πιο άνετη μεταφορά.
- Συρόμενος δίσκος Cantilever για τη δημιουργία 2 επιπέδων εργασίας.
- Αφαιρούμενοι δίσκοι σε διάφορα μεγέθη για την αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων.
- Διαφανή παράθυρα στο καπάκι για πλήρη ορατότητα του περιεχομένου των κάδων.
- Κλείστρα από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα.
- Σφραγισμένο κατά IP53 έναντι σκόνης και νερού.
- Οπή για λουκέτο.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-75791	28 x 63 x 26	-	1	3253561757914	69.54
FMST1-75792	30 x 50,5 x 27	-	1	3253561757921	61.64

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ

STANLEY



- Εργαλειοθήκη που ανοίγει με το ένα χέρι, με εσωτερικό δίσκο 2/3 και βαθύ συρτάρι.
- Εργονομική λαβή, καπάκι με εγκοπή "V" και οπή για λουκέτο.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-70-316	48,1 x 27,9 x 28,7	-	1	3253561703164	61.42

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟ

STANLEY



- Εργαλειοθήκη με οργανωτή, προσαρμόσιμη στο Αρθρωτό Φορητό Συνεργείο (1-79-206).
- Οργανωτής που αποτελείται από διαμερίσματα με διαμερίσματα και διαφανές καπάκι.
- Κλείσιμο με κλιπ. Πιέζοντας ελαφρά, μπορείτε να διαχωρίσετε αβίαστα τα δύο μέρη.
- Στιβαρή δομή.
- Πολύ μακριά λαβή για εύκολη και άνετη μεταφορά του κουτιού.
- Ανοξείδωτα μεταλλικά κλείστρα.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-70317	55,6 x 32 x 24,9	-	1	3253561703171	69.96

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΗ

STANLEY



- Εργαλειοθήκη με οργανωτή.
- Οργανωτής που αποτελείται από διαμερίσματα με κινητά χωρίσματα και διαφανές καπάκι.
- Κλείσιμο με κλιπ. Πιέζοντας ελαφρά, μπορείτε να διαχωρίσετε αβίαστα τα δύο μέρη.
- Στιβαρή δομή.
- Πολύ μακριά λαβή για εύκολη και άνετη μεταφορά της εργαλειοθήκης.
- Ανοξείδωτα μεταλλικά κλείστρα.
- Μεταλλικοί μεντεσέδες.
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-97-514	67 x 32,3 x 25,1	-	1	3253561975141	69.96

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

STANLEY



- Εργαλειοθήκη με θήκη για ηλεκτρικά εργαλεία. Η θήκη ηλεκτρικών εργαλείων διαθέτει αφαιρούμενα διαχωριστικά και ένα τμήμα για μύτες και άλλα αξεσουάρ. Κλείσιμο με κλιπ. Πιέζοντας ελαφρά, μπορείτε να διαχωρίσετε αβίαστα τα δύο μέρη. Στιβαρή δομή. Πολύ μακριά λαβή για εύκολη και άνετη μεταφορά του κουτιού.
- Ανοξείδωτα μεταλλικά κλείστρα. Μεταλλικοί μεντεσέδες.
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-97-506	67 x 32,3 x 28,3	-	1	3253561975066	71.84

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ CANTILEVER

STANLEY



- Κιβώτιο εργαλείων με δύο θήκες Cantilever, για εύκολη εσωτερική οργάνωση και γρήγορη πρόσβαση.
- Οργανωτές στο άνω μέρος για την οργάνωση μικρών εξαρτημάτων.
- Ανθεκτικά, βαρέος τύπου μεταλλικά μπροστινά κλείστρα.
- Οπή για λουκέτο: διατηρεί τα εργαλεία ασφαλή.
- Σταθερή βάση: Σας επιτρέπει να εργάζεστε από την εργαλειοθήκη ως σταθμό εργασίας.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST83397-1	49 x 29 x 25	-	1	3253561833977	38.79

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

STANLEY



- Εργαλειοθήκη 16", 19" και 24" με σύστημα αυτόματου κλεισίματος.
- Καινοτόμος σχεδιασμός, στιβαρή δομή και μεγάλη χωρητικότητα.
- Ευρεία και άνετη λαβή μεταφοράς (μόνο σε 19").
- Αφαιρούμενος δίσκος, επιτρέπει την αύξηση της χωρητικότητας και την αποθήκευση μεγάλων εργαλείων από κάτω.
- Οργανωτές στο καπάκι για την αποθήκευση μικρών αξεσουάρ.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-79-218	59,5 x 28,1 x 26	-	1	3253561792182	49.44
1-79-217	48,6 x 26,6 x 23,6	-	1	3253561792175	37.46
1-79-216	39,4 x 22 x 16,2	-	1	3253561792168	23.78

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ JUMBO

STANLEY



- Εργαλειοθήκη με δίσκο. 2 αποσπώμενοι οργανωτές. Σταθερός οργανωτής για την αποθήκευση κομματιών και βιδών. Επινικελωμένα μεταλλικά κλείστρα. Εργονομική λαβή δύο υλικών.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-92-906	48,6 x 27,6 x 23,2	-	1	3253561929069	33.53
1-92-905	40,5 x 25,4 x 17,8	-	1	3253561929052	24.30

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ MILENIUM

STANLEY



- Πολύ ανθεκτικό κουτί από πολυπροπυλένιο. Αφαιρούμενος δίσκος. Δύο οργανωτές στο καπάκι. Μεταλλικά κλείστρα και κεντρική οπή λουκέτου. Λαβή δύο υλικών σε μεγάλο μέγεθος.
- Η παρουσίαση σε Cut Case (με κωδ. αναφοράς που αρχίζει από 6) προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία αποθήκευσης και τοποθέτησης στο σημείο πώλησης.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-92-067	61 x 27 x 28,4	-	1	3253561920677	40.89
1-92-066	48,9 x 26 x 24,8	-	1	3253561920660	28.91
1-92-065	41,1 x 19,9 x 18,5	-	1	3253561920653	16.95
1-92-064	31,8 x 17,8 x 13	-	1	3253561920646	11.30

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ESSENTIAL ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΡΑ

STANLEY



- Σειρά διαθέσιμη σε 4 μεγέθη
- Μεταλλικά κλείστρα
- Εργονομική λαβή
- Ενσωματωμένοι οργανωτές στο καπάκι
- Αφαιρούμενος εσωτερικός δίσκος
- Οπή για λουκέτο

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST82976-1	66,5 x 33,5 x 28	-	1	3253561829765	50.14
STST1-75521	48,2 x 25,4 x 25	-	1	3253561755217	26.00
STST1-75518	40,6 x 20,5 x 19,5	-	1	3253561755187	15.23
STST1-75515	32 x 18,8 x 13,2	-	1	3253561755156	13.52

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ESSENTIAL ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΡΑ

STANLEY



- Σειρά διαθέσιμη σε 3 μεγέθη
- Εργονομική λαβή
- Ενσωματωμένοι οργανωτές στο καπάκι
- Αφαιρούμενος εσωτερικός δίσκος
- Οπή για λουκέτο

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-75520	48,2 x 25,4 x 25	-	1	3253561755200	22.41
STST1-75517	40,6 x 20,5 x 19,5	-	1	3253561755170	13.52
STST1-75514	32 x 18,8 x 13,2	-	1	3253561755149	11.81

ΔΙΣΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

STANLEY



- Μέγιστη ορατότητα και προσβασιμότητα
- Δυνατότητα κάθετου στοιβάζματος με σχεδιασμό ασφαλούς μεταφοράς
- Άνετη δομή λαβής
- Μεγάλος ανοιχτός δίσκος πολλαπλών χρήσεων για φορητή αποθήκευση
- Όγκος: 13,7 λίτρα

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-72359	49,9 x 33,5 x 19,5	-	1	3253561723599	14.22



ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FATMAX® ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

STANLEY
FATMAX



- Ύφασμα 600x600 Denier για ανώτερη αντοχή σε σχισίματα.
- Μεγάλη χωρητικότητα, για πολλαπλά ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός και αξεσουάρ.
- Η εργονομική λαβή και ο ιμάντας ώμου παρέχουν καθημερινή άνεση κατά τη μεταφορά βαρέων φορτίων.
- Τηλεσκοπική λαβή για βαριά φορτία.
- 2 τροχοί μεταφοράς βαρέος τύπου.
- 2 πλαστικές ράγες στο κάτω μέρος για προστασία από τη φθορά.
- Αφαιρούμενο εσωτερικό διαχωριστικό.
- Ευρύ άνοιγμα στο πάνω μέρος για εύκολη πρόσβαση.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST82706-1	68 x 33 x 40	-	1	3253561827068	124.85

ΤΣΑΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Το άνοιγμα σε κάθε πλευρά επιτρέπει το διαχωρισμό των εργαλείων και των αξεσουάρ
- Το μισό άνοιγμα επιτρέπει τη χρήση της τσάντας ως σταθμού εργασίας
- Κατασκευασμένο από ισχυρά υλικά για προστασία από την υγρασία και τις βρώμικες επιφάνειες
- Βέλτιστη αποθήκευση και προστασία για τα εργαλεία και τα αξεσουάρ των υδραυλικών
- Εξωτερικές και εσωτερικές θήκες για βέλτιστη οργάνωση
- Κάθετες θήκες αποθήκευσης για γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και τα μικροϋλικά
- Η βάση από πολυπροπυλένιο προστατεύει το περιεχόμενο από υγρές και βρεγμένες επιφάνειες
- Στιβαρή μεταλλική λαβή για ασφαλή και άνετη μεταφορά βαρέων φορτίων

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-70719	52 x 28 x 31	-	1	3253561707193	119.58

ΤΣΑΝΤΑ FATMAX® ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ

STANLEY
FATMAX



- Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά, με εσωτερική προστασία των εργαλείων έναντι φθορών
- Η βάση από πολυπροπυλένιο προστατεύει το περιεχόμενο από τη βρομιά ή την υγρασία του δαπέδου
- Στρογγυλεμένο καπάκι για εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία
- Κάθετες θήκες αποθήκευσης για γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και τα μικροϋλικά
- Εργονομικός σχεδιασμός με ενισχυμένο ιμάντα ώμου και λαβές μεταφοράς από καουτσούκ

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-70749	50 x 33 x 31	-	1	3253561707490	109.32

ΤΣΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Τσάντα οργάνωσης που επιτρέπει την κάθετη αποθήκευση των εργαλείων και την εύκολη πρόσβαση σε αυτά.
- Κατάλληλο για εργασία σε διάφορα περιβάλλοντα: πάγκους εργασίας, δάπεδα ή σκάλες.
- Εργονομικός σχεδιασμός. Ρυθμιζόμενη λαβή ώμου και σαμάρια με καουτσούκ στο πάνω μέρος.
- Υψηλή ανθεκτικότητα. Ο συνδυασμός των υλικών την καθιστά έναν πολύ ανθεκτικό οργανωτή.
- Πλαϊνή και κάτω δομή ενισχυμένη με πλαστικό για την αποφυγή θραύσης, υγρασίας και βρωμιάς.
- Ειδικά σχεδιασμένη θήκη για ηλεκτρικά εργαλεία και καρυδάκια.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-94-231	44 x 39 x 25	-	1	3253561942310	99.05

ΤΣΑΝΤΑ FATMAX® ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

STANLEY
FATMAX



- Κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά, για εσωτερική προστασία των εργαλείων έναντι φθορών.
- Η βάση από πολυπροπυλένιο προστατεύει το περιεχόμενο από τη βρομιά ή την υγρασία του δαπέδου.
- Σχεδιασμός μεγάλου ανοίγματος με χώρο ηλεκτρικών εργαλείων και εσωτερικές τσέπες.
- Κάθετες θήκες αποθήκευσης για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και τα μικροϋλικά.
- Εργονομικός σχεδιασμός με ενισχυμένο ιμάντα ώμου και λαβές μεταφοράς από καουτσούκ.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	1	3253561711800	100.76

ΤΣΑΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ για πρόσθετη ασφάλεια.
- Ρυθμιζόμενη λαβή με σαμάρι ώμου, εύκολη και άνετη μεταφορά.
- Σταθερή, άκαμπτη, μη πτυσσόμενη δομή: επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία ανά πάσα στιγμή.
- Δύο ξεχωριστές κύριες θήκες μεγάλου ανοίγματος, μεγάλος αποθηκευτικός χώρος για ηλεκτρικά και χειροκίνητα εργαλεία.
- Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία και πλήρης ορατότητα, επιτρέπει τη χρήση της τσάντας ως σταθμού εργασίας.
- Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες, μέγιστη οργάνωση.
- Στιβαρή ενισχυμένη πλαστική βάση, προστατεύει από υγρές και βρώμικες επιφάνειες.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-73607	41 x 29 x 24	-	1	3253561736070	92.31

ΤΣΑΝΤΑ ΑΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ FATMAX® ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

STANLEY
FATMAX



- Ημι-άκαμπτη τσάντα, τοιχώματα από νάilon 600x600 denier, χτισμένα πάνω σε δομή πολυπροπυλενίου με έγχυση, που προσφέρει μεγάλη αντοχή και ενισχύει τις πιο καταπονούμενες περιοχές.
- Βάση από πολυπροπυλένιο για την αποφυγή υγρασίας ή νερού από το δάπεδο.
- Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες, με ιμάντα για τη μεταφορά αλφαδιού και βάση για μαγνητικό μέτρο.
- Αναδιπλούμενη μεταλλική λαβή και καπάκι με ελαστικό κορδόνι για τη μεταφορά άλλων εργαλείων.

Κωδ. αναφοράς	Μήκος σε cm				€
1-79-213	49 x 28 x 31	-	1	3253561792137	111.02

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΣΑΝΤΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλής ποιότητας κατασκευή από νάilon 600 denier.
- Άκαμπτη αδιάβροχη πλαστική βάση.
- Στιβαρή χαλύβδινη ράβδος με επικάλυψη καουτσούκ στη μέση που χρησιμεύει ως λαβή.
- Μεγάλο άνοιγμα και εύκολη πρόσβαση.
- Προσαρμόσιμος ιμάντας ώμου για βαριά φορτία.
- Δερμάτινες ενισχύσεις στα σημεία μεγαλύτερης τριβής.
- Δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης χάρη στους ιμάντες συγκράτησης εργαλείων.
- Θήκη πριονιού από νάilon, ρυθμιζόμενη με Velcro.
- Αντιολισθητικοί ιμάντες.
- Μεγάλη τσέπη καλωδίων. Τσέπη υποδοχής τρυπανιού. Μεταλλική θήκη μαγνητικού μέτρου.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-93-951	48 x 25 x 33	-	1	3253561939518	64.83

ΤΣΑΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλής ποιότητας κατασκευή από νάilon 600 denier.
- Άκαμπτη αδιάβροχη πλαστική βάση.
- Λαβή από καουτσούκ.
- Μεγάλο άνοιγμα και εύκολη πρόσβαση.
- Δερμάτινες ενισχύσεις στα σημεία μεγαλύτερης τριβής.
- Δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης χάρη στους ιμάντες συγκράτησης εργαλείων.
- Ειδικές λύσεις για τον ηλεκτρολόγο.
- Αγκιστρο για μέτρο και τσέπη για τρυπάνι.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-93-952	29 x 29 x 38	-	1	3253561939525	54.95

ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΣΑΝΤΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλής ποιότητας κατασκευή από νάilon 600 denier.
- Άκαμπτη αδιάβροχη πλαστική βάση. Εργονομικές λαβές από καουτσούκ.
- Μεγάλο άνοιγμα και εύκολη πρόσβαση.
- Προσαρμόσιμος ιμάντας ώμου για βαριά φορτία.
- Δερμάτινες ενισχύσεις στα σημεία μεγαλύτερης τριβής.
- Δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης χάρη στους ιμάντες συγκράτησης εργαλείων.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-93-950	49 x 26 x 10	-	1	3253561939501	59.72

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλής ποιότητας κατασκευή από νάilon 600x600 denier.
- 50 διαμερίσματα για την αποθήκευση μεγάλης ποικιλίας εργαλείων, πλευρικοί χώροι για τη μεταφορά εργαλείων μεγάλου μήκους, όπως αλφάδια, και ένα μεγάλο διαμέρισμα για ηλεκτρικά εργαλεία.
- Άκαμπτη αδιάβροχη πλαστική βάση.
- Αφαιρούμενα εσωτερικά διαχωριστικά με δική τους λαβή για εύκολη μεταφορά.
- Εργονομικές λαβές ειδικά σχεδιασμένες για να υποστηρίξουν το βάρος των εργαλείων.
- Πλευρικά κρίκοι ασφαλείας.
- Τηλεσκοπική λαβή και δύο ρόδες στη βάση.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-79-215	36 x 23 x 54	-	1	3253561792151	112.90

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ FATMAX® ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

STANLEY
FATMAX



- Σακίδιο εργαλείων. Ύφασμα 600 denier για υψηλή αντοχή.
- Υπερμεγέθης θήκη ιδανική για εργαλεία μεγάλου μήκους, οργανωτές ή ηλεκτρικά εργαλεία
- Πολλαπλές τσέπες και γλκέο εργαλείων παρέχουν άφθονη χωρητικότητα αποθήκευσης για τα περιεχόμενα.
- Θήκη με επένδυση για φορητό υπολογιστή.
- Θήκη για προσωπικά αντικείμενα Επενδυμένη πλάτη για επιπλέον άνεση.
- Ιμάντες ώμου με επένδυση για άνεση όταν το σακίδιο περιέχει μεγάλο βάρος.
- Άκαμπτος, αδιάβροχος πάτος.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-80144	48 x 34 x 19	-	1	3253561801440	132.34

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλής ποιότητας κατασκευή από νάilon 600x600 denier.
- 50 διαμερίσματα για την αποθήκευση μεγάλης ποικιλίας εργαλείων, πλευρικοί χώροι για τη μεταφορά εργαλείων μεγάλου μήκους, όπως αλφάδια, και ένα μεγάλο διαμέρισμα για ηλεκτρικά εργαλεία.
- Άκαμπτη αδιάβροχη πλαστική βάση.
- Αφαιρούμενα εσωτερικά διαχωριστικά με δική τους λαβή για εύκολη μεταφορά.
- Εργονομικές λαβές ειδικά σχεδιασμένες για να υποστηρίξουν το βάρος των εργαλείων.
- Πλευρικοί κρίκοι ασφαλείας.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119	97.33

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

STANLEY



- Σακίδιο πλάτης για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση των εργαλείων.
- Τηλεσκοπική λαβή και δύο ρόδες.
- Υφασμα 600x600 denier για εγγυημένη αντοχή.
- Αφαιρούμενο διαχωριστικό με τσέπες για συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
- Επενδυμένη πλάτη, πιο εργονομική και άνετη στη μεταφορά.
- Ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή.
- Χωρητικότητα φορτίου έως 15kg.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST83307-1	34 x 20 x 57	-	1	3253561833076	80.99

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ

STANLEY



- Σακίδιο πλάτης για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση των εργαλείων. Αφήνει τα χέρια σας ελεύθερα.
- Υφασμα 600x600 denier για εγγυημένη αντοχή.
- Αφαιρούμενο διαχωριστικό με τσέπες για συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
- Επενδυμένη πλάτη, πιο εργονομική και άνετη στη μεταφορά.
- Ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή/εργαλεία, διατηρεί τα ηλεκτρικά εργαλεία και τους φορητούς υπολογιστές ασφαλείς.
- Μικρή μπροστινή προσωπική θήκη αποθήκευσης
- Χωρητικότητα φορτίου 15 kg.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-72335	35 x 16 x 44	-	1	3253561723353	68.26

ΤΣΑΝΤΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Θήκη με επένδυση για φορητό υπολογιστή έως 15,6", tablet ή έγγραφα A4.
- Άνοιγμα στο μπροστινό μέρος για γρήγορη πρόσβαση στα περιεχόμενα.
- Πολλαπλές τσέπες.
- Εργονομική λαβή μεταφοράς.
- Επενδυμένος, αφαιρούμενος ιμάντας ώμου για άνεση.
- Υφασμα 600 Denier για αντοχή στη φθορά και τα σχισίματα.
- Αδιάβροχος πάτος με 4 πλαστικά πέλματα για προστασία από σκισίματα και γρατζουνιές.
- Ιμάντας πλάτης για σύνδεση με την άκαμπτη τσάντα FatMax ή οποιοδήποτε ταξιδιωτικό τρόλεϊ.
- Εύκολα ανοιγόμενα κλείστρα.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-80149	33 x 41 x 11	-	1	3253561801495	85.36

ΑΚΑΜΠΤΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΤΣΑΝΤΑ FATMAX*

STANLEY
FATMAX



- Μεγάλη χωρητικότητα για την αποθήκευση διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και αξεσουάρ.
- Τηλεσκοπική λαβή βαρέος τύπου.
- Τροχοί για εύκολη μεταφορά.
- Πολλαπλές θήκες εσωτερικά και εξωτερικά για μέγιστη οργάνωση των εργαλείων.
- Αφαιρούμενο εσωτερικό διαχωριστικό. Καπάκι με μεγάλο άνοιγμα και εύκολη πρόσβαση.
- Ύφασμα 600 Denier για αντοχή στη φθορά και τα σχισίματα.
- Τσέπες με φερμουάρ για προσωπικά αντικείμενα.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	1	3253561801488	170.90

ΑΚΑΜΠΤΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΤΣΑΝΤΑ

STANLEY



- Πολύ ανθεκτικό ύφασμα 600x600 denier.
- Άκαμπτη δομή για εύκολο άνοιγμα και πρόσβαση στα εργαλεία.
- Τηλεσκοπική μεταλλική λαβή και ρόδες βαρέος τύπου για βέλτιστη ευελιξία και σταθερότητα.
- Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για καλύτερη οργάνωση.
- Διαφανής εσωτερική θήκη για αποθήκευση εγγράφων.
- Αφαιρούμενο διαχωριστικό.
- Τα πέλματα 5,5 εκατοστών κρατούν την τσάντα μακριά από το έδαφος για να αποτρέψουν τη βρομιά και την υγρασία που μπορεί να καταστρέψουν τα εργαλεία.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-97-515	46 x 33 x 45	-	1	3253561975158	76.81

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΣΑΝΤΑ

STANLEY



- Ανοιχτός σχεδιασμός για γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία.
- Πολλαπλά κάθετα διαμερίσματα επιτρέπουν καλύτερη οργάνωση και ευκολότερη πρόσβαση.
- Μικρή θήκη για την αποθήκευση μυτών, άκρων και μικρών εξαρτημάτων.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	1	3253561707186	42.60

ΤΣΑΝΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

STANLEY



- Επίπεδο καπάκι, ενισχυμένη πλαστική βάση για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Πολύ ανθεκτικό ύφασμα 600x600 denier. Ενισχυμένες γωνίες για αυξημένη αντοχή της τσάντας.
- Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για καλύτερη οργάνωση.
- Μπροστινή τσέπη με καπάκι. Αποθήκευση εγγράφων.
- Γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία. Ρυθμιζόμενη λαβή.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-96-193	44,7 x 26,2 x 25,1	-	1	3253561961939	44.31

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ

STANLEY



- Ενισχυμένη πλαστική βάση για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Πολύ ανθεκτικό ύφασμα 600x600 denier.
- Ενισχυμένες γωνίες για αυξημένη αντοχή της τσάντας.
- Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για καλύτερη οργάνωση.
- Μπροστινή τσέπη με καπάκι.
- Γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία. Ρυθμιζόμενη λαβή και χαλύβδινη ράβδος.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-96-182	44,7 x 27,7 x 25,1	-	1	3253561961823	42.60

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

STANLEY



- Ενισχυμένη πλαστική βάση για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Πολύ ανθεκτικό ύφασμα 600x600 denier.
- Ενισχυμένες γωνίες για αυξημένη αντοχή της τσάντας.
- Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για καλύτερη οργάνωση.
- Μπροστινή τσέπη με καπάκι.
- Γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-96-183	44,7 x 27,5 x 23,5	-	1	3253561961830	35.76

ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΘΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΠΑΚΙ

STANLEY



- Πολυεστερικό ύφασμα 600x600 denier, προστατεύει την τσάντα από τη φθορά.
- Ενσωματωμένος ιμάντας ώμου, για εύκολη μεταφορά του εργαλείου.
- Μεγάλα ελαστικοποιημένα φερμουάρ, ομαλό και εύκολο άνοιγμα.
- Πολλαπλές τσέπες, εύκολη και βολική οργάνωση.
- Μπροστινή τσέπη με φερμουάρ, αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων ή προσωπικών αντικειμένων.
- Πλαστικό στήριγμα στη βάση, προστατεύει από τις βρόμικες επιφάνειες.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-73615	34 x 21 x 24	-	1	3253561736155	31.13

ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΣΑΝΤΑ

STANLEY



- Νάilon 600x600 Denier, ισχυρό και ανθεκτικό.
- Άνετες λαβές επικαλυμμένες με βαμβάκι.
- Βάση ενισχυμένη με αφρώδες καουτσούκ 6mm.
- 8 εσωτερικά διαμερίσματα. 2 εξωτερικά διαμερίσματα εκ των οποίων: 1 δικτυωτή τσέπη και 1 τσέπη με κούμπωμα.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-93-330	30 x 25 x 13	-	1	3253561933301	17.80

ΤΥΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ

STANLEY



- Νάilon 300x300 denier.
- 12 διαχωρισμένες τσέπες.
- Περιλαμβάνει θήκες για στυλό και μολύβια.
- Υφασμάτινοι ιμάντες για δέσιμο μετά τοτύλιγμα της θήκης.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-93-601	64 x 38,5	-	1	3253561936012	11.81

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ (ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ)

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά.
- Χωρητικότητα φορτίου 7Kg.
- 12 αφαιρούμενα συρτάρια.
- Συρτάρια με διαφανή εμπρόσθια καλύμματα PC, ανθεκτικά και υψηλής απόδοσης.
- Ταυτόχρονη διάταξη ασφάλισης για όλα τα συρτάρια ώστε να αποφεύγεται το τυχαίο άνοιγμα κατά τη μεταφορά.
- Πλαίνοι σύρτες - Η ταμπακιέρα με τα συρτάρια που εξάγονται είναι συμβατή με τη σειρά Pro.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST81077-1	45 x 37,5 x 10,5	-	1	3253561810770	49.77

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΒΑΘΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σχεδόν άθραυστο αδιάβροχο καπάκι.
- Ο εσωτερικός σχεδιασμός του καπακιού αποτρέπει την ακούσια μετατόπιση των συρταριών κατά τη μεταφορά και εμποδίζει τη διείσδυση νερού.
- Πλευρικοί σύρτες βαρέος τύπου.
- Μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια έως και 3 μονάδες ταυτόχρονα.
- Αφαιρούμενα συρτάρια σε δύο μεγέθη.
- Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε κομμάτια διαφορετικών μεγεθών.
- Ανθεκτικοί στη σκουριά μεταλλικοί μεντεσέδες και κλείστρα.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-97-518	44,6 x 11,6 x 35,7	-	1	3253561975189	46.01

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Σχεδόν άθραυστο αδιάβροχο καπάκι.
- Ο εσωτερικός σχεδιασμός του καπακιού αποτρέπει την ακούσια μετατόπιση των συρταριών κατά τη μεταφορά και εμποδίζει τη διείσδυση νερού.
- Πλευρικοί σύρτες βαρέος τύπου.
- Μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια έως και 3 μονάδες ταυτόχρονα.
- Αφαιρούμενα συρτάρια σε δύο μεγέθη.
- Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε κομμάτια διαφορετικών μεγεθών.
- Ανθεκτικοί στη σκουριά μεταλλικοί μεντεσέδες και κλείστρα.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-97-517	44,6 x 7,4 x 35,7	-	1	3253561975172	36.44

TΑΜΠΑΚΙΕΡΑ FATMAX® 2/3

STANLEY
FATMAX



- Σχεδόν άθραυστο αδιάβροχο καπάκι.
- Ο εσωτερικός σχεδιασμός του καπακιού αποτρέπει την ακούσια μετατόπιση των συρταριών κατά τη μεταφορά και εμποδίζει τη διείσδυση νερού.
- Πλευρικοί σύρτες βαρέος τύπου.
- Μπορεί επίσης να στερεωθεί για μεταφορά μαζί με τα 1-97-518, 1-97-517 και FMST1-75581.
- Αφαιρούμενα συρτάρια σε δύο μεγέθη.
- Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε κομμάτια διαφορετικών μεγεθών.
- Μεταλλικοί μεντεσέδες.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-75779	44,6 x 7,5 x 27	-	1	3253561757792	41.06

TΑΜΠΑΚΙΕΡΑ FATMAX® 1/3

STANLEY
FATMAX



- Σχεδόν άθραυστο αδιάβροχο καπάκι.
- Ο εσωτερικός σχεδιασμός του καπακιού αποτρέπει την ακούσια μετατόπιση των συρταριών κατά τη μεταφορά και εμποδίζει τη διείσδυση νερού.
- Πλευρικοί σύρτες βαρέος τύπου.
- Μπορεί επίσης να στερεωθεί για μεταφορά μαζί με τα 1-97-518, 1-97-517 και FMST1-75579.
- Αφαιρούμενα συρτάρια σε δύο μεγέθη.
- Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε κομμάτια διαφορετικών μεγεθών.
- Μεταλλικοί μεντεσέδες.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-75781	44,6 x 7,5 x 16	-	1	3253561757815	32.50

TΑΜΠΑΚΙΕΡΑ PROFESIONAL FATMAX®

STANLEY
FATMAX




- Στοιβαζόμενη - έως και 3 ταμπακιέρες μαζί, επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι.
- 6 αφαιρούμενα συρτάρια επιτρέπουν διαφορετικές διαμορφώσεις.
- Το ανθεκτικό, διαφανές καπάκι παρέχει πλήρη θέα, γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα αποθηκευμένα εξαρτήματα.
- Κατασκευασμένο από PC και αδιάβροχο σφράγισμα για ανθεκτικότητα και ασφαλή χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Πλευρικά κλείστρα για ασφαλή στοίβαξη και μεταφορά πολλαπλών μονάδων.
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολο κράτημα.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-72378	26,1 x 11,5 x 35,9	-	1	3253561723780	34.77

TΑΜΠΑΚΙΕΡΑ PROFESSIONAL XL

STANLEY



- Συνδυασμένη δομή από μέταλλο και πολυκαρβονικό (ανθεκτική στα χτυπήματα). Μέγιστη χωρητικότητα.
- 14 βαθιές θήκες σε δύο μεγέθη, μετακινούμενες και με τη δυνατότητα να διατηρούν τη θέση τους ακόμη και με λιγότερες μονάδες στο εσωτερικό τους.
- Περιλαμβάνει λαβή μεταφοράς ώμου για βαριά φορτία.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Αριθμός διαμερισμάτων				€
1-93-293	49,2 x 11 x 43,1	14	-	1	3253561932939	59.72

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ 3 ΣΕ 1

STANLEY



- Ταμπακιέρα 3 σε 1 για εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ.
- Τα κινητά διαχωριστικά παρέχουν υψηλή προσαρμογή για μικρά εξαρτήματα και μεγάλα εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-71963	42 x 23 x 31	-	1	3253561719639	66.56

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ SORTMASTER

STANLEY



- 2 επίπεδα: ταμπακιέρα και μικρή εργαλειοθήκη. Σχεδιασμένη για την αποθήκευση εργαλείων χειρός και ηλεκτρικών εργαλείων στο κάτω επίπεδο και μικρών εξαρτημάτων στο πάνω επίπεδο.
- Εργονομική λαβή μεταφοράς.
- Διαφορετικά μεγέθη διαμερισμάτων και αφαιρούμενα διαχωριστικά για μεγάλο αριθμό επιλογών προσαρμογής.
- Διαφανές καπάκι για την προβολή του περιεχομένου του ανώτερου επιπέδου.
- Μπορεί να συνδεθεί με την ταμπακιέρα SortMaster Junior.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-75540	40 x 42 x 31,5	-	1	3253561755408	37.93

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ PROFESSIONAL L

STANLEY



- Μικρά αφαιρούμενα διαμερίσματα. Διαφανές καπάκι από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο με οδηγούς που συγκρατούν τα διαμερίσματα στη θέση τους.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Αριθμός διαμερισμάτων				€
1-92-749	42,3 x 10,5 x 33,4	8	-	1	3253561927492	27.98

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ PROFESSIONAL M

STANLEY



- Μικρά αφαιρούμενα διαμερίσματα. Διαφανές καπάκι από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο με οδηγούς που συγκρατούν τα διαμερίσματα στη θέση τους.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Αριθμός διαμερισμάτων				€
1-92-748	42,2 x 5,2 x 33,4	25	-	1	3253561927485	35.77

ΔΙΠΛΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER LIGHT

STANLEY



- Δύο στοιβαζόμενες ταμπακιέρες.
- Οι κλειδαριές ασφαλείας επιτρέπουν τη στοιβαξη και τη μεταφορά έως και 3 οργανωτών ταυτόχρονα.
- Πρόσθετες κλειδαριές για αποθήκευση σε κάθε πλευρά.
- Διαμερίσματα με αποσπώμενα διαχωριστικά.
- Αυτή η συσκευή οργάνωσης σας επιτρέπει να συνδυάσετε την αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων, χάρη στα διαμερίσματα με αποσπώμενα διαχωριστικά.
- Ο εσωτερικός σχεδιασμός του καπακιού αποτρέπει την ακούσια μετατόπιση των εξαρτημάτων κατά τη μεταφορά.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-71197	29,5 x 13,4 x 21,5 cm	-	12	3253561711978	22.08

TΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER

STANLEY



- Επεκτεινόμενα γωνιακά διαμερίσματα ανάλογα με τις ανάγκες σας, σχεδιασμένα για να μπορούν να αποθηκεύονται εργαλεία που απαιτούν γωνιακό χώρο.
- Αυτός ο οργανωτής σας επιτρέπει να συνδυάσετε την αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων.
- Διαμερίσματα με αποσπώμενα διαχωριστικά.
- Ο εσωτερικός σχεδιασμός του καπακιού αποτρέπει την ακούσια μετατόπιση των εξαρτημάτων κατά τη μεταφορά.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-94-745	43 x 9 x 33	-	1	3253561947452	17.81

TΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER JUNIOR

STANLEY



- Επεκτεινόμενες γωνίες ανάλογα με τις ανάγκες σας, σχεδιασμένες για να μπορούν να αποθηκεύονται εργαλεία που απαιτούν γωνιακό χώρο.
- Αυτός ο οργανωτής σας επιτρέπει να συνδυάσετε την αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων.
- Διαμερίσματα με αποσπώμενα διαχωριστικά.
- Ο εσωτερικός σχεδιασμός του καπακιού αποτρέπει την ακούσια μετατόπιση των εξαρτημάτων κατά τη μεταφορά.
- Μπορούν να μεταφερθούν έως και 3 μονάδες ταυτόχρονα.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-97-483	37,5 x 6,7 x 29,2	-	3	3253561974830	13.00

TΑΜΠΑΚΙΕΡΑ SORTMASTER LIGHT

STANLEY



- Μια μεμονωμένη ταμπακιέρα η οποία, όταν στοιβάζεται με 2 άλλες, γίνεται μία μεγαλύτερη ταμπακιέρα.
- Οι κλειδαριές ασφαλείας επιτρέπουν τη στοιβάζη και μεταφορά έως και 3 οργανωτών ταυτόχρονα
- Διαμερίσματα με αρθρωτά διαχωριστικά.
- Αυτή η συσκευή οργάνωσης σας επιτρέπει να συνδυάσετε την αποθήκευση εργαλείων και μικρών εξαρτημάτων, χάρη στα διαμερίσματα με αποσπώμενα διαχωριστικά.
- Ο εσωτερικός σχεδιασμός του καπακιού αποτρέπει την ακούσια μετατόπιση των εξαρτημάτων κατά τη μεταφορά.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
STST1-70720	29,5 x 6,5 x 21,5 cm	-	6	3253561707209	10.60

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ 30 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

STANLEY



- Μικρά διαφανή συρτάρια.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-93-980	36,5 x 15,5 x 21,3	-	1	3253561939808	23.78
1-97-524	10 διαχωριστικά για 1-93-980	-	10	3253561975240	4.58

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ 9 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

STANLEY



- Μεγάλα διαφανή συρτάρια.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-93-978	36,5 x 15,5 x 22,5	-	1	3253561939785	22.08

ΒΑΣΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

STANLEY



- Αφαιρούμενα διαχωριστικά για υψηλή προσαρμοστικότητα για μικρά εξαρτήματα και εργαλεία χειρός.
- Χάρακας στο καπάκι.
- Πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Αριθμός διαμερισμάτων				€
STST81681-1	35,7 x 22,9 x 4,8	22	-	1	3253561816819	10.76
STST81680-1	27,2 x 18,9 x 4,6	17	-	1	3253561816802	7.58
STST81679-1	21 x 11,5 x 3,5	10	-	1	3253561816796	3.75

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

STANLEY



- Στοιβαζόμενα, με πρόσβαση στα περιεχόμενα
- Πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής
- Μπορούν να στερεωθούν στον τοίχο
- Μεγάλο άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο
- Ιδανικό για την αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Χώρος για αποθήκευση l	Χρώμα				€
STST82736-1	12 x 7,4 x 16,5	1	Ροζο	-	48	3253561827365	1.34
STST82737-1	12 x 7,4 x 16,5	1	Μπλε	-	48	3253561827372	1.66
STST82739-1	17,5 x 12,5 x 24	4	Κόκκινο	-	36	3253561827396	2.70
STST82740-1	17,5 x 12,5 x 24	4	Μπλε	-	36	3253561827402	3.61
STST82742-1	23 x 15,3 x 33	10	Ροζο	-	12	3253561827426	4.99
STST82743-1	23 x 15,3 x 33	10	Μπλε	-	12	3253561827433	7.23
STST82745-1	32,6 x 17,6 x 45	21	Ροζο	-	8	3253561827457	10.82
STST82746-1	32,6 x 17,6 x 45	21	Μπλε	-	8	3253561827464	13.76

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΙ

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Πάγκος εργασίας αναδιπλούμενος/αναπτυσσόμενος σε μόλις 3 δευτερόλεπτα.
- Τα μεταλλικά του πόδια του επιτρέπουν να υποστηρίξει έως και 455 kg.
- Μέγιστη ευελιξία κατά τη χρήση οποιουδήποτε τύπου σφικτήρα.
- Λαβή μεταφοράς.
- Βάρος 11 kg.
- Ύψος 80 εκατοστά όταν είναι ανοιχτό.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-75672	85 x 61	-	1	3253561756726	203.58

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Μεταλλικό σώμα και πόδια. Ισχυρή, στιβαρή δομή για μέγιστη αντοχή και σταθερότητα.
- Αναδιπλούμενο για συμπαγές μέγεθος. Εύκολη αποθήκευση.
- Γρήγορο και εύκολο άνοιγμα και δίπλωμα.
- Υψηλή χωρητικότητα φορτίου. Έως 900kg ανά ζεύγος.
- Δυνατότητα χρήσης σφικτήρων ενός χεριού.
- Αυλακώσεις V για τη στήριξη στρογγυλών αντικειμένων και σωλήνων.
- Λαστιχένια μαξιλαράκια για τη δημιουργία τριβής και την αποφυγή μετατόπισης του τεμαχίου εργασίας.
- Υποδοχές για μετατροπή σε τραπέζι εργασίας.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Περιγραφή				€
FMST1-75763	111,7 x 12 x 13,5	Συσκευασία 2 τμχ	-	1	3253561757631	216.83

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ FATMAX®

STANLEY
FATMAX




- Το πάνω μέρος και τα πόδια είναι ενισχυμένα με καουτσούκ για μέγιστη σταθερότητα.
- Κάθε πόδι μπορεί να προσαρμοστεί ανεξάρτητα, επιτρέποντάς σας να εργάζεστε σε ανώμαλη επιφάνεια.
- Κορυφή σε σχήμα V για εργασία με σωλήνες.
- Πτυσσόμενος σχεδιασμός για εξοικονόμηση χώρου και εύκολη μεταφορά.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Περιγραφή				€
1-92-980	68,5 x 10 x 83	Συσκευασία 2 τμχ	-	1	3253561929809	196.72

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ

STANLEY



- Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
- Με το συμπαγές μέγεθός του κλείνει εύκολα, σχηματίζοντας μια διπλή συσκευασία.
- Χειρολαβή και προαιρετικός μάντας ώμου για μεταφορά οπουδήποτε.
- Οι πλευρικοί σύνδεσμοι επιτρέπουν την ένωση 2 καβαλέτων εν σειρά μεταξύ τους.
- Πόδια αλουμινίου.
- Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του πλαστικού με την αντοχή του μετάλλου.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Περιγραφή				€
1-97-475	101,7 x 12,5 x 75,8	Συσκευασία 2 τμχ	-	1	3253561974755	126.26

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ESSENTIAL ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

STANLEY



- Πτυσσόμενα πόδια, γρήγορο άνοιγμα και αναδίπλωση του καβαλέτου, συμπαγής αποθήκευση και εύκολη μεταφορά
- Μεταλλικά πόδια, αντοχής 450 kg (ανά ζεύγος), στιβαρή και σταθερή κατασκευή
- Μεταλλική ράβδος, δυνατότητα χρήσης σφιγκτήρων
- Μπορούν να συνδεθούν 2 καβαλέτα, επιτρέποντας τη μεταφορά τους με το ένα χέρι
- Αντιολισθητικά πέλματα από καουτσούκ, δημιουργούν τριβή στην επιφάνεια κατά την κοπή

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Περιγραφή				€
STST81337-1	10,5 x 9,6 x 79,4	Συσκευασία 2 τμχ	-	1	3253561813375	46.45

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ

STANLEY



- Καβαλέτο πολλαπλών χρήσεων: υποστηρίζει 454 kg ανά ζεύγος
- Ελαφρύ, εύκολο στη μεταφορά
- Ενσωματωμένη υποδοχή V
- Πρακτικός δίσκος που ανοίγει για να κρατάει εργαλεία

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Περιγραφή				€
STST1-70713	69.3 x 10.5 x 81.5	Συσκευασία 2 τμχ	-	1	3253561707131	72.42

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ JUNIOR

STANLEY



- Ελαφρύ, εύκολο στη χρήση και τη μεταφορά
- Αναδιπλούμενο και συμπαγές, ιδανικό για αποθήκευση
- Αυλάκι σε σχήμα V
- Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ, για πλήρη και στιβαρή στήριξη
- Δίσκος, χρήσιμος αποθηκευτικός χώρος

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm	Περιγραφή				€
STST1-70355	57.1 x 6.3 x 81.8	Συσκευασία 2 τμχ	-	1	3253561703553	52.83



ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΥΨΟΥΣ

STANLEY



- Ανθεκτικές σανίδες μπαμπού για μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Πρόσθετη σανίδα μπαμπού, για χρήση ως πάγκος εργασίας και ως μέγγενη (πολυλειτουργικό).
- Ανθεκτικό χαλύβδινο πλαίσιο.
- Αναδιπλούμενο, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- Διπλό ύψος εργασίας, για να επιτρέπει την άνετη χρήση του προϊόντος ανάλογα με τον χρήστη ή την εφαρμογή: πάγκος εργασίας, εργαλειοθήκη πάγκου, μέγγενη ή καβαλέτο.
- Αντιολισθητικά πόδια.
- Αντοχή φορτίου: 250 Kg.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm (διπλωμένο)				€
STST83400-1	820 x 610 x 205mm	-	1	3253561834004	150.86

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

STANLEY



- Ανθεκτικές σανίδες μπαμπού για μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Πρόσθετη σανίδα μπαμπού, για χρήση ως πάγκος εργασίας και ως μέγγενη (πολυλειτουργικό).
- Ανθεκτικό χαλύβδινο πλαίσιο, μπορεί να διπλωθεί για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- Αναδιπλούμενο, για κάθετη σύσφιξη, που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και εφαρμογές στον πάγκο εργασίας.
- Σύστημα σύσφιξης με το ένα χέρι, που επιτρέπει την τοποθέτηση σανίδων μαζί ή ανεξάρτητα.
- Διπλό ύψος εργασίας, για να επιτρέπει την άνετη χρήση του προϊόντος ανάλογα με τον χρήστη ή την εφαρμογή: πάγκος εργασίας, εργαλειοθήκη πάγκου, μέγγενη ή καβαλέτο.
- Αντιολισθητικά πόδια.
- Αντοχή φορτίου: 250 Kg.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm (διπλωμένο)				€
STST83800-1	780 x 740 x 215mm	-	1	3253561838002	199.69

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

STANLEY



- Πάγκος εργασίας MDF 25mm.
- Κατασκευή από χάλυβα βαρέος τύπου.
- Υποστηρίζει συνολικό βάρος 272kg.
- Χώρος για ένα ή δύο κάτω ντουλάπια Stanley.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST97998-1	Πάγκος εργασίας	-	1	3253561979989	531.81





ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Σιδηρόδρομος	Ρυθμιστικά καλύμματα (πακέτο των 4)	Σύνδεσμοι (πακέτο των 4)	Κάθετο άγκιστρο για ποδήλατο	Οριζόντιο άγκιστρο για ποδήλατο	Άγκιστρο για σκάλα	Βραχίονας για σχάρα
	STST82602-1	STST82611-1	STST82610-1	STST82616-1	STST82615-1	STST82614-1	STST82612-1
							
ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	1210 x 25 x 140	2 x 25 x 140	5 x 25 x 140	120 x 140 x 225	90 x 405 x 100	100 x 240 x 330	90 x 290 x 160mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	143 (ανά σιδηρόδρομο)	-	-	15.9	11.4	22.7	22.7 (για 2 βραχίονες)
ΚΩΔ.	3253561826023	3253561826115	3253561826108	3253561826160	3253561826153	3253561826146	3253561826122
€	26.42	6.40	8.20	11.83	16.70	17.94	15.99



Ευέλικτο και προσαρμόσιμο σύστημα αποθήκευσης για το σπίτι, το γκαράζ ή το εργαστήριό σας.

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΙΧΟΥ STANLEY® προσφέρει απόλυτη ευελιξία αποθήκευσης για εργαλεία, εξοπλισμό κήπου και πολλά άλλα.

Εύκολη εγκατάσταση

Για την εύκολη εγκατάσταση του συστήματος ράγας τοίχου για τοίχους από τούβλα ή σκυρόδεμα θα χρειαστείτε μόνο:

- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
- ΑΛΦΑΔΙ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ / ΑΛΦΑΔΙ LASER
- ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
- ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Κιτ 20 τεμαχίων	8 μικρά άγκιστρα TRACKWALL™
	STST22000-1	STST82617-1
ΜΕΓΕΘΟΣ (mm)	1210 x 25 x 140	9 x 4,5 x 22,5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	-	2,5 (ανά άγκιστρο)
ΚΩΔ.	3253561220005	3253561826177
€	124.85 €	20.72 €

Σχήμα	Καλάθι	Μεγάλο άγκιστρο	Μακρύ άγκιστρο γενικού σκοπού	Κοντό άγκιστρο γενικού σκοπού	Διπλό άγκιστρο στάνταρ	Καμπύλο άγκιστρο περιστρεφόμενο	Άγκιστρο για εργαλεία κήπου
STST82613-1	STST82603-1	STST82604-1	STST82608-1	STST82607-1	STST82606-1	STST82605-1	STST82609-1
90 x 290 x 160	280 x 170 x 160	195 x 215 x 135	90 x 180 x 195	95 x 115 x 120	90 x 265 x 150	100 x 25 x 185	125 x 210 x 80
22.7	22.7	13.6	22.7	22.7	11.4	11.4	22.7
3253561826139	3253561826030	3253561826047	3253561826085	3253561826078	3253561826061	3253561826054	3253561826092
20.87	13.76	11.00	13.76	12.51	16.70	12.51	9.59

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TRANSMODULE

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

STANLEY



- 4 συρτάρια με ρουλεμάν.
- Πόρτα με χώρο για την αποθήκευση μεγαλύτερων αντικειμένων.
- Τα συρτάρια κλειδώνουν.
- Στρογγυλεμένες άκρες για μείωση των τραυματισμών από πρόσκρουση.
- Ανθεκτικές ρόδες, δύο από τους οποίες με περιστρεφόμενο άξονα και φρένο.
- Μέγιστο βάρος καροτσιού 300kg και 20kg ανά συρτάρι.
- Διάτρητες πλευρές για την ανάρτηση εργαλείων.
- Μαλακή επένδυση στο καπάκι.
- Σε κάθε συρτάρι μπορούν να τοποθετηθούν 3 δίσκοι εργαλείων Transmodule.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74305	Μεταλλικό καροτσάκι συνεργείου με 4 συρτάρια Διαστάσεις: 68 x 47 x 81	X	1	3253560743055	523.73

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

STANLEY



- 7 συρτάρια με ρουλεμάν.
- Τα συρτάρια κλειδώνουν.
- Στρογγυλεμένες άκρες για μείωση των τραυματισμών από πρόσκρουση.
- Ανθεκτικές ρόδες, δύο από τους οποίες με περιστρεφόμενο άξονα και φρένο.
- Μέγιστο βάρος καροτσιού 300kg και 20kg ανά συρτάρι.
- Διάτρητες πλευρές για την ανάρτηση εργαλείων.
- Μαλακή επένδυση στο καπάκι.
- Σε κάθε συρτάρι μπορούν να τοποθετηθούν 3 δίσκοι εργαλείων Transmodule.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74306	Μεταλλικό καροτσάκι συνεργείου με 7 συρτάρια Διαστάσεις: 68 x 47 x 81	X	1	3253560743062	658.28

4 ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ CONTROL GRIP

STANLEY



- Σφυρηλατημένος ανθρακούχος χάλυβας με θερμική επεξεργασία για βέλτιστη αντοχή και απόδοση
- Κοπτικές ακμές με επαγωγική σκλήρυνση
- Λαβές δύο υλικών για εξαιρετική άνεση
- Περιεχόμενα: κυρτό μυτοσίμπιδο 200mm, πλαγιοκόφτης 150mm, πένσα γενικής χρήσης 180mm και απογυμνωτής καλωδίων

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74179	4 Πενσοειδή Control Grip	X	1	3253561741791	53.36

4 ΑΣΦΑΛΕΙΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

STANLEY



- Σφυρηλατημένος ανθρακούχος χάλυβας με θερμική επεξεργασία για βέλτιστη αντοχή και απόδοση
- Μαλακές λαβές για άνεση στη χρήση και ακρίβεια
- Περιέχει 4 ασφαλειοσίμπιδα 180mm: εσωτερικό ίσιο, εξωτερικό ίσιο, εσωτερικό κυρτό, εξωτερικό κυρτό

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74180	4 ασφαλειοσίμπιδα	X	1	3253561741807	44.83

23 ΤΕΜΑΧΙΑ ½"

STANLEY



- Καστάνια: Ασφαλεία υποδοχής, μοχλός κατεύθυνσης με δείκτη, χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, λαβή δύο υλικών ανθεκτική στα χημικά.
- Καρυδάκια: Σύστημα Maxi Drive που μειώνει τη φθορά του κοχλία, χάλυβας χρωμίου-βαναδίου.
- 18 καρυδάκια: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm, 1 κλειδί καστανίας, 1 λαβή L, 2 επεκτάσεις και μία άρθρωση γενικής χρήσης

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74173	6-γωνο	X	1	3253561741739	78.27
STMT1-74726	12-γωνο	X	1	3253561747267	74.85

24 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ½" ΜΕ ΜΥΤΗ TORX

STANLEY



- Το σύστημα Maxi Drive μειώνει τη φθορά των βιδών
- Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου,
- 9 μύτες Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, 6 μακριές μύτες Torx: T30, T40, T45, T50, T55, T60, 9 καρυδάκια Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74176	24 καρυδάκια ½" με μύτη Torx	X	1	3253561741760	52.91

36 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"

STANLEY



- Καστάνια: Ασφαλεία υποδοχής, μοχλός κατεύθυνσης με δείκτη, χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, λαβή δύο υλικών ανθεκτική στα χημικά.
- Καρυδάκια: Σύστημα Maxi Drive που μειώνει τη φθορά του κοχλία, χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- 14 καρυδάκια 6-γωνο: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm, 12 μακριά καρυδάκια 6-γωνο 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm, 1 κλειδί καστανίας, 1 προέκταση και ένας προσαρμογέας γενικής χρήσης.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74174	36 καρυδάκια 3/8"	X	1	3253561741746	75.24

36 ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΜΥΤΕΣ ¼"

STANLEY



- Καστάνια: Ασφαλεία υποδοχής, μοχλός κατεύθυνσης με δείκτη, χάλυβας χρωμίου-βανადίου, λαβή δύο υλικών ανθεκτική στα χημικά.
- Καρυδάκια: Σύστημα Maxi Drive που μειώνει τη φθορά του κοχλία, χάλυβας χρωμίου-βανადίου
- 13 καρυδάκια 6-γωνα: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, 13 μακριά καρυδάκια 6-γωνα: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, 3 επίπεδες μύτες: 4, 5,5, 7mm, 3 μύτες Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3, 3 μύτες Phillips: PH1, PH2, PH3

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74175	36 καρυδάκια και μύτες ¼"	X	1	3253561741753	80.05

10 ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

STANLEY



- Η αντιολισθητική σιαγόνα εξασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή στο παξιμάδι
- Προφίλ Maxi Drive για τέλεια πρόσφυση στο παξιμάδι και μέγιστη δύναμη σύσφιξης
- Ματ φινιρίσμα
- 10 πολύγωνα κλειδιά: 6x7mm, 8x9mm, 10x12mm, 11x13mm, 12x14mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 21x23mm, 22x24mm

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74177	10 πολύγωνα κλειδιά	X	1	3253561741777	62.37

16 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ (6-ΓΩΝΑ)

STANLEY



- Η αντιολισθητική σιαγόνα εξασφαλίζει ασφαλή εφαρμογή στο παξιμάδι
- Προφίλ Maxi Drive για τέλεια πρόσφυση στο παξιμάδι και μέγιστη δύναμη σύσφιξης
- 16 γερμανοπολύγωνα κλειδιά: 6mm - 22mm, 24mm

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74178	16 γερμανοπολύγωνα	X	1	3253561741784	84.84

8 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΛΑΒΗ CUSHIONGRIP

STANLEY



- Τρίλοβη λαβή δύο υλικών για την εφαρμογή μεγαλύτερης δύναμης και τη μείωση της ολίσθησης στο χέρι, παρέχοντας εξαιρετική άνεση
- Εργονομικός σχεδιασμός με σημείο στήριξης των δακτύλων στο λαιμό της λαβής
- Άξονας από χρώμιο-βανάδιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Μαγνητική μύτη
- 4 επίπεδα κατσαβίδια: 3x100mm, 5x150mm, 6,5x150mm, 8x200mm, 4 κατσαβίδια Phillips: PH0x60mm, PH1x100mm, PH2x125mm, PH3x150mm

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74181	8 Κατσαβίδια	X	1	3253561741814	42.76

6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΛΑΒΗ CUSHIONGRIP

STANLEY



- Τρίλοβη λαβή δύο υλικών για την εφαρμογή μεγαλύτερης δύναμης και τη μείωση της ολίσθησης στο χέρι, παρέχοντας εξαιρετική άνεση
- Εργονομικός σχεδιασμός με σημείο στήριξης των δακτύλων στο λαιμό της λαβής
- Άξονας από χρώμιο-βανάδιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Μαγνητική μύτη
- 6 κατσαβίδια: T10x80mm, T15x80mm, T20x120mm, T25x120mm, T30x120mm, T40x120mm

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STMT1-74182	6 Κατσαβίδια Torx	X	1	3253561741821	34.19

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

STANLEY



- Το πατάκι στο καπάκι προστατεύει τη βαμμένη επιφάνεια του καροτσιού και εμποδίζει την ολίσθηση των εργαλείων κατά τη μεταφορά.
- Οδηγοί συρταριών με ρουλεμάν για βάρος έως 45 kg και μαλακό κλείσιμο
- Αντοχή φορτίου 300kg
- Περιλαμβάνεται αξεσουάρ TrackWall
- Σύστημα κλειδώματος για την προστασία των αντικειμένων σας

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST98182-1	Καροτσάκι εργαστηρίου με 6 συρτάρια	-	1	3253561741821	659.44

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ

STANLEY



- Ξύλινη επιφάνεια εργασίας 20
- Κατασκευή από χάλυβα βαρέος τύπου
- Κάθε ράφι αντέχει βάρος 68kg
- Υποστηρίζει συνολικό βάρος 250kg
- Μαγνήτες για να κρατούν τις πόρτες κλειστές
- Σύστημα κλειδώματος για την προστασία των αντικειμένων σας
- 4 πόδια ρυθμιζόμενου ύψους για την ισοστάθμιση του ντουλαπιού

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST97595-1	Επίδαπεδο ντουλάπι με 2 πόρτες	-	1	3253561975950	388.00

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΨΗΛΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ

STANLEY



- Κατασκευή από χάλυβα βαρέος τύπου
- Κάθε ράφι αντέχει βάρος 68kg. Ρυθμιζόμενο ύψος ραφιών
- Υποστηρίζει συνολικό βάρος 295kg
- Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα συναρμολόγησης παρέχει γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση σε λίγα λεπτά
- Σύστημα κλειδώματος για την προστασία των αντικειμένων σας
- 4 πόδια ρυθμιζόμενου ύψους για την ισοστάθμιση του ντουλαπιού

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST97597-1	Πάνω ντουλάπι με 2 πόρτες	-	1	3253561975956	763.49

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ

STANLEY



- Κατασκευή από χάλυβα βαρέος τύπου
- Κάθε ράφι αντέχει βάρος 22,5 kg
- Υποστηρίζει συνολικό βάρος 45kg
- Μαγνήτες για να κρατούν τις πόρτες κλειστές
- Σύστημα κλειδώματος για την προστασία των αντικειμένων σας
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε γυψοσανίδες, τοιχοποιία, δομικούς τοίχους ή στο σύστημα Stanley TrackWall

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST97598-1	Ντουλάπι τοίχου με 2 πόρτες	-	1	3253561975981	326.82

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ 1 ΠΟΡΤΑ

STANLEY



- Κατασκευή από χάλυβα βαρέος τύπου
- Υποστηρίζει συνολικό βάρος 22,5kg
- Αμορτισέρ που συγκρατούν την πόρτα ανοιχτή
- Σύστημα κλειδώματος για την προστασία των αντικειμένων σας
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε γυψοσανίδες, τοιχοποιία, δομικούς τοίχους ή στο σύστημα Stanley TrackWall

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST97599-1	Ντουλάπι τοίχου με 1 πόρτα	-	1	3253561975998	304.56

ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

PRO-STACK™

ΒΑΛΙΤΣΑ PRO-STACK I FATMAX® ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

**STANLEY
FATMAX®**



- Η ευέλικτη πλατφόρμα επιτρέπει διαφορετικούς συνδυασμούς.
- Στοιβαζόμενες: όλες οι μονάδες μπορούν να στοιβάζονται. Ισχυρά πλευρικά κλείστρα για να διασφαλίζεται η ασφαλής στερέωση των μονάδων.
- Λαβή δύο υλικών στην επάνω μονάδα για εύκολη και άνετη ανύψωση.
- Καινοτόμος σχεδιασμός: ανθεκτικός και στιβαρός.
- Για την αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καλής οργάνωσης του περιεχομένου: προδιαμορφωμένο αφρώδες υλικό. Ωφέλιμος όγκος σε λίτρα: 14 L.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-1967	44 x 16 x 33	-	1	3253561719677	75.27

ΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ PRO-STACK II FATMAX®

**STANLEY
FATMAX®**



- Η ευέλικτη πλατφόρμα επιτρέπει διαφορετικούς συνδυασμούς.
- Στοιβαζόμενες: όλες οι μονάδες μπορούν να στοιβάζονται. Ισχυρά πλευρικά κλείστρα για να διασφαλίζεται η ασφαλής στερέωση των μονάδων. Επίπεδη άνω επιφάνεια με προ-κομμένο αφρώδες υλικό.
- Λαβή δύο υλικών στην επάνω μονάδα για εύκολη και άνετη ανύψωση.
- Καινοτόμος σχεδιασμός: ανθεκτικός και στιβαρός.
- Ωφέλιμος όγκος σε λίτρα: 13,5 L. Πάχος τοιχώματος: 2,8-3,0 mm
- Για την αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων, με προ-κομμένο αφρώδες υλικό για να εξασφαλίσετε καλή προστασία των ηλεκτρικών εργαλείων σας.
- Διατίθεται επίσης ως COMBO PRO-STACK.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71966	44 x 18.5 x 33	-	1	3253561719660	68.26

ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PRO-STACK III FATMAX®

**STANLEY
FATMAX®**



- Η ευέλικτη πλατφόρμα επιτρέπει διαφορετικούς συνδυασμούς.
- Στοιβαζόμενες: όλες οι μονάδες μπορούν να στοιβάζονται. Ισχυρά κλείστρα που εξασφαλίζουν ότι οι μονάδες είναι ασφαλώς στερεωμένες. Το συρτάρι με ρουλεμάν εξασφαλίζει την αξιοπιστία των προϊόντων βαρέος τύπου.
- Αφαιρούμενες θήκες για μικρά εξαρτήματα και αξεσουάρ (2 μεγάλες και 2 μικρές θήκες).
- Λαβή δύο υλικών στην επάνω μονάδα για εύκολη και άνετη ανύψωση.
- Καινοτόμος σχεδιασμός: ανθεκτικός και στιβαρός.
- Ωφέλιμος όγκος σε λίτρα: 9,5 L. Πάχος τοιχώματος: 2,8-3,0 mm

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71968	44 x 17.6 x 33	-	1	3253561719684	71.68

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ PRO-STACK IV FATMAX®

**STANLEY
FATMAX®**



- Η ευέλικτη πλατφόρμα επιτρέπει διαφορετικούς συνδυασμούς.
- Στοιβαζόμενες: όλες οι μονάδες μπορούν να στοιβάζονται.
- Ισχυρά πλευρικά κλείστρα για να διασφαλίζεται η ασφαλής στερέωση των μονάδων.
- Αφαιρούμενα διαχωριστικά για την οργάνωση βιδών και μυτών.
- Λαβή δύο υλικών στην επάνω μονάδα για εύκολη και άνετη ανύψωση.
- Για την αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καλής οργάνωσης του περιεχομένου. Ωφέλιμος όγκος σε λίτρα: 8 L. Πάχος τοιχώματος: 2,8-3,0 mm.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71969	44 x 17.6 x 33	-	1	3253561719691	80.23

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ PRO-STACK V FATMAX® ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ

STANLEY
FATMAX



- Τα πλευρικά κλείστρα επιτρέπουν τη σύνδεση με άλλες μονάδες για εύκολη μεταφορά.
- Αφαιρούμενες θήκες: 2 μεγάλες, 2 μεσαίες και 6 μικρές.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρά εξαρτήματα και αξεσουάρ ή για ένα ηλεκτρικό εργαλείο και τον φορτιστή του.
- Καπάκι βαρέος τύπου: διαφανές και ανθεκτικό στις κρούσεις.
- Ο μοναδικός σχεδιασμός του καπακιού κλειδώνει όλα τα διαμερίσματα στη θέση τους.
- Επιτρέπει πλήρη ορατότητα για γρήγορη πρόσβαση.
- Χειρολαβή και κλείστρα για εντατική χρήση.
- Ενσωματωμένη φαριδιά λαβή για εύκολη και σταθερή φορητότητα.
- Ισχυρά, ανθεκτικά μεταλλικά κλείστρα και μεντεσέδες.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST82967-1	44 x 11,9 x 33,7	-	1	3253561829673	61.64

ΒΑΘΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PRO-STACK VI FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Τα πλευρικά κλείστρα επιτρέπουν τη σύνδεση για εύκολη μεταφορά και ασφαλή στοίβαξη.
- Αποσπώμενος δίσκος για γρήγορη πρόσβαση στα συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
- Εξαιρετικά μεγάλος όγκος για την αποθήκευση ψηλών εργαλείων.
- Χειρολαβή και κλείστρα για εντατική χρήση.
- Ενσωματωμένη φαριδιά λαβή για εύκολη και σταθερή φορητότητα.
- Ισχυρά, ανθεκτικά μεταλλικά κλείστρα και μεντεσέδες.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71971	44 x 30 x 33	-	1	3253561719714	56.28

ΒΑΘΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PROSTACK VII FATMAX® ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

STANLEY
FATMAX



- Τα πλευρικά κλείστρα επιτρέπουν τη σύνδεση για εύκολη μεταφορά και ασφαλή στοίβαξη.
- Αποσπώμενος δίσκος για γρήγορη πρόσβαση στα συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
- Εξαιρετικά μεγάλος όγκος για την αποθήκευση ψηλών εργαλείων.
- Χειρολαβή και κλείστρα για εντατική χρήση.
- Ενσωματωμένη φαριδιά λαβή για εύκολη και σταθερή φορητότητα.
- Ισχυρά, ανθεκτικά μεταλλικά κλείστρα και μεντεσέδες.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-75796	44 x 30 x 33	-	-	3253561757969	80.39

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PRO-STACK VIII FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Τα πλευρικά κλείστρα επιτρέπουν τη σύνδεση για εύκολη μεταφορά και ασφαλή στοίβαξη.
- Εξαιρετικά μεγάλος όγκος για την αποθήκευση ψηλών εργαλείων.
- Ενσωματωμένη φαριδιά λαβή για εύκολη και σταθερή φορητότητα.
- Μεγάλοι ανοιχτοί χώροι.
- Κάθετη αποθήκευση εργαλείων.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-75794	43,5 x 26,5 x 31,5	-	-	3253561757945	44.48

ΣΥΝΘΕΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑ PRO-STACK II ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ PRO-STACK IV FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Η ευέλικτη πλατφόρμα επιτρέπει διαφορετικούς συνδυασμούς.
- Στοιβαζόμενες: όλες οι μονάδες στοιβάζονται.
- Αφαιρούμενα διαχωριστικά για την οργάνωση βιδών και μωτών.
- Τα συρτάρια με ρουλεμάν εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των προϊόντων βαρέος τύπου.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71981	42,8 x 31,5 x 17,6	-	1	3253561719813	131.56

ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΣΑΝΤΑ FATMAX® PRO-STACK® ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

STANLEY
FATMAX



- Υψηλής ποιότητας κατασκευή από νάilon 600 denier.
- Άκαμπτη αδιάβροχη πλαστική βάση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης στην κορυφή μιας μονάδας PRO-STACK.
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για βαριά φορτία.
- Δερμάτινες ενισχύσεις στα σημεία μεγαλύτερης τριβής.
- Θήκη πριονιού από νάilon, ρυθμιζόμενη με Velcro.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST83296-1	45 x 25 x 35	-	-	3253561832963	86.20

ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΣΑΝΤΑ PRO-STACK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Υψηλής ποιότητας κατασκευή από νάilon 600 denier.
- Άκαμπτη αδιάβροχη πλαστική βάση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης στην κορυφή μιας μονάδας PRO-STACK.
- Προσαρμόσιμος ιμάντας ώμου για βαριά φορτία.
- Δερμάτινες ενισχύσεις στα σημεία μεγαλύτερης τριβής.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST83297-1	45 x 30 x 25	-	-	3253561832970	93.24

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PRO-STACK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Τα πλευρικά κλείστρα επιτρέπουν τη σύνδεση για εύκολη μεταφορά και ασφαλή στοιβασία.
- Αποσπώμενος δίσκος για γρήγορη πρόσβαση στα συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
- Εξαιρετικά μεγάλος όγκος για την αποθήκευση ψηλών εργαλείων.
- Χειρολαβή και κλείστρα για εντατική χρήση.
- Ενσωματωμένη φαρδιά λαβή για εύκολη και σταθερή φορητότητα.
- Ισχυρά, ανθεκτικά μεταλλικά κλείστρα και μεντεσέδες.
- Στιβαροί τροχοί 17cm
- Τηλεσκοπική λαβή

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-75753	51 x 37,5 x 42,5	-	-	3253561757532	136.68

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕ 4 ΡΟΔΕΣ PRO-STACK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- 4 περιστρεφόμενοι τροχοί 360° για μέγιστη ευελιξία.
- Πλευρικά κλείστρα για ασφαλή σύνδεση των μονάδων.
- Συμπαγές και ελαφρύ για εύκολη αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71972	48 x 18 x 43	-	1	3253561719721	102.46

ΤΡΟΛΕΪ PRO-STACK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Αναδιπλούμενο τηλεσκοπικό τρόλεϊ αλουμινίου, εύκολο στην αποθήκευση.
- Πολύ ισχυρό: Αντοχή φορτίου 100 kg.
- Μπροστινοί περιστρεφόμενοι τροχοί και σταθεροί πίσω τροχοί για καλή ευελιξία και ευκίνησία.
- Ιμάντας για επιπλέον ασφάλεια κατά την αποθήκευση.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-72363	28,5 x 49,0 x 70	-	1	3253561723636	237.79

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΨΥΓΕΙΟ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Η ευέλικτη πλατφόρμα επιτρέπει διαφορετικούς συνδυασμούς.
- Στοιβαζόμενες: όλες οι μονάδες μπορούν να στοιβάζονται.
- Υψηλής ποιότητας μόνωση για συγκράτηση πάγου έως και 3 ημέρες.
- Μεταλλικά κλείστρα που δεν σκουριάζουν. Ενσωματωμένο ανοιχτήρι μπουκαλιών.
- Σφράγιση προστασίας από σκόνη και νερό IP54. Χωρητικότητα 28,4L

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST83282-1	632,7 x 516,4 x 432,4mm	-	1	3253561832826	215.35

ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ PRO-STACK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Προδιαμορφωμένο σε καλούπι αφρώδες υλικό

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-72365	43,0 x 30,0 x 7,0	-	1	3253561723650	34.77

ΠΥΡΓΟΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ PRO-STACK FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Αποτελείται από τη βαλίτσα PRO-STACK I FATMAX® (FMST1-71967) με λαβή αλουμινίου, την Ταμπακιέρα PRO-STACK V FatMax® με διαφανές καπάκι (FMST82967-1) και το σύστημα Φορητής Αποθήκευσης PRO-STACK (FMST1-75753).

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-80103	51,2 x 70,8 x 43,5	-	1	3253561801037	227.56

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΙΛΕΚΟ, ΠΟΔΙΕΣ, ΖΩΝΕΣ

& ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ



STANLEY
FATMAX



ΓΙΛΕΚΟ FATMAX*

- Πολλαπλές θήκες για εργαλεία ή/και προσωπικά αντικείμενα
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου για μέγιστη άνεση και ασφάλεια
- Το «αναπνεύσιμο» πλέγμα αέρα επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, βελτιώνοντας την άνεση όλη την ημέρα, ακόμη και σε ζεστό καιρό
- Ένα μέγεθος, ταιριάζει σε όλους, με πλήρως ρυθμιζόμενους πλευρικούς ιμάντες
- Αντανακλαστικές λωρίδες υψηλής ορατότητας



ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΓΙΛΕΚΟ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Πολλαπλές θήκες για εργαλεία ή/και προσωπικά αντικείμενα
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου για μέγιστη άνεση και ασφάλεια
- Το «αναπνεύσιμο» πλέγμα αέρα επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, βελτιώνοντας την άνεση όλη την ημέρα, ακόμη και σε ζεστό καιρό
- Ένα μέγεθος, ταιριάζει σε όλους, με πλήρως ρυθμιζόμενους πλευρικούς ιμάντες
- Αντανακλαστικές λωρίδες υψηλής ορατότητας

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
FMST1-71181	47 x 7 x 58	-	1	3253561711817	85.36

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ FATMAX® ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

STANLEY
FATMAX



- Πολυεστερικό ύφασμα βαρέος τύπου 600 x 600 denier. Ενισχυμένη, ανθεκτική στην τριβή εσωτερική περιοχή.
- Εξαιρετικά ισχυρό μεταλλικό κλιπ για προσάρτηση στη ζώνη. Ενισχυμένες ραφές για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Ειδική τσέπη για τη μεταφορά πακέτων με 10 λεπίδες μαχαιριών.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
0-10-028	θήκη μαχαιριού	X	1	3253560100285	9.32

ΤΡΙΠΛΗ ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STANLEY



- Πολύ ανθεκτικό ύφασμα 600X600 denier. Πολλαπλές τσέπες και διαμερίσματα διαφόρων μεγεθών. Τσέπες εύκολης πρόσβασης. Περιλαμβάνει μεταλλικό δακτύλιο σφυριού και τσέπη για μαγνητικό μέτρο. Επενδυμένη περιοχή μέσης. Σχεδιασμένο για να φοριέται στο μπροστινό μέρος του σώματος. Ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη ζώνη.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-96-178	60 x 25,5 x 7,5	-	1	3253561961786	28.91

ΜΟΝΗ ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STANLEY



- Πολύ ανθεκτικό ύφασμα 600X600 denier. Πολλαπλά διαμερίσματα διαφόρων μεγεθών. Περιλαμβάνει μεταλλικό δακτύλιο σφυριού. Επενδυμένη περιοχή μέσης.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-96-181	23,5 x 33,2 x 7,5	-	1	3253561961816	15.23

ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

STANLEY



- Θήκη εργαλείων. Πολύ ανθεκτικό ύφασμα 600X600 denier. Μεγάλη τσέπη με φερμουάρ. Πρακτική τσέπη για την αποθήκευση προσωπικών αντικειμένων.

Κωδ. αναφοράς	Διαστάσεις σε cm				€
1-96-179	24 x 15,5 x 6	-	1	3253561961793	10.10

ΤΡΙΠΛΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

STANLEY



- Κατασκευασμένη από δέρμα βουβαλιού - εύκαμπτη και ανθεκτική.
- Νέα διαμόρφωση τσεπών για εύκολη πρόσβαση.
- Πολλαπλές τσέπες και θήκες για γρήγορη πρόσβαση.
- Ευρύ άνοιγμα ζώνης.
- Εξαιρετικά ανθεκτική και ενισχυμένη με πριτσίνια.
- Διπλή ραφή - για επιπλέον ανθεκτικότητα.
- Μαλακό δέρμα με λεπτότερη αίσθηση.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο σφυριού. Βολική πρόσβαση σε σφυρί και εργαλεία.
- Μεταλλική αγκράφα για ανθεκτικότητα.
- Ενσωματωμένη ζώνη.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST1-80113	Δερματίνη ποδιά εργαλείων εργαλείων	X	1	3253561801136	66.71

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΚΑΡΦΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΦΥΡΙΟΥ

STANLEY



- Κατασκευασμένη από δέρμα βουβαλιού - εύκαμπτη και ανθεκτική.
- Νέα διαμόρφωση τσεπών για εύκολη πρόσβαση.
- Πολλαπλές τσέπες και θήκες για γρήγορη πρόσβαση.
- Ευρύ άνοιγμα ζώνης.
- Εξαιρετικά ανθεκτική και ενισχυμένη με πριτσίνια.
- Διπλή ραφή - για επιπλέον ανθεκτικότητα.
- Μαλακό δέρμα με λεπτότερη αίσθηση.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο σφυριού. Βολική πρόσβαση σε σφυρί και εργαλεία.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST1-80114	Δερματίνη ποδιά καρφιών με υποδοχή σφυριού	X	1	3253561801143	41.06

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΡΦΙΩΝ

STANLEY



- Κατασκευασμένη από δέρμα βουβαλιού - εύκαμπτη και ανθεκτική.
- Νέα διαμόρφωση τσεπών για εύκολη πρόσβαση.
- Πολλαπλές τσέπες και θήκες για γρήγορη πρόσβαση.
- Ευρύ άνοιγμα ζώνης.
- Εξαιρετικά ανθεκτική και ενισχυμένη με πριτσίνια.
- Διπλή ραφή - για επιπλέον ανθεκτικότητα.
- Μαλακό δέρμα με λεπτότερη αίσθηση.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST1-80116	Δερματίνη ποδιά εργαλείων	X	1	3253561801167	37.64

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΖΩΝΗ

STANLEY



- Κατασκευασμένη από δέρμα βουβαλιού - εύκαμπτη και ανθεκτική.
- Ευρύ άνοιγμα ζώνης.
- Πολύ ανθεκτική ραφή ενισχυμένη με πριτίνια για να αντέχει το βάρος των διαφόρων σφυριών.
- Ενσωματωμένο μεταλλικό αγκιστρο σφυριού.
- Βολική πρόσβαση στο σφυρί.
- Μαλακό δέρμα με λεπτότερη αίσθηση.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST1-80117	Υποδοχή σφυριού	X	1	3253561801174	8.55

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ

STANLEY



- Κατασκευασμένη από δέρμα βουβαλιού - εύκαμπτη και ανθεκτική.
- Κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.
- Ο δερμάτινος ιμάντας συγκρατεί το τρυπάνι με ασφάλεια στη θέση του.
- Ειδικές θήκες για μύτες τρυπανιών και κατσαβιδιών.
- Ταιριάζει σε οποιαδήποτε ζώνη.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST1-80118	Θήκη για τρυπάνια	X	1	3253561801181	32.50

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

STANLEY



- Κατασκευασμένη από δέρμα βουβαλιού - εύκαμπτη και ανθεκτική.
- Διάτρητη για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη μέσης.
- Ανθεκτική μεταλλική αγκράφα.

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
STST1-80119	Δερμάτινη ζώνη	X	1	3253561801198	29.07



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ FATMAX®

STANLEY
FATMAX



- Ημι-άκαμπτη ζώνη στήριξης για αυξημένη πρόσφυση
- Δύο ελαστικοί ιμάντες για άνεση
- Αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας για άνεση
- Αγκράφες μεταβλητής θέσης για άνεση κατά την κίνηση
- Χαμηλό προφίλ περιγράμματος

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMST82961-1	Σκληρές επιγονατίδες FatMax®	X	1	3253561829611	30.16

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ FATMAX® ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ LAMINATE

STANLEY
FATMAX



- Παχύ στρώμα αφρού υψηλής πυκνότητας για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητικό στρώμα για πρόσφυση και ανθεκτικότητα
- Ιμάντας μεταβλητής θέσης για άνεση κατά τη διάρκεια της κίνησης
- Υφασμα 1680 denier για πρόσθετη αντοχή
- Σχεδιασμένο για χρήση πολλαπλών χρήσεων και κυρίως για δάπεδα laminate

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMST82962-1	Για δάπεδα laminate	X	1	3253561829628	35.77

ΗΜΙΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ FATMAX® ΜΕ ΤΖΕΛ

STANLEY
FATMAX



- Μοναδικός φαρδύς ιμάντας από νεοπρένιο για άνετη χρήση και ασφαλή εφαρμογή
- Τζελ υψηλής πυκνότητας για μέγιστη άνεση
- Ο μορφοποιημένος αφρός δημιουργεί μια άνετη εφαρμογή για στήριξη του γόνατος
- Υφασμα 1680 denier για πρόσθετη αντοχή
- Ημι-άκαμπτη κατασκευή για καλύτερη προστασία
- Εύκολοι ιμάντες ρύθμισης για εύκολη στερέωση ακόμα και όταν φοράτε γάντια

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMST82959-1	Ημίσκληρες με τζελ	X	1	3253561829598	50.14

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ FATMAX® ΜΕ ΤΖΕΛ

STANLEY
FATMAX



- Τζελ υψηλής πυκνότητας για μέγιστη άνεση και αντοχή
- Ο μορφοποιημένος αφρός δημιουργεί μια άνετη εφαρμογή για στήριξη του γόνατος
- Υφασμα 1680 denier για πρόσθετη αντοχή
- Ημι-άκαμπτη, επίπεδη, ελαστικοποιημένη ζώνη στήριξης για την αποφυγή ολίσθησης
- Σχεδιασμένες για στατικές εργασίες
- Ιδανικές για εργασίες σε στέγες

Κωδ. αναφοράς	Περιγραφή				€
FMST82960-1	Σταθεροποιημένες με τζελ	X	1	3253561829604	68.81

Notes

STANLEY®

ΙΟΑΝΝΟΥ TOOLS

**Ερμού 22, 1046 Παλ/τισσα,
Λευκωσία, Κύπρος**

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Τηλ.: +357 22344302

Φαξ: +357 22348098

www.stanley.com

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ STANLEY®



Η Stanley Black & Decker διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Εξ όσων γνωρίζουμε, όλες οι περιγραφές και οι απεικονίσεις, οι οποίες περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές κατά τη στιγμή της εκτύπωσής του. Ωστόσο, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τη διακοπή κυκλοφορίας ή/και τυχόν ανακρίβειες στην περιγραφή ή την απεικόνιση οποιουδήποτε καταχωρημένου προϊόντος, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου του καταλόγου χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%

Η Stanley Black & Decker δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.